

Datensatz Geburtshilfe

16/1 (Spezifikation 2019 V01)

| MUTTER | | | | 15-24 Basisdokumentation - Mutter | |
|---|---|-------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | | 5.2 | Vorname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja <input type="checkbox"/> | 15 | Geburtsdatum der Schwangeren TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□ |
| 1-2 | Art der Versicherung | 6-14 Basisdokumentation | | 16 | Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□ |
| 1 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9} | 6 | Institutionskennzeichen http://www.arge-ik.de □□□□□□□□□□ | 17 | Aufnahmeuhrzeit hh.mm □□:□□ |
| 2 | besonderer Personenkreis §-301-Vereinbarung 0 = kein besonderer Personenkreis 4 = § 264 SGB V, Nicht Versicherungspflichtige, Sozialhilfeempfänger 6 = BVG inkl. OEG, BSeuchG, SVG, ZHG, HHG, PrVG sowie BEG 7 = bes. Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatl. Recht und niederl. Grenzgänger, die über eine KV-Karte verfügen; nach Aufwand) 8 = bes. Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatl. Recht, die über eine KV-Karte verfügen; pauschal) 9 = Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz, Auslandsversicherte | 7 | entlassender Standort zweistellig, ggf. mit führender Null □□ | 18 | Mutter wurde zuverlegt? Wenn Mutter zuverlegt, Institutionskennzeichen des zuverlegenden Krankenhauses □□□□□□□□□□ |
| 3.1-5.2 Patientenidentifizierende Daten | | 8.1 | entbindender Standort gemäß auslösendem OPS-Kode, zweistellig, ggf. mit führender Null □□ | 19 | Aufnahmediagnose Mutter http://www.dimdi.de 1. □□□.□□ 2. □□□.□□ 3. □□□.□□ 4. □□□.□□ 5. □□□.□□ |
| 3.1 | Nachname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes gemäß eGK Versichertenkarte □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ | 8.2 | diagnostizierender Standort (ICD) gemäß auslösendem ICD-Kode, zweistellig, ggf. mit führender Null □□ | 20 | Aufnahmediagnose Mutter kombiniert mit http://www.dimdi.de 1. □□□.□□ 2. □□□.□□ 3. □□□.□□ 4. □□□.□□ 5. □□□.□□ |
| 3.2 | Nachname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja <input type="checkbox"/> | 9 | Betriebsstätten-Nummer □□ | 21 | 5-stellige PLZ des Wohnortes □□□□□ |
| 4 | Vorsatzworte der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes gemäß eGK Versichertenkarte □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ | 10 | Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de □□□□ | 22 | Anzahl vorausgegangener Schwangerschaften □□ |
| 5.1 | Vorname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes gemäß eGK Versichertenkarte □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ | 11 | Identifikationsnummer des Patienten □□□□□□□□□□□□□□□□ | wenn Feld 22 > 0 | |
| | | 12 | Geburtsnummer □□□□ | 23> | Anzahl Lebendgeburten □□ |
| | | 13 | Anzahl Mehrlinge □□ | | |
| | | 14 | Versorgungsstufe 1 = Perinatalzentrum Level 1 2 = Perinatalzentrum Level 2 3 = Perinataler Schwerpunkt 4 = Geburtsklinik 5 = sonstiges | | |

Datensatz Geburtshilfe

| | | |
|--|--|--|
| 24> | Anzahl Totgeburten | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 25-38 Jetzige Schwangerschaft | | |
| 25 | Schwangere während SS einem Arzt/Belegarzt der Geburtsklinik vorgestellt | <input type="text"/> |
| | 0 = nein 1 = ja | |
| 26 | Befunde im Mutterpass vorhanden | <input type="text"/> |
| | 0 = nein 1 = ja 2 = Schwangere erscheint ohne Mutterpass | |
| wenn Feld 26 IN (1;2) | | |
| 27> | Befunde im Mutterpass | 1. <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> ... 56. <input type="text"/> <input type="text"/> Schlüssel 1 |
| 28 | Indikation für stat. Aufenthalt | 1. <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> Schlüssel 1 |
| 29 | Gesamtanzahl Vorsorge-Untersuchung | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 30 | Vortest zum Gestationsdiabetes durchgeführt | <input type="text"/> |
| | 0 = nein 1 = ja 2 = aus Mutterpass nicht ermittelbar | |
| wenn Feld 30 = 1 | | |
| 31> | Vortest auffällig | <input type="text"/> |
| | 0 = nein 1 = ja | |
| 32 | Diagnosetest zum Gestationsdiabetes durchgeführt | <input type="text"/> |
| | 0 = nein 1 = ja 2 = aus Mutterpass nicht ermittelbar | |
| wenn Feld 32 = 1 | | |
| 33> | Diagnosetest auffällig | <input type="text"/> |
| | 0 = nein 1 = ja | |
| 34 | Körpergewicht bei Erstuntersuchung | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg |
| 35 | letztes Gewicht vor Geburt | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg |
| 36 | Körpergröße | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm |
| 37 | berechneter, ggf. korrigierter Geburtstermin | TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| wenn Feld 27 EINSIN (38) oder wenn Feld 37 = LEER | | |
| 38>> | Tragzeit nach klinischem Befund | <input type="text"/> <input type="text"/> Wochen |
| 39-48 Angaben zur Entbindung | | |
| 39 | Aufnahmeart | <input type="text"/> |
| | 1 = Entbindung in der Klinik bei geplanter Klinikgeburt 2 = Entbindung in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxis-/Geburtshausgeburt, die außerklinisch subpartal begonnen wurde 3 = Entbindung des Kindes vor Klinikaufnahme | |
| 40 | Muttermundsweite bei Aufnahme | <input type="text"/> <input type="text"/> cm |
| 41 | Antenatale Kortikosteroidtherapie | <input type="text"/> |
| | 0 = nein 1 = ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte in eigener Klinik 2 = ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte extern | |
| 42 | Aufnahme-CTG | <input type="text"/> |
| | 0 = nein 1 = ja | |
| 43 | Geburtsrisiken | <input type="text"/> |
| | 0 = nein 1 = ja | |
| wenn Feld 43 = 1 | | |
| 44> | Geburtsrisiko | 1. <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> ... 39. <input type="text"/> <input type="text"/> Schlüssel 2 |

Datensatz Geburtshilfe

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------|---|---|
| 45 | Medikamentöse Zervixreifung 0 = nein 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 53 | Fieber im Wochenbett > 38°C > 2 Tg. 0 = nein 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 56.8-> | sonstige Komplikation 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 46 | Geburtseinleitung 0 = nein 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 54 | Anämie Hb < 10 g/dl < 6,2 mmol/L 0 = nein 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 57-61 | Entlassung / Verlegung | |
| 47 | Wehenmittel s. p. 0 = nein 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 55 | allgemeine behandlungsbedürftige postpartale Komplikationen 0 = nein 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 57 | Entlassungs-/Verlegungsdiagnose Mutter alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.dimdi.de | 1. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 2. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 3. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 4. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 5. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 48 | Episiotomie 0 = nein 1 = median 2 = mediolateral 3 = sonstige | <input type="checkbox"/> | wenn Feld 55 = 1 | | | 58 | weitere kombinierte Entlassungs- /Verlegungsdiagnose Mutter ICD-10-GM http://www.dimdi.de | 1. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 2. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 3. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 4. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 5. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 49-56.8 | Komplikationen bei der Mutter | | 56.1> | Pneumonie nach den KISS-Definitionen 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 59 | Entlassungsgrund Mutter § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 3 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 49 | Dammriss 0 = nein 1 = Grad I 2 = Grad II 3 = Grad III 4 = Grad IV | <input type="checkbox"/> | 56.2> | kardiovaskuläre Komplikation(en) 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 60 | Entlassungsdatum Mutter TT.MM.JJJJ | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 50 | Blutung > 1000 ml 0 = nein 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 56.3> | tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 61 | Tod der Mutter im Zusammenhang mit der Geburt 0 = nein 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 51 | Hysterektomie/Laparotomie 0 = nein 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 56.4> | Lungenembolie 1 = ja | <input type="checkbox"/> | | | |
| 52 | Sepsis nach den KISS-Definitionen 0 = nein 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 56.5> | Harnwegsinfektion nach den KISS-Definitionen 1 = ja | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | 56.6> | Wundinfektion/Abszessbildung 1 = ja | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | 56.7> | Wundhämatom/Nachblutung 1 = ja | <input type="checkbox"/> | | | |

Datensatz Geburtshilfe

| KIND | |
|--|---|
| Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 62-80 | Basisdokumentation |
| 62 | lfd. Nr. des Mehrlings <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 63 | CTG-Kontrolle <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| wenn Feld 63 = 1 | |
| 64.1> | externes CTG <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = intermittierend 2 = kontinuierlich bis Geburt 3 = kontinuierlich bis Desinfektion |
| 64.2> | internes CTG <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = intermittierend 2 = kontinuierlich bis Geburt 3 = kontinuierlich bis Desinfektion |
| 65 | Blutgasanalyse Fetalblut <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| wenn Feld 65 = 1 | |
| 66> | Base Excess der Fetalblutanalyse <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mmol/l |
| 67> | pH-Wert der Fetalblutanalyse <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 68 | Lage <input type="checkbox"/> 1 = regelrechte Schädellage 2 = regelwidrige Schädellage 3 = Beckenendlage 4 = Querlage 9 = nicht bestimmt |
| 69 | Geburtsdauer ab Beginn regelmäßiger Wehen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Stunden |
| 70 | Entbindungsmodus <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OPS http://www.dimdi.de |
| wenn Feld 70 NICHT IN OPS_GebSpontanEntbind | |
| 71> | Indikation zur operativen Entbindung 1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 2 |
| wenn Feld 70 IN OPS_Sectio | |
| 72> | Kaiserschnitt-Entbindung unter Antibiotika (Mutter) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, prophylaktische Gabe 2 = ja, laufende antibiotische Therapie |
| 73> | Notsektio <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| wenn Feld 73 = 1 | |
| 74>> | Hauptindikation bei Notsektio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 2 |
| 75>> | E-E-Zeit bei Notsektio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Minuten |
| 76 | Hebamme <input type="checkbox"/> 0 = keine Hebamme 1 = Klinikhebamme 2 = externe Hebamme |
| 77 | Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 78 | Assistent in Facharzt-Weiterbildung <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 79 | Pädiater bei Kindsgeburt anwesend <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 80 | Pädiater nach Kindsgeburt eingetroffen <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 81-97 Basisdokumentation - Kind | |
| 81 | Geburtsdatum des Kindes TT.MM.JJJJ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 82 | Uhrzeit der Geburt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hh.mm |
| 83 | Geschlecht des Kindes <input type="checkbox"/> 1 = männlich 2 = weiblich 8 = unbestimmt |
| 84 | APGAR nach 1 min <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10 |

Datensatz Geburtshilfe

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 85 | APGAR nach 5 min | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10 | |
| | 86 | APGAR nach 10 min | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10 |
| | 87 | Gewicht des Kindes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> g | |
| 88 | Kopfumfang des Kindes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> cm | | |
| 89 | Blutgasanalyse Nabelschnurarterie | <input type="checkbox"/> | 0 = nein 1 = ja | |
| wenn Feld 89 = 1 | | | | |
| 90> | Base Excess Blutgasanalyse Nabelschnurarterie | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mmol/l | | |
| 91> | pH-Wert Blutgasanalyse Nabelschnurarterie | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| 92 | Volumensubstitution | <input type="checkbox"/> | 0 = nein 1 = ja | |
| 93 | Pufferung | <input type="checkbox"/> | 0 = nein 1 = ja | |
| 94 | Maskenbeatmung | <input type="checkbox"/> | 0 = nein 1 = ja | |
| 95 | O2-Anreicherung | <input type="checkbox"/> | 0 = nein 1 = ja | |
| 96 | Fehlbildung vorhanden | <input type="checkbox"/> | 0 = nein 1 = ja | |
| 97 | Diagnose Morbidität des Kindes <small>http://www.dimdi.de</small> | 1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| 98-100 Bei Totgeburt | | | | |
| 98 | Totgeburt | <input type="checkbox"/> | 0 = nein 1 = ja | |
| wenn Feld 98 = 1 | | | | |
| 99> | Tod vor Klinikaufnahme bei Totgeburt | <input type="checkbox"/> | 0 = nein 1 = ja | |
| 100> | Todeszeitpunkt bei Totgeburt | <input type="checkbox"/> | 1 = Tod ante partum 2 = Tod sub partu 3 = Todeszeitpunkt unbekannt | |
| 101-111 | Entlassung / Verlegung | | | |
| 101 | Kind in Kinderklinik verlegt | <input type="checkbox"/> | 0 = nein 1 = ja | |
| 102 | Entlassungs-/Verlegungsdatum aus der Geburtsklinik Kind <small>TT.MM.JJJJ</small> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| 103 | Entlassungs-/Verlegungsuhrzeit aus der Geburtsklinik Kind <small>hh:mm</small> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| 104 | Entlassungs-/Verlegungsdiagnose aus der Geburtsklinik Kind <small>http://www.dimdi.de</small> | 1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| 105 | Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik Kind <small>§ 301-Vereinbarung; http://www.dkge.de</small> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Schlüssel 4 | |
| wenn Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik = Verlegung in ein anderes Krankenhaus | | | | |
| 106> | Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus | <input type="checkbox"/> | 1 = ja | |

Datensatz Geburtshilfe

| | |
|--|--|
| wenn "Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus" <= 1 | |
| 107>> | Institutionskennzeichen des aufnehmenden Krankenhauses <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| wenn "Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus" <= 1 | |
| 108>> | Standort des aufnehmenden Krankenhauses <small>zweistellig, ggf. mit führender Null</small> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 109 | Tod des lebendgeborenen Kindes innerhalb der ersten 7 Tage <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 110 | Todesursache des lebendgeborenen Kindes <small>http://www.dimdi.de</small> 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 111 | Datum des Todes - lebendgeborenes Kind <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

Datensatz Geburtshilfe

Schlüssel 1

- 1 = Familiäre Belastung (Diabetes, Hypertonie, Missbildungen, genetische Krankheiten, psychische Krankheiten)
- 2 = frühere eigene schwere Erkrankungen (z.B. Herz, Lunge, Leber, Nieren, ZNS, Psyche)
- 3 = Blutungs-/Thromboseneigung
- 4 = Allergie
- 5 = frühere Bluttransfusionen
- 6 = besondere psychische Belastung (z.B. familiäre oder berufliche)
- 7 = besondere soziale Belastung (Integrationsprobleme, wirtschaftliche Probleme)
- 8 = Rhesus-Inkompatibilität (bei vorangeg. Schwangersch.)
- 9 = Diabetes mellitus
- 10 = Adipositas
- 11 = Kleinwuchs
- 12 = Skelettanomalien
- 13 = Schwangere unter 18 Jahre
- 14 = Schwangere über 35 Jahre
- 15 = Vielgebärende (mehr als 4 Kinder)
- 16 = Z. n. Sterilitätsbehandlung
- 17 = Z. n. Frühgeburt (Schwangerschaftsalter: Unter 37 vollendete Wochen)
- 18 = Z. n. Geburt eines hypotrophen Kindes (Gewicht unter 2500 g)
- 19 = Z. n. 2 oder mehr Aborten/Abbrüchen
- 20 = Totes/geschädigtes Kind in der Anamnese
- 21 = Komplikationen bei vorausgegangenem Entbindungen
- 22 = Komplikationen post partum
- 23 = Z. n. Sectio caesarea
- 24 = Z. n. anderen Uterusoperationen
- 25 = rasche Schwangerschaftsfolge (weniger als 1 Jahr)
- 26 = sonstige anamnestische oder allgemeine Befunde
- 27 = behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen
- 28 = Dauermedikation
- 29 = Abusus
- 30 = besondere psychische Belastung
- 31 = besondere soziale Belastung
- 32 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: unter 28 vollendete Wochen
- 33 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: 28 vollendete Wochen und mehr
- 34 = Placenta praevia
- 35 = Mehrlingsschwangerschaft
- 36 = Hydramnion
- 37 = Oligohydramnie
- 38 = Terminunklarheit
- 39 = Placentainsuffizienz
- 40 = Isthmozervikale Insuffizienz
- 41 = vorzeitige Wehentätigkeit
- 42 = Anämie
- 43 = Harnwegsinfektion
- 44 = indirekter Coombstest positiv
- 45 = Risiko aus anderen serologischen Befunden
- 46 = Hypertonie (Blutdruck über 140/90)
- 47 = Ausscheidung von 1000 mg Eiweiß pro Liter Urin und mehr
- 48 = Mittelgradige - schwere Ödeme
- 49 = Hypotonie
- 50 = Gestationsdiabetes
- 51 = Lageanomalie
- 52 = sonstige besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf
- 53 = Hyperemesis
- 54 = Z. n. HELLP-Syndrom
- 55 = Z. n. Eklampsie
- 56 = Z. n. Hypertonie

Schlüssel 2

- 60 = vorzeitiger Blasensprung
- 61 = Übertragung des Termins
- 62 = Fehlbildung
- 63 = Frühgeburt
- 64 = Mehrlingsschwangerschaft
- 65 = Placentainsuffizienz
- 66 = hypertensive Schwangerschaftserkrankung
- 67 = Rh-Inkompatibilität
- 68 = Diabetes mellitus
- 69 = Z. n. Sectio caesarea oder anderen Uterusoperationen
- 70 = Placenta praevia
- 71 = vorzeitige Plazentalösung
- 72 = sonstige uterine Blutungen
- 73 = Amnioninfektionssyndrom
- 74 = Fieber unter der Geburt
- 75 = mütterliche Erkrankung
- 76 = mangelnde Kooperation der Mutter
- 77 = pathologisches CTG oder auskultatorisch schlechte kindliche Herztöne
- 78 = grünes Fruchtwasser
- 79 = Azidose während der Geburt (festgestellt durch Fetalblutanalyse)
- 80 = Nabelschnurvorfall
- 81 = sonstige Nabelschnurkomplikationen
- 82 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Eröffnungsperiode
- 83 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode
- 84 = absolutes oder relatives Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und mütterlichem Becken
- 85 = Uterusruptur
- 86 = Querlage/Schräglage
- 87 = Beckenendlage
- 88 = hintere Hinterhauptslage
- 89 = Vorderhauptslage
- 90 = Gesichtslage/Stirnlage
- 91 = tiefer Querstand
- 92 = hoher Geradstand
- 93 = sonstige regelwidrige Schädelagen
- 94 = sonstige
- 95 = HELLP-Syndrom
- 96 = intrauteriner Fruchttod
- 97 = pathologischer Dopplerbefund
- 98 = Schulterdystokie

Schlüssel 3

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)

Schlüssel 4

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 12 = interne Verlegung
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung