

# Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

NWIF (Spezifikation 2020 V02)

BASIS		10-15 Behandelte Infektion		wenn Feld 12 = 1	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden					
1-15 Basisdokumentation					
1-2 Art der Versicherung					
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}</small>	10	auslösende ICD-Kodes <small>ICD-10-GM http://www.dimdi.de</small>	13>	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion <small>entsprechend dem Eintrag in der Patientenakte TT.MM.JJJJ</small>
	<input type="text"/>		1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2	besonderer Personenkreis <small>§ 301-Vereinbarung</small>		2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>	14>	Wundinfektionstiefe <small>gemäß modifizierten KISS-Definitionen (siehe Ausfüllhinweis)</small>
	<input type="text"/>		3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion
3-4 Patientenidentifizierende Daten			4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion
3	eGK-Versichertennummer		5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		3 = A2 mit sekundärer Sepsis
	<input type="text"/>		6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet
4	einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten		7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		5 = A3 mit sekundärer Sepsis
	<input type="text"/>		8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>	15>	Wurde im Zusammenhang mit der Diagnose oder der Behandlung eine mikrobiologische Diagnostik durchgeführt (analog den KISS-Definitionen)?
5-6 Leistungserbringeridentifizierende Daten			9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		<small>während des aktuellen stationären Aufenthaltes oder wenn die mikrobiologische Diagnostik des vorbehandelnden Arztes in der Patientenakte vorliegt</small>
5	Institutionskennzeichen <small>http://www.arge-ik.de</small>	11	auslösende OPS-Kodes <small>OPS http://www.dimdi.de</small>		0 = nein 1 = ja
	<input type="text"/>		10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
6	entlassender Standort		11. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
	<input type="text"/>		... 15. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
7-9 Patient			Siehe Anmerkung 1		
7	Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small>		11		
	<input type="text"/>		auslösende OPS-Kodes <small>OPS http://www.dimdi.de</small>		
8	Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small>		1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>	16	Entlassungsdatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small>
	<input type="text"/>		2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
9	Geschlecht		3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt		4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/>		5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
			6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
			7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
			8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
			9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
			10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
			... 15. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>		
			Siehe Anmerkung 2		
		12	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor? <small>gemäß modifizierten KISS-Definitionen (siehe Ausfüllhinweis)</small>		
			0 = nein 1 = ja		<input type="checkbox"/>

# Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

## Anmerkung 1 - im Feld "auslösende ICD-Kodes" (ICDSCHLUEAUSL) dokumentationspflichtige Kodes

- B95.0 = Streptokokken, Gruppe A, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.1 = Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.2 = Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.3 = Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.41 = Streptokokken, Gruppe C, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.42 = Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.48 = Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.5 = Nicht näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.6 = Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.7 = Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.8 = Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.90 = Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.91 = Sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.0 = Mykoplasmen und Ureaplasmen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.2 = Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobacteriales als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.3 = Haemophilus und Moraxella als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.5 = Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.6 = Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.7 = Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.8 = Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- I33.0 = Akute und subakute infektiöse Endokarditis
- I33.9 = Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet
- I39.8 = Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet
- I80.0 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten
- I80.1 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis
- I80.20 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen
- I80.28 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
- I80.3 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet
- I80.80 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten

- I80.81 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten
- I80.88 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen
- I80.9 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis nicht näher bezeichneter Lokalisation
- J85.3 = Abszess des Mediastinums
- J98.50 = Mediastinitis
- K61.3 = Ischiorektalabszess
- K65.0 = Akute Peritonitis
- K75.0 = Leberabszess
- K91.81 = Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen
- K91.82 = Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am Pankreas
- K91.83 = Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt
- L02.2 = Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
- L02.4 = Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten
- L03.01 = Phlegmone an Fingern
- L03.02 = Phlegmone an Zehen
- L03.10 = Phlegmone an der oberen Extremität
- L03.11 = Phlegmone an der unteren Extremität
- L03.3 = Phlegmone am Rumpf
- L04.1 = Akute Lymphadenitis am Rumpf
- L04.2 = Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität
- L04.3 = Akute Lymphadenitis an der unteren Extremität
- M00.00 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Mehrere Lokalisationen
- M00.01 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M00.02 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M00.03 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M00.04 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M00.05 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M00.06 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M00.07 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M00.08 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M00.20 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Mehrere Lokalisationen
- M00.21 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M00.22 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M00.23 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M00.24 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]

- M00.25 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M00.26 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M00.27 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M00.28 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M00.80 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Mehrere Lokalisationen
- M00.81 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M00.82 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M00.83 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M00.84 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M00.85 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M00.86 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M00.87 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M00.88 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M00.90 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
- M00.91 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M00.92 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M00.93 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M00.94 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M00.95 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M00.96 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M00.97 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M60.01 = Infektiöse Myositis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M60.02 = Infektiöse Myositis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M60.03 = Infektiöse Myositis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M60.04 = Infektiöse Myositis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M60.05 = Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M60.06 = Infektiöse Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]

# Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

M60.07 = Infektiöse Myositis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	M86.13 = Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	N15.10 = Nierenabszess
M60.08 = Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	M86.14 = Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	N15.11 = Perinephritischer Abszess
M71.00 = Schleimbeutelabszess: Mehrere Lokalisationen	M86.15 = Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	N34.0 = Harnröhrenabszess
M71.01 = Schleimbeutelabszess: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	M86.16 = Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	N41.0 = Akute Prostatitis
M71.02 = Schleimbeutelabszess: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	M86.17 = Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	N45.0 = Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess
M71.03 = Schleimbeutelabszess: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	M86.18 = Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	N48.1 = Balanoposthitis
M71.04 = Schleimbeutelabszess: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	M86.20 = Subakute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen	N49.2 = Entzündliche Krankheiten des Skrotums
M71.05 = Schleimbeutelabszess: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M86.21 = Subakute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	N49.80 = Fournier-Gangrän beim Mann
M71.06 = Schleimbeutelabszess: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	M86.22 = Subakute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	N61 = Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]
M71.07 = Schleimbeutelabszess: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	M86.23 = Subakute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	N70.0 = Akute Salpingitis und Oophoritis
M71.08 = Schleimbeutelabszess: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	M86.24 = Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	N71.0 = Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix
M71.09 = Schleimbeutelabszess: Nicht näher bezeichnete Lokalisation	M86.25 = Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	N71.9 = Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix, nicht näher bezeichnet
M71.10 = Sonstige infektiöse Bursitis: Mehrere Lokalisationen	M86.26 = Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	N73.0 = Akute Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes
M71.11 = Sonstige infektiöse Bursitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	M86.27 = Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	N73.3 = Akute Pelveoperitonitis bei der Frau
M71.12 = Sonstige infektiöse Bursitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	M86.28 = Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	N73.5 = Pelveoperitonitis bei der Frau, nicht näher bezeichnet
M71.13 = Sonstige infektiöse Bursitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	M86.81 = Sonstige Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	O85 = Puerperalfieber
M71.14 = Sonstige infektiöse Bursitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	M86.82 = Sonstige Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	O86.0 = Infektion der Wunde nach operativem geburtshilflichem Eingriff
M71.15 = Sonstige infektiöse Bursitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M86.83 = Sonstige Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	T81.4 = Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
M71.16 = Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	M86.84 = Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	T82.6 = Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese
M71.17 = Sonstige infektiöse Bursitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	M86.85 = Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	T82.7 = Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
M71.19 = Sonstige infektiöse Bursitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation	M86.86 = Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	T83.6 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt
M72.60 = Nekrotisierende Faszitis: Mehrere Lokalisationen	M86.87 = Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	T83.8 = Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt
M72.61 = Nekrotisierende Faszitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	M86.88 = Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	T84.5 = Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendothelprothese
M72.62 = Nekrotisierende Faszitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	M86.91 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	T84.6 = Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesvorrichtung [jede Lokalisation]
M72.63 = Nekrotisierende Faszitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	M86.92 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	T84.7 = Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate
M72.64 = Nekrotisierende Faszitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	M86.93 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	T85.73 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat
M72.65 = Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M86.94 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	T85.78 = Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate
M72.66 = Nekrotisierende Faszitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	M86.95 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	U80.00 = Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin [MRSA]
M72.67 = Nekrotisierende Faszitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	M86.96 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	U80.01 = Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika, Chinolone, Streptogramine oder Oxazolidinone und ohne Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin
M72.68 = Nekrotisierende Faszitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	M86.97 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	U80.10 = Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin
M86.10 = Sonstige akute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen	M86.98 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	U80.11 = Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Makrolid-Antibiotika, Oxazolidinone oder Streptogramine und ohne Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin
M86.11 = Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]		U80.20 = Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika
M86.12 = Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]		U80.21 = Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika
		U80.30 = Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika
		U80.31 = Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder Streptogramine oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika
		U80.8 = Sonstige grampositive Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika
		U81.00 = Escherichia coli mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd
		U81.01 = Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

# Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

U81.02 = Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd	5-467.53 = Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Kolon	5-896.07 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
U81.03 = Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd	5-545.0 = Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)	5-896.08 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm
U81.04 = Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd	5-800.20 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk	5-896.09 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand
U81.05 = Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd	5-800.21 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Akromioklavikulargelenk	5-896.0a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken
U81.06 = Serratia marcescens mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd	5-800.22 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Thorakoskapulargelenk(raum)	5-896.0b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion
U81.07 = Proteus mirabilis mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd	5-800.23 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Sternoklavikulargelenk	5-896.0c = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion
U81.08 = Sonstige Enterobacteriales mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd	5-800.24 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroulnargelenk	5-896.0e = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie
U81.10 = Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd	5-800.25 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Proximales Radioulnargelenk	5-896.0f = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel
U81.11 = Acinetobacter-baumanni-Gruppe mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd	5-800.26 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Distales Radioulnargelenk	5-896.0g = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß
U81.20 = Escherichia coli mit Multiresistenz 3MRGN	5-800.27 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Handgelenk n.n.bez.	5-896.16 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla
U81.21 = Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 3MRGN	5-800.28 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Radiokarpalgelenk	5-896.17 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen
U81.22 = Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 3MRGN	5-800.29 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Ulnokarpalgelenk	5-896.18 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm
U81.23 = Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 3MRGN	5-800.2e = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Iliosakralgelenk	5-896.19 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand
U81.24 = Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 3MRGN	5-800.2f = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Symphyse	5-896.1a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken
U81.25 = Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 3MRGN	5-800.2g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk	5-896.1b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion
U81.26 = Serratia marcescens mit Multiresistenz 3MRGN	5-800.2h = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk	5-896.1c = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion
U81.27 = Proteus mirabilis mit Multiresistenz 3MRGN	5-800.2j = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Proximales Tibiofibulargelenk	5-896.1e = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie
U81.28 = Sonstige Enterobacteriales mit Multiresistenz 3MRGN	5-800.2k = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Oberes Sprunggelenk	5-896.1f = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel
U81.30 = Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 3MRGN	5-800.2m = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Unteres Sprunggelenk	5-896.1g = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß
U81.31 = Acinetobacter-baumanni-Gruppe mit Multiresistenz 3MRGN	5-800.2n = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Tarsalgelenk	5-896.26 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
U81.40 = Escherichia coli mit Multiresistenz 4MRGN	5-800.2p = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Tarsometatarsalgelenk	5-896.27 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen
U81.41 = Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 4MRGN	5-800.2q = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Metatarsophalangealgelenk	
U81.42 = Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 4MRGN	5-800.2r = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Zehengelenk	
U81.43 = Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 4MRGN	5-800.2s = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroradialgelenk	
U81.44 = Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 4MRGN	5-800.2t = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Ellenbogengelenk n.n.bez.	
U81.45 = Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 4MRGN	5-800.2x = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Sonstige	
U81.46 = Serratia marcescens mit Multiresistenz 4MRGN	5-869.1 = Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend	
U81.47 = Proteus mirabilis mit Multiresistenz 4MRGN	5-895.y = Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.	
U81.48 = Sonstige Enterobacteriales mit Multiresistenz 4MRGN	5-896.06 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla	
U81.50 = Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 4MRGN		
U81.51 = Acinetobacter-baumanni-Gruppe mit Multiresistenz 4MRGN		
U81.6 = Burkholderia, Stenotrophomonas und andere Nonfermenter mit Resistenz gegen Chinolone, Amikacin, Ceftazidim, Piperacillin/Tazobactam oder Cotrimoxazol		
U81.8 = Sonstige gramnegative Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika		
U82.0 = Mycobacterium tuberculosis mit Resistenz gegen ein oder mehrere Erstrangmedikamente		
U82.1 = Multi-Drug Resistant Tuberculosis [MDR-TB]		
U82.2 = Atypische Mykobakterien oder Nocardia mit Resistenz gegen ein oder mehrere Erstrangmedikamente		
Anmerkung 2 - im Feld "auslösende OPS-Kodes" (OPSCHLUEAUSL) dokumentationspflichtige Codes		
5-349.1 = Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum		
5-349.2 = Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum mit Einlegen eines Medikamententrägers		

# Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

5-896.28 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm	5-916.a1 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten	8-192.1b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion
5-896.29 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand	5-916.a2 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum	8-192.1c = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion
5-896.2a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken	5-916.a3 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen	8-192.1e = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie
5-896.2b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion	5-916.a4 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal	8-192.1f = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel
5-896.2c = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion	5-916.a5 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums	8-192.1g = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß
5-896.2e = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie	5-916.ax = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige	8-192.26 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
5-896.2f = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel	8-192.06 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Schulter und Axilla	8-192.27 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen
5-896.2g = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß	8-192.07 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen	8-192.28 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm
5-896.x6 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla	8-192.08 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterarm	8-192.29 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand
5-896.x7 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen	8-192.09 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken	8-192.2a = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken
5-896.x8 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm	8-192.0a = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken	8-192.2b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion
5-896.x9 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand	8-192.0b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion	8-192.2c = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion
5-896.xa = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken	8-192.0c = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion	8-192.2e = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie
5-896.xb = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion	8-192.0e = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß	8-192.2f = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel
5-896.xc = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion	8-192.0f = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel	8-192.2g = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Schulter und Axilla
5-896.xe = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie	8-192.0g = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie	8-192.36 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Schulter und Axilla
5-896.xf = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel	8-192.16 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Schulter und Axilla	8-192.37 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Oberarm und Ellenbogen
5-896.xg = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß	8-192.17 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen	
5-896.y = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.	8-192.18 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm	
5-916.a0 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut	8-192.19 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hand	
	8-192.1a = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken	

## Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

- 8-192.38 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterarm
- 8-192.39 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Hand
- 8-192.3a = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Brustwand und Rücken
- 8-192.3b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Bauchregion
- 8-192.3c = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Leisten- und Genitalregion
- 8-192.3e = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Oberschenkel und Knie
- 8-192.3f = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel
- 8-192.3g = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß
- 8-192.x6 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Schulter und Axilla
- 8-192.x7 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen
- 8-192.x8 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Unterarm
- 8-192.x9 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Hand
- 8-192.xa = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Brustwand und Rücken
- 8-192.xb = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Bauchregion
- 8-192.xc = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Leisten- und Genitalregion
- 8-192.xe = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Oberschenkel und Knie
- 8-192.xf = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Unterschenkel
- 8-192.xg = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Fuß

8-192.y = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: N.n.bez.