

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

09/1 (Spezifikation 2020 V03)

| BASIS | |
|--|---|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 1-2 | Art der Versicherung |
| 1 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9} |
| 2 | besonderer Personenkreis § 301-Vereinbarung |
| 3-4 | Patientenidentifizierende Daten |
| 3 | eGK-Versichertennummer |
| 4 | Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. 1 = ja |
| 5-15 | Basisdokumentation |
| 5 | Institutionskennzeichen http://www.arge-ik.de |
| 6 | entlassender Standort |
| 7 | behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode |
| 8 | Betriebsstätten-Nummer |
| 9 | Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de |
| 10 | Identifikationsnummer des Patienten |
| 11 | Geburtsdatum TT.MM.JJJJ |
| 12 | Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt |
| 13.1 | Körpergröße cm |
| 13.2 | Körpergröße unbekannt 1 = ja |
| 14.1 | Körpergewicht bei Aufnahme kg |
| 14.2 | Körpergewicht unbekannt 1 = ja |
| 15 | Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ |
| 16-24 | Präoperative Anamnese/Klinik |
| 16 | Einstufung nach ASA-Klassifikation 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt |
| 17 | führendes Symptom 0 = keines (asymptomatisch) 1 = Präsynkope/Schwindel 2 = Synkope einmalig 3 = Synkope rezidivierend 4 = synkopenbedingte Verletzung 5 = Herzinsuffizienz 8 = Symptome einer Vorhoffropfung: spontan oder infolge Schrittmachersyndrom 9 = asymptomatisch unter externer Stimulation 99 = sonstiges |
| 18 | Herzinsuffizienz 0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV |
| 19 | führende Indikation zur Schrittmacherimplantation 1 = AV-Block I, II oder III 5 = Schenkelblock (mit vermutetem Zusammenhang zur Bradykardie) 6 = Sinusknotensyndrom (SSS) inklusive BTS (bei paroxysmale/persistierendem Vorhofflimmern) 7 = Bradykardie bei permanentem Vorhofflimmern 8 = Karotis-Sinus-Syndrom (CSS) 9 = Vasovagales Syndrom (VVS) 10 = kardiale Resynchronisationstherapie (ohne Bradykardie) 99 = sonstiges |
| 20 | Ätiologie 1 = angeboren 2 = neuromuskulär 3 = infarktbedingt 4 = AV-Knoten-Ablation durchgeführt/geplant 5 = sonstige Ablationsbehandlung 6 = Zustand nach herzchirurgischem Eingriff 7 = Zustand nach Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) 9 = sonstige/unbekannt |
| 21 | Persistenz der Bradykardie 1 = persistierend 2 = intermittierend 3 = keine Bradykardie |
| 22 | erwarteter Anteil ventrikulärer Stimulation 1 = >= 95% 2 = >= 40% bis < 95% 3 = < 40% |

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

| | | |
|---|--|--|
| 23 Diabetes mellitus <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, nicht insulinpflichtig 2 = ja, insulinpflichtig | wenn Feld 27 <= 6 28> QRS-Komplex <input type="checkbox"/> 1 = < 120 ms 2 = 120 bis < 130 ms 3 = 130 bis < 140 ms 4 = 140 bis < 150 ms 5 = >= 150 ms | 33-36 Zusätzliche Kriterien wenn Feld 19 IN (1;5;7) 33> AV-Knotendiagnostik <input type="checkbox"/> 0 = nicht durchgeführt 1 = Nachweis spontaner infrahärsärer AV-Blockierungen in EPU 2 = HV-Zeit >= 70 ms oder Provokation von infrahärsären Blockierungen in EPU 3 = positiver Adenosin-Test 4 = kein pathologischer Befund |
| 24 Nierenfunktion/Serum Kreatinin <input type="checkbox"/> 1 = <= 1,5 mg/dl (<= 133 µmol/l) 2 = > 1,5 mg/dl (> 133 µmol/l) bis <= 2,5 mg/dl (<= 221 µmol/l) 3 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), nicht dialysepflichtig 4 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), dialysepflichtig 8 = unbekannt | 29 Pausen außerhalb von Schlafphasen <input type="checkbox"/> 0 = keine Pause 1 = <= 3 s 2 = > 3 s bis <= 6 s 3 = > 6 s 4 = nicht bekannt | wenn Feld 19 IN (8;9) 34> neurokardiogene Diagnostik <input type="checkbox"/> 0 = keine 1 = Karotissinussmassage mit synkopaler Pause > 6 s 2 = Kipptisch positiv 3 = beides |
| 25-36 Präoperative Diagnostik | 30 Zusammenhang zwischen Symptomatik und Bradykardie/Pausen <input type="checkbox"/> 0 = kein Zusammenhang 1 = wahrscheinlicher Zusammenhang 2 = EKG-dokumentierter Zusammenhang 3 = keine Bradykardie / keine Pausen | wenn Feld 19 = 6 35> chronotrope Inkompetenz bei Erkrankung des Sinusknotens <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 25-31 Indikationsbegründende EKG-Befunde | 31 Spontanfrequenz außerhalb von Schlafphasen <input type="checkbox"/> 1 = < 40/min 2 = 40 bis unter 50/min 3 = >= 50/min 4 = nicht bekannt | wenn Feld 19 IN (9;10) 36> konservative Therapie ineffektiv/ unzureichend <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 25 Vorhoffrhythmus <input type="checkbox"/> 1 = normofrequenter Sinusrhythmus 2 = Sinusbradykardie/SA-Blockierungen 3 = paroxysmales/ persistierendes Vorhofflimmern/-flattern 4 = permanentes Vorhofflimmern 5 = Wechsel zwischen Sinusbradykardie und Vorhofflimmern (BTS) 9 = sonstige | 32.1-32.2 Linksventrikuläre Funktion 32.1 Ejektionsfraktion EF <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | 37-38 Operation 37 OP-Datum TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 26 AV-Block <input type="checkbox"/> 0 = keiner 1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms 2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms 3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach 4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz 5 = AV-Block III. Grades 6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns 7 = AV-Block nach HIS-Bündel-Ablation (geplant/durchgeführt) | 32.2 EF nicht bekannt <input type="checkbox"/> 1 = ja | |
| 27 intraventrikuläre Leitungsstörungen <input type="checkbox"/> 0 = keine 1 = Rechtsschenkelblock (RSB) 2 = Linksanteriorer Hemiblock (LAH) + RSB 3 = Linksposteriorer Hemiblock (LPH) + RSB 4 = Linksschenkelblock 5 = alternierender Schenkelblock 6 = kein Eigenrhythmus 9 = sonstige | | |

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--------------------------|
| 38 | Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.dimdi.de | | 1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | 42-48.2 | Implantiertes System (postoperativ funktionell aktive Anteile) | 46.1> | R-Amplitude intraoperativ | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> mV | | | | |
| | 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | 42 | Schrittmachersystem | 46.2> | R-Amplitude nicht gemessen R-Amplitude, intraoperativ | <input type="checkbox"/> | 1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen | | | | | |
| | 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | 42 | System | 47-48.2 | Linker Ventrikel | 47 | Linksventrikuläre Sonde aktiv? | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | 43.1-48.2 | 1 = VVI | 43.1> | Schrittmachersonden | 0 = nein 1 = ja | | | | | | |
| | 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | 43.1-44.2 | 2 = AAI | wenn Feld 42 IN (2;3;5;9) | 43.1-44.2 | Vorhof | | | | | | |
| | 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | 43.1 | 3 = DDD | 43.1> | Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms | <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> V | wenn Feld 47 = 1 | 48.1> | Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms | <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> V | | |
| | 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | 43.2> | 4 = VDD | 43.2> | Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms | <input type="checkbox"/> | 48.2> | Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms | <input type="checkbox"/> | | | |
| | 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | | 5 = CRT-System mit einer Vorhofsonde | wenn Feld 42 IN (2;3;4;5;9) | 44.1> | P-Wellen-Amplitude intraoperativ | <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mV | 49-52.2 | Peri- bzw. postoperative Komplikationen | 49 | peri- bzw. postoperative Komplikation(en) | <input type="checkbox"/> |
| | 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | | 6 = CRT-System ohne Vorhofsonde | 44.2> | P-Wellen-Amplitude nicht gemessen P-Wellen-Amplitude, intraoperativ | <input type="checkbox"/> | 0 = nein 1 = ja | wenn Feld 49 = 1 | 50.1> | kardiopulmonale Reanimation | <input type="checkbox"/> | |
| | 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | | 7 = Leadless Pacemaker/intrakardialer Pulsgenerator (VVI) | 45.1-48.2 | Ventrikel | 45.1-46.2 | Rechter Ventrikel | wenn Feld 42 IN (1;3;4;5;6;7;9) | 50.2> | interventionspflichtiger Pneumothorax | <input type="checkbox"/> | |
| | | 9 = sonstiges | 45.1> | Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms | 45.1> | Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms | | 50.3> | interventionspflichtiger Hämatothorax | <input type="checkbox"/> | | |
| 39.1-39.3 | Zugang des implantierten Systems | | | 45.2> | Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 39.1 | Vena cephalica | | <input type="checkbox"/> | 1 = ja | | | | | | | | |
| 39.2 | Vena subclavia | | <input type="checkbox"/> | 1 = ja | | | | | | | | |
| 39.3 | andere | | <input type="checkbox"/> | 1 = ja | | | | | | | | |
| 40-41.3 | Weitere Angaben zur Operation | | | | | | | | | | | |
| 40 | Dauer des Eingriffs Schnitt-Nahtzeit | | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten | | | | | | | | | |
| 41.1 | Dosis-Flächen-Produkt | | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (cGy)* cm ² | | | | | | | | | |
| 41.2 | Dosis-Flächen-Produkt nicht bekannt | | <input type="checkbox"/> | 1 = ja | | | | | | | | |
| 41.3 | keine Durchleuchtung durchgeführt | | <input type="checkbox"/> | 1 = ja | | | | | | | | |

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 50.4> | interventionspflichtiger Perikarderguss 1 = ja <input type="checkbox"/> | wenn Feld 50.7 <> LEER | |
| 50.5> | interventionspflichtiges Taschenhämatom 1 = ja <input type="checkbox"/> | 52.1>> | Sondendysfunktion im Vorhof 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 50.6> | Sonden- bzw. Systemdislokation 1 = ja <input type="checkbox"/> | 52.2>> | Sonden- bzw. Systemdysfunktion im Ventrikel 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide <input type="checkbox"/> |
| 50.7> | Sonden- bzw. Systemdysfunktion 1 = ja <input type="checkbox"/> | 53-55 Entlassung | |
| 50.8> | postoperative Wundinfektion <small>nach den KISS-Definitionen</small> 1 = ja <input type="checkbox"/> | 53 | Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□ |
| 50.9> | interventionspflichtige Komplikation(en) an der Punktionsstelle 1 = ja <input type="checkbox"/> | 54 | Entlassungsgrund <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> Schlüssel 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 50.10> | sonstige interventionspflichtige Komplikation 1 = ja <input type="checkbox"/> | 55 | Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM <small>http://www.dimdi.de</small> 1. □□□□.□□ 2. □□□□.□□ 3. □□□□.□□ 4. □□□□.□□ 5. □□□□.□□ 6. □□□□.□□ 7. □□□□.□□ 8. □□□□.□□ 9. □□□□.□□ 10. □□□□.□□ ... 30. □□□□.□□ |
| wenn Feld 50.6 <> LEER | | | |
| 51.1>> | Sondendislokation im Vorhof 1 = ja <input type="checkbox"/> | | |
| 51.2>> | Sonden- bzw. Systemdislokation im Ventrikel 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide <input type="checkbox"/> | | |

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

Schlüssel 1

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)