

Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

NWIF (Spezifikation 2021 V02)

| BASIS | | 10-15 Behandelte Infektion | wenn Feld 12 = 1 |
|--|--|---|--|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | | | |
| 1-15 | Basisdokumentation | | |
| 1-2 | Art der Versicherung | | |
| 1 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}</small> <input type="text"/> | auslösende ICD-Kodes <small>ICD-10-GM http://www.dimdi.de</small> 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ... 15. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | 13> Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion <small>entsprechend dem Eintrag in der Patientenakte TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> |
| 2 | besonderer Personenkreis <small>§ 301-Vereinbarung</small> <input type="text"/> | Siehe Anmerkung 1 | 14> Wundinfektionstiefe <small>gemäß modifizierten KISS-Definitionen (siehe Ausfüllhinweis)</small> 1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis <input type="text"/> |
| 3-4 | Patientenidentifizierende Daten | | |
| 3 | eGK-Versichertennummer <input type="text"/> | | 15> Wurde im Zusammenhang mit der Diagnose oder der Behandlung eine mikrobiologische Diagnostik durchgeführt (analog den KISS-Definitionen)? <small>während des aktuellen stationären Aufenthaltes oder wenn die mikrobiologische Diagnostik des vorbehandelnden Arztes in der Patientenakte vorliegt</small> 0 = nein 1 = ja <input type="text"/> |
| 4 | einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten <input type="text"/> | | |
| 5-6 | Leistungserbringeridentifizierende Daten | | |
| 5 | Institutionskennzeichen <input type="text"/> | | |
| 6 | entlassender Standort <input type="text"/> | | |
| 7-9 | Patient | | |
| 7 | Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> | | |
| 8 | Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> | | |
| 9 | Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt <input type="text"/> | 11 auslösende OPS-Kodes <small>OPS http://www.dimdi.de</small> 1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ... 15. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | 16 Entlassungsdatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> |
| | | 12 | |
| | | Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor? <small>gemäß modifizierten KISS-Definitionen (siehe Ausfüllhinweis)</small> 0 = nein 1 = ja <input type="text"/> | |

Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

Anmerkung 1 - im Feld "auslösende ICD-Kodes" (ICDSCHLUEAUSL) dokumentationspflichtige Kodes

- B95.0 = Streptokokken, Gruppe A, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.1 = Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.2 = Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.3 = Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.41 = Streptokokken, Gruppe C, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.42 = Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.48 = Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.5 = Nicht näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.6 = Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.7 = Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.8 = Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.90 = Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B95.91 = Sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.0 = Mykoplasmen und Ureaplasmen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.2 = Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobacteriales als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.3 = Haemophilus und Moraxella als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.5 = Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.6 = Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.7 = Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B96.8 = Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- I33.0 = Akute und subakute infektiöse Endokarditis
- I33.9 = Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet
- I39.8 = Endokarditis bei andersorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet
- I80.0 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten
- I80.1 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis
- I80.20 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen
- I80.28 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
- I80.3 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet
- I80.80 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten

- I80.81 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten
- I80.88 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen
- I80.9 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis nicht näher bezeichneter Lokalisation
- J85.3 = Abszess des Mediastinums
- J98.50 = Mediastinitis
- K61.3 = Ischiorektalabszess
- K65.0 = Akute Peritonitis
- K75.0 = Leberabszess
- K91.81 = Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen
- K91.82 = Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am Pankreas
- K91.83 = Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt
- L02.2 = Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
- L02.4 = Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten
- L03.01 = Phlegmone an Fingern
- L03.02 = Phlegmone an Zehen
- L03.10 = Phlegmone an der oberen Extremität
- L03.11 = Phlegmone an der unteren Extremität
- L03.3 = Phlegmone am Rumpf
- L04.1 = Akute Lymphadenitis am Rumpf
- L04.2 = Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität
- L04.3 = Akute Lymphadenitis an der unteren Extremität
- M00.00 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Mehrere Lokalisationen
- M00.01 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M00.02 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M00.03 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M00.04 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M00.05 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M00.06 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M00.07 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M00.08 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M00.20 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Mehrere Lokalisationen
- M00.21 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M00.22 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M00.23 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M00.24 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]

- M00.25 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M00.26 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M00.27 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M00.28 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M00.80 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Mehrere Lokalisationen
- M00.81 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M00.82 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M00.83 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M00.84 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M00.85 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M00.86 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M00.87 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M00.88 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M00.90 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
- M00.91 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M00.92 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M00.93 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M00.94 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M00.95 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M00.96 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M00.97 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M60.01 = Infektiöse Myositis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M60.02 = Infektiöse Myositis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M60.03 = Infektiöse Myositis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M60.04 = Infektiöse Myositis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M60.05 = Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M60.06 = Infektiöse Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]

Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

| | | |
|---|--|--|
| M60.07 = Infektiöse Myositis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M86.13 = Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | N15.10 = Nierenabszess |
| M60.08 = Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M86.14 = Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | N15.11 = Perinephritischer Abszess |
| M71.00 = Schleimbeutelabszess: Mehrere Lokalisationen | M86.15 = Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N34.0 = Harnröhrenabszess |
| M71.01 = Schleimbeutelabszess: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M86.16 = Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N41.0 = Akute Prostatitis |
| M71.02 = Schleimbeutelabszess: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M86.17 = Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | N45.0 = Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess |
| M71.03 = Schleimbeutelabszess: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M86.18 = Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | N48.1 = Balanoposthitis |
| M71.04 = Schleimbeutelabszess: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M86.20 = Subakute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen | N49.2 = Entzündliche Krankheiten des Skrotums |
| M71.05 = Schleimbeutelabszess: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M86.21 = Subakute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | N49.80 = Fournier-Gangrän beim Mann |
| M71.06 = Schleimbeutelabszess: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M86.22 = Subakute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | N61 = Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| M71.07 = Schleimbeutelabszess: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M86.23 = Subakute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | N70.0 = Akute Salpingitis und Oophoritis |
| M71.08 = Schleimbeutelabszess: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M86.24 = Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | N71.0 = Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
| M71.09 = Schleimbeutelabszess: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M86.25 = Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N71.9 = Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix, nicht näher bezeichnet |
| M71.10 = Sonstige infektiöse Bursitis: Mehrere Lokalisationen | M86.26 = Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N73.0 = Akute Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes |
| M71.11 = Sonstige infektiöse Bursitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M86.27 = Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | N73.3 = Akute Pelveoperitonitis bei der Frau |
| M71.12 = Sonstige infektiöse Bursitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M86.28 = Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | N73.5 = Pelveoperitonitis bei der Frau, nicht näher bezeichnet |
| M71.13 = Sonstige infektiöse Bursitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M86.81 = Sonstige Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | O85 = Puerperalfieber |
| M71.14 = Sonstige infektiöse Bursitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M86.82 = Sonstige Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | O86.0 = Infektion der Wunde nach operativem geburtshilflichem Eingriff |
| M71.15 = Sonstige infektiöse Bursitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M86.83 = Sonstige Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | T81.4 = Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| M71.16 = Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M86.84 = Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | T82.6 = Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese |
| M71.17 = Sonstige infektiöse Bursitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M86.85 = Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | T82.7 = Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| M71.19 = Sonstige infektiöse Bursitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M86.86 = Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | T83.6 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt |
| M72.60 = Nekrotisierende Faszitis: Mehrere Lokalisationen | M86.87 = Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | T83.8 = Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt |
| M72.61 = Nekrotisierende Faszitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M86.88 = Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | T84.5 = Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendothelprothese |
| M72.62 = Nekrotisierende Faszitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M86.91 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | T84.6 = Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| M72.63 = Nekrotisierende Faszitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M86.92 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | T84.7 = Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| M72.64 = Nekrotisierende Faszitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M86.93 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | T85.73 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat |
| M72.65 = Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M86.94 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | T85.78 = Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| M72.66 = Nekrotisierende Faszitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M86.95 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | U80.00 = Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin [MRSA] |
| M72.67 = Nekrotisierende Faszitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M86.96 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | U80.01 = Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika, Chinolone, Streptogramine oder Oxazolidinone und ohne Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin |
| M72.68 = Nekrotisierende Faszitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M86.97 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | U80.10 = Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin |
| M86.10 = Sonstige akute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen | M86.98 = Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | U80.11 = Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Makrolid-Antibiotika, Oxazolidinone oder Streptogramine und ohne Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin |
| M86.11 = Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | | U80.20 = Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika |
| M86.12 = Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | | U80.21 = Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika |
| | | U80.30 = Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika |
| | | U80.31 = Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder Streptogramine oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika |
| | | U80.8 = Sonstige grampositive Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika |
| | | U81.00 = Escherichia coli mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
| | | U81.01 = Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |

Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

| | | |
|---|--|--|
| U81.02 = Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 5-467.53 = Andere Rekonstruktion des Darms: Revision einer Anastomose: Kolon | 5-896.07 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| U81.03 = Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 5-545.0 = Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) | 5-896.08 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm |
| U81.04 = Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 5-800.20 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk | 5-896.09 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand |
| U81.05 = Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 5-800.21 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Akromioklavikulargelenk | 5-896.0a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| U81.06 = Serratia marcescens mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 5-800.22 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Thorakoskapulargelenk(raum) | 5-896.0b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| U81.07 = Proteus mirabilis mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 5-800.23 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Sternoklavikulargelenk | 5-896.0c = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| U81.08 = Sonstige Enterobacteriales mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 5-800.24 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroulnargelenk | 5-896.0e = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| U81.10 = Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 5-800.25 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Proximales Radioulnargelenk | 5-896.0f = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| U81.11 = Acinetobacter-baumanni-Gruppe mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 5-800.26 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Distales Radioulnargelenk | 5-896.0g = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| U81.20 = Escherichia coli mit Multiresistenz 3MRGN | 5-800.27 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Handgelenk n.n.bez. | 5-896.16 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla |
| U81.21 = Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 3MRGN | 5-800.28 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Radiokarpalgelenk | 5-896.17 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| U81.22 = Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 3MRGN | 5-800.29 = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Ulnokarpalgelenk | 5-896.18 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm |
| U81.23 = Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 3MRGN | 5-800.2e = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Iliosakralgelenk | 5-896.19 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand |
| U81.24 = Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 3MRGN | 5-800.2f = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Symphyse | 5-896.1a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| U81.25 = Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 3MRGN | 5-800.2g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk | 5-896.1b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| U81.26 = Serratia marcescens mit Multiresistenz 3MRGN | 5-800.2h = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk | 5-896.1c = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| U81.27 = Proteus mirabilis mit Multiresistenz 3MRGN | 5-800.2j = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Proximales Tibiofibulargelenk | 5-896.1e = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| U81.28 = Sonstige Enterobacteriales mit Multiresistenz 3MRGN | 5-800.2k = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Oberes Sprunggelenk | 5-896.1f = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| U81.30 = Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 3MRGN | 5-800.2m = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Unteres Sprunggelenk | 5-896.1g = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| U81.31 = Acinetobacter-baumanni-Gruppe mit Multiresistenz 3MRGN | 5-800.2n = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Tarsalgelenk | 5-896.26 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla |
| U81.40 = Escherichia coli mit Multiresistenz 4MRGN | 5-800.2p = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Tarsometatarsalgelenk | 5-896.27 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| U81.41 = Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 4MRGN | 5-800.2q = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Metatarsophalangealgelenk | |
| U81.42 = Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 4MRGN | 5-800.2r = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Zehengelenk | |
| U81.43 = Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 4MRGN | 5-800.2s = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroradialgelenk | |
| U81.44 = Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 4MRGN | 5-800.2t = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
| U81.45 = Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 4MRGN | 5-800.2x = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Sonstige | |
| U81.46 = Serratia marcescens mit Multiresistenz 4MRGN | 5-869.1 = Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend | |
| U81.47 = Proteus mirabilis mit Multiresistenz 4MRGN | 5-895.y = Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez. | |
| U81.48 = Sonstige Enterobacteriales mit Multiresistenz 4MRGN | 5-896.06 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla | |
| U81.50 = Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 4MRGN | | |
| U81.51 = Acinetobacter-baumanni-Gruppe mit Multiresistenz 4MRGN | | |
| U81.6 = Burkholderia, Stenotrophomonas und andere Nonfermenter mit Resistenz gegen Chinolone, Amikacin, Ceftazidim, Piperacillin/Tazobactam oder Cotrimoxazol | | |
| U81.8 = Sonstige gramnegative Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika | | |
| U82.0 = Mycobacterium tuberculosis mit Resistenz gegen ein oder mehrere Erstrangmedikamente | | |
| U82.1 = Multi-Drug Resistant Tuberculosis [MDR-TB] | | |
| U82.2 = Atypische Mykobakterien oder Nocardia mit Resistenz gegen ein oder mehrere Erstrangmedikamente | | |
| Anmerkung 2 - im Feld "auslösende OPS-Kodes" (OPSCHLUEAUSL) dokumentationspflichtige Kodes | | |
| 5-349.1 = Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum | | |
| 5-349.2 = Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum mit Einlegen eines Medikamententrägers | | |

Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

| | | |
|--|---|--|
| 5-896.28 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm | 5-916.a1 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten | 8-192.1b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| 5-896.29 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand | 5-916.a2 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum | 8-192.1c = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.2a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken | 5-916.a3 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen | 8-192.1e = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.2b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion | 5-916.a4 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal | 8-192.1f = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 5-896.2c = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion | 5-916.a5 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums | 8-192.1g = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| 5-896.2e = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie | 5-916.ax = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige | 8-192.26 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla |
| 5-896.2f = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel | 8-192.06 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Schulter und Axilla | 8-192.27 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.2g = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß | 8-192.07 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen | 8-192.28 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm |
| 5-896.x6 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla | 8-192.08 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterarm | 8-192.29 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand |
| 5-896.x7 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen | 8-192.09 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken | 8-192.2a = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |
| 5-896.x8 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm | 8-192.0a = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken | 8-192.2b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 5-896.x9 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand | 8-192.0b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion | 8-192.2c = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.xa = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken | 8-192.0c = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion | 8-192.2e = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.xb = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion | 8-192.0e = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie | 8-192.2f = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-896.xc = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion | 8-192.0f = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel | 8-192.2g = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 5-896.xe = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie | 8-192.0g = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß | 8-192.36 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Schulter und Axilla |
| 5-896.xf = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel | 8-192.16 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Schulter und Axilla | 8-192.37 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.xg = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß | 8-192.17 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen | |
| 5-896.y = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez. | 8-192.18 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm | |
| 5-916.a0 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut | 8-192.19 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hand | |
| | 8-192.1a = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken | |

Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)

- 8-192.38 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterarm
- 8-192.39 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Hand
- 8-192.3a = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Brustwand und Rücken
- 8-192.3b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Bauchregion
- 8-192.3c = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Leisten- und Genitalregion
- 8-192.3e = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Oberschenkel und Knie
- 8-192.3f = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel
- 8-192.3g = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß
- 8-192.x6 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Schulter und Axilla
- 8-192.x7 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen
- 8-192.x8 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Unterarm
- 8-192.x9 = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Hand
- 8-192.xa = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Brustwand und Rücken
- 8-192.xb = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Bauchregion
- 8-192.xc = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Leisten- und Genitalregion
- 8-192.xe = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Oberschenkel und Knie
- 8-192.xf = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Unterschenkel
- 8-192.xg = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Fuß

8-192.y = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: N.n.bez.