

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

09/1 (Spezifikation 2021 V04)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}</small> <input type="text"/>
2	besonderer Personenkreis <small>§ 301-Vereinbarung</small> <input type="text"/>
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer <input type="text"/>
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. 1 = ja <input type="checkbox"/>
5-15	Basisdokumentation
5	Institutionskennzeichen <input type="text"/>
6	entlassender Standort <input type="text"/>
7	behandelnder Standort (OPS) <small>gemäß auslösendem OPS-Kode</small> <input type="text"/>
8	Betriebsstätten-Nummer <input type="text"/>
9	Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <input type="text"/>
10	Identifikationsnummer des Patienten <input type="text"/>
11	Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
12	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt <input type="checkbox"/>
13.1	Körpergröße <input type="text"/> cm
13.2	Körpergröße unbekannt 1 = ja <input type="checkbox"/>
14.1	Körpergewicht bei Aufnahme <input type="text"/> kg
14.2	Körpergewicht unbekannt 1 = ja <input type="checkbox"/>
15	Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
16-24	Präoperative Anamnese/Klinik
16	Einstufung nach ASA-Klassifikation 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt <input type="checkbox"/>
17	führendes Symptom 0 = keines (asymptomatisch) 1 = Präsynkope/Schwindel 2 = Synkope einmalig 3 = Synkope rezidivierend 4 = synkopenbedingte Verletzung 5 = Herzinsuffizienz 8 = Symptome einer Vorhoffropfung: spontan oder infolge Schrittmachersyndrom 9 = asymptomatisch unter externer Stimulation 99 = sonstiges <input type="checkbox"/>
18	Herzinsuffizienz <small>NYHA-Klasse unmittelbar vor Implantation</small> 0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV <input type="checkbox"/>
19	führende Indikation zur Schrittmacherimplantation 1 = AV-Block I, II oder III 5 = Schenkelblock (mit Zusammenhang zur Bradykardie) 6 = Sinusknotensyndrom (SSS) inklusive BTS (bei paroxysmalem/persistierendem Vorhofflimmern) 7 = Bradykardie bei permanentem Vorhofflimmern 8 = Karotis-Sinus-Syndrom (CSS) 9 = Vasovagales Syndrom (VVS) 10 = kardiale Resynchronisationstherapie (bei Fällen ohne Bradykardie bzw. bei Upgrade auf CRT-P) 99 = sonstiges <input type="checkbox"/>
20	Ätiologie 1 = angeboren 2 = neuromuskulär 3 = infarktbedingt 4 = AV-Knoten-Ablation durchgeführt/geplant 5 = sonstige Ablationsbehandlung 6 = Zustand nach herzchirurgischem Eingriff 7 = Zustand nach Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) 9 = sonstige/unbekannt <input type="checkbox"/>
wenn Feld 19 IN (1;6)	
21>	Persistenz der Bradykardie 1 = persistierend 2 = intermittierend 3 = keine Bradykardie <input type="checkbox"/>
wenn Feld 19 = 10	
22>	erwarteter Anteil ventrikulärer Stimulation 1 = >= 95% 2 = >= 40% bis < 95% 3 = < 40% <input type="checkbox"/>

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

<p>23 Diabetes mellitus <input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja, nicht insulinpflichtig 2 = ja, insulinpflichtig</p>	<p>wenn Feld 27 <= 6</p> <p>28> QRS-Komplex <input type="checkbox"/></p> <p>1 = < 120 ms 2 = 120 bis < 130 ms 3 = 130 bis < 140 ms 4 = 140 bis < 150 ms 5 = >= 150 ms</p>	<p>33-36 Zusätzliche Kriterien</p> <p>wenn Feld 19 IN (1;5;7)</p> <p>33> AV-Knotendiagnostik <input type="checkbox"/></p> <p>0 = nicht durchgeführt 1 = Nachweis spontaner infrahisärer AV-Blockierungen in EPU 2 = HV-Zeit >= 70 ms oder Provokation von infrahisären Blockierungen in EPU 3 = positiver Adenosin-Test 4 = kein pathologischer Befund</p>
<p>24 Nierenfunktion/Serum Kreatinin <input type="checkbox"/></p> <p>1 = <= 1,5 mg/dl (<= 133 µmol/l) 2 = > 1,5 mg/dl (> 133 µmol/l) bis <= 2,5 mg/dl (<= 221 µmol/l) 3 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), nicht dialysepflichtig 4 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), dialysepflichtig 8 = unbekannt</p>	<p>wenn Feld 19 IN (6;8;9)</p> <p>29> Pausen außerhalb von Schlafphasen <input type="checkbox"/></p> <p>0 = keine Pause 1 = <= 3 s 2 = > 3 s bis <= 6 s 3 = > 6 s 4 = nicht bekannt</p>	<p>wenn Feld 19 IN (8;9)</p> <p>34> neurokardiogene Diagnostik <input type="checkbox"/></p> <p>0 = keine 1 = Karotissinusmassage mit synkopaler Pause > 6 s 2 = Kipptisch positiv 3 = beides</p>
<p>25-36 Präoperative Diagnostik</p>	<p>wenn Feld 19 IN (6;9)</p> <p>30> Zusammenhang zwischen Symptomatik und Bradykardie/Pausen <input type="checkbox"/></p> <p>0 = kein Zusammenhang 1 = wahrscheinlicher Zusammenhang 2 = EKG-dokumentierter Zusammenhang 3 = keine Bradykardie / keine Pausen</p>	<p>wenn Feld 19 = 6</p> <p>35> chronotrope Inkompetenz bei Erkrankung des Sinusknotens <input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<p>25-31 Indikationsbegründende EKG-Befunde</p>	<p>wenn Feld 19 = 6 und wenn Feld 21 = 1</p> <p>31>> Spontanfrequenz außerhalb von Schlafphasen <input type="checkbox"/></p> <p>1 = < 40/min 2 = 40 bis unter 50/min 3 = >= 50/min 4 = nicht bekannt</p>	<p>wenn Feld 19 IN (9;10)</p> <p>36> konservative Therapie ineffektiv/ unzureichend <input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<p>25 Vorhoffrhythmus <input type="checkbox"/></p> <p>1 = normofrequenter Sinusrhythmus 2 = Sinusbradykardie/SA-Blockierungen 3 = paroxysmales/ persistierendes Vorhofflimmern/-flattern 4 = permanentes Vorhofflimmern 5 = Wechsel zwischen Sinusbradykardie und Vorhofflimmern (BTS) 9 = sonstige</p>	<p>32.1-32.2 Linksentrikuläre Funktion</p> <p>32.1 Ejektionsfraktion EF <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %</p>	<p>37-38 Operation</p> <p>37 OP-Datum TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
<p>26 AV-Block <input type="checkbox"/></p> <p>0 = keiner 1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms 2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms 3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach 4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz 5 = AV-Block III. Grades 6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns 7 = AV-Block nach HIS-Bündel-Ablation (geplant/durchgeführt)</p>	<p>32.2 EF nicht bekannt <input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p>	
<p>27 intraventrikuläre Leitungsstörungen <input type="checkbox"/></p> <p>0 = keine 1 = Rechtsschenkelblock (RSB) 2 = Linksanteriorer Hemiblock (LAH) + RSB 3 = Linksposteriorer Hemiblock (LPH) + RSB 4 = Linksschenkelblock 5 = alternierender Schenkelblock 6 = kein Eigenrhythmus 9 = sonstige</p>		

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

38	Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.dimdi.de	1. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	42-49.2 Implantiertes System 42-43 Schrittmachersystem 42 System 1 = VVI 2 = AAI 3 = DDD 4 = VDD 5 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 6 = CRT-System ohne Vorhofsonde 7 = Leadless Pacemaker/intrakardialer Pulsgenerator (VVI) 9 = sonstiges	46.2> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms <input type="checkbox"/> 1 = ja
	39.1-39.3 Zugang des implantierten Systems	43 Sonde am HIS-Bündel implantiert 0 = nein 1 = ja	47.1> R-Amplitude intraoperativ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mV	
	39.1 Vena cephalica 1 = ja <input type="checkbox"/>	44.1-49.2 Schrittmachersonden 44.1-45.2 Vorhof wenn Feld 42 IN (2;3;5;9) oder wenn Feld 43 = 1	47.2> R-Amplitude nicht gemessen R-Amplitude, intraoperativ <input type="checkbox"/> 1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	
	39.2 Vena subclavia 1 = ja <input type="checkbox"/>	44.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v	48-49.2 Linker Ventrikel	
	39.3 andere 1 = ja <input type="checkbox"/>	44.2> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms 1 = wegen Vorhofflimmern 9 = aus anderen Gründen	48 Linksventrikuläre Sonde aktiv? bei Entlassung 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>	
	40-41.3 Weitere Angaben zur Operation	wenn Feld 42 IN (2;3;4;5;9) oder wenn Feld 43 = 1	wenn Feld 48 = 1	
	40 Dauer des Eingriffs Schnitt-Nahtzeit <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Minuten	45.1> P-Wellen-Amplitude intraoperativ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mV	49.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v	
	41.1 Dosis-Flächen-Produkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (cGy)* cm ²	45.2> P-Wellen-Amplitude nicht gemessen P-Wellen-Amplitude, intraoperativ 1 = wegen Vorhofflimmern 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	49.2> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms <input type="checkbox"/> 1 = ja	
	41.2 Dosis-Flächen-Produkt nicht bekannt 1 = ja <input type="checkbox"/>	46.1-49.2 Ventrikel 46.1-47.2 Rechter Ventrikel (bzw. HIS-Bündel) wenn Feld 42 IN (1;3;4;5;6;7;9) oder wenn Feld 43 = 1	50-53.2 Peri- bzw. postoperative Komplikationen	
	41.3 keine Durchleuchtung durchgeführt 1 = ja <input type="checkbox"/>	46.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v	50 peri- bzw. postoperative Komplikation(en) 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>	
		wenn Feld 50 = 1		
		51.1> kardiopulmonale Reanimation <input type="checkbox"/> 1 = ja		
		51.2> interventionspflichtiger Pneumothorax <input type="checkbox"/> 1 = ja		

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

51.3>	interventionspflichtiger Hämatothorax 1 = ja <input type="checkbox"/>	52.2>>	Sonden- bzw. Systemdislokation im Ventrikel 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide <input type="checkbox"/>
51.4>	interventionspflichtiger Perikarderguss 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 51.7 <> LEER	
51.5>	interventionspflichtiges Taschenhämatom 1 = ja <input type="checkbox"/>	53.1>>	Sondendysfunktion im Vorhof 1 = ja <input type="checkbox"/>
51.6>	Sonden- bzw. Systemdislokation 1 = ja <input type="checkbox"/>	53.2>>	Sonden- bzw. Systemdysfunktion im Ventrikel 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide <input type="checkbox"/>
51.7>	Sonden- bzw. Systemdysfunktion 1 = ja <input type="checkbox"/>	54-56 Entlassung	
51.8>	postoperative Wundinfektion nach den KISS-Definitionen 1 = ja <input type="checkbox"/>	54	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
51.9>	interventionspflichtige Komplikation(en) an der Punktionsstelle 1 = ja <input type="checkbox"/>	55	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
51.10>	sonstige interventionspflichtige Komplikation 1 = ja <input type="checkbox"/>	56	Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.dimdi.de 1. □□□□.□□□□ 2. □□□□.□□□□ 3. □□□□.□□□□ 4. □□□□.□□□□ 5. □□□□.□□□□ 6. □□□□.□□□□ 7. □□□□.□□□□ 8. □□□□.□□□□ 9. □□□□.□□□□ 10. □□□□.□□□□ ... 30. □□□□.□□□□
wenn Feld 51.6 <> LEER		52.1>>	Sondendislokation im Vorhof 1 = ja <input type="checkbox"/>

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

Schlüssel 1

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 28 = Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen
- 29 = Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt