

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

09/1 (Spezifikation 2022 V04)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}</small> <input type="text"/>
2	besonderer Personenkreis <small>§ 301-Vereinbarung</small> <input type="text"/>
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer <input type="text"/>
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. 1 = ja <input type="checkbox"/>
5-15	Basisdokumentation
5	Institutionskennzeichen <input type="text"/>
6	entlassender Standort <input type="text"/>
7	behandelnder Standort (OPS) <small>gemäß auslösendem OPS-Kode</small> <input type="text"/>
8	Betriebsstätten-Nummer <input type="text"/>
9	Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <input type="text"/>
10	Identifikationsnummer des Patienten <input type="text"/>
11	Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
12	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt <input type="checkbox"/>
13.1	Körpergröße <input type="text"/> cm
13.2	Körpergröße unbekannt 1 = ja <input type="checkbox"/>
14.1	Körpergewicht bei Aufnahme <input type="text"/> kg
14.2	Körpergewicht unbekannt 1 = ja <input type="checkbox"/>
15	Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
16-24	Präoperative Anamnese/Klinik
16	Einstufung nach ASA-Klassifikation 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt <input type="checkbox"/>
17	führendes Symptom 0 = keines (asymptomatisch) 1 = Präsynkope/Schwindel 2 = Synkope einmalig 3 = Synkope rezidivierend 4 = synkopenbedingte Verletzung 5 = Herzinsuffizienz 8 = Symptome einer Vorhoffropfung: spontan oder infolge Schrittmachersyndrom 9 = asymptomatisch unter externer Stimulation 99 = sonstiges <input type="checkbox"/>
18	Herzinsuffizienz <small>NYHA-Klasse unmittelbar vor Implantation</small> 0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV <input type="checkbox"/>
19	führende Indikation zur Schrittmacherimplantation 1 = AV-Block I, II oder III 5 = Schenkelblock (mit Zusammenhang zur Bradykardie) 6 = Sinusknotensyndrom (SSS) inklusive BTS (bei paroxysmale/persistierendem Vorhofflimmern) 7 = Bradykardie bei permanentem Vorhofflimmern 8 = Karotis-Sinus-Syndrom (CSS) 9 = Vasovagales Syndrom (VVS) 10 = kardiale Resynchronisationstherapie (bei Fällen ohne Bradykardie bzw. bei Upgrade auf CRT-P) 99 = sonstiges <input type="checkbox"/>
20	Ätiologie 1 = angeboren 2 = neuromuskulär 3 = infarktbedingt 4 = AV-Knoten-Ablation durchgeführt/geplant 5 = sonstige Ablationsbehandlung 6 = Zustand nach herzchirurgischem Eingriff 7 = Zustand nach Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) 9 = sonstige/unbekannt <input type="checkbox"/>
wenn Feld 19 IN (1;6)	
21>	Persistenz der Bradykardie 1 = persistierend 2 = intermittierend 3 = keine Bradykardie <input type="checkbox"/>
wenn Feld 19 = 10	
22>	erwarteter Anteil ventrikulärer Stimulation 1 = >= 95% 2 = >= 40% bis < 95% 3 = < 40% <input type="checkbox"/>

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

<p>23 Diabetes mellitus <input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja, nicht insulinpflichtig 2 = ja, insulinpflichtig</p>	<p>wenn Feld 27 <=> 6</p> <p>28> QRS-Komplex <input type="checkbox"/></p> <p>1 = < 120 ms 2 = 120 bis < 130 ms 3 = 130 bis < 140 ms 4 = 140 bis < 150 ms 5 = >= 150 ms</p>	<p>wenn Feld 19 IN (8;9)</p> <p>33> neurokardiogene Diagnostik <input type="checkbox"/></p> <p>0 = keine 1 = Karotissinusmassage mit synkopaler Pause > 6 s 2 = Kipptisch positiv 3 = beides</p>
<p>24 Nierenfunktion/Serum Kreatinin <input type="checkbox"/></p> <p>1 = <= 1,5 mg/dl (<= 133 µmol/l) 2 = > 1,5 mg/dl (> 133 µmol/l) bis <= 2,5 mg/dl (<= 221 µmol/l) 3 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), nicht dialysepflichtig 4 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), dialysepflichtig 8 = unbekannt</p>	<p>wenn Feld 19 IN (6;8;9)</p> <p>29> Pausen außerhalb von Schlafphasen <input type="checkbox"/></p> <p>0 = keine Pause 1 = <= 3 s 2 = > 3 s bis <= 6 s 3 = > 6 s 4 = nicht bekannt</p>	<p>wenn Feld 19 = 6</p> <p>34> chronotrope Inkompetenz bei Erkrankung des Sinusknotens <input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<p>25-35 Präoperative Diagnostik</p>	<p>wenn Feld 19 IN (6;9)</p> <p>30> Zusammenhang zwischen Symptomatik und Bradykardie/Pausen <input type="checkbox"/></p> <p>0 = kein Zusammenhang 1 = wahrscheinlicher Zusammenhang 2 = EKG-dokumentierter Zusammenhang 3 = keine Bradykardie / keine Pausen</p>	<p>wenn Feld 19 IN (8;10)</p> <p>35> konservative Therapie ineffektiv/ unzureichend <input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<p>25-30 Indikationsbegründende EKG-Befunde</p>	<p>31.1-31.2 Linksentrikuläre Funktion</p> <p>31.1 Ejektionsfraktion EF <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %</p> <p>31.2 EF nicht bekannt <input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p>	<p>36-37 Operation</p> <p>36 OP-Datum TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
<p>25 Vorhoffrhythmus <input type="checkbox"/></p> <p>1 = normofrequenter Sinusrhythmus 2 = Sinusbradykardie/SA-Blockierungen 3 = paroxysmales/ persistierendes Vorhofflimmern/-flattern 4 = permanentes Vorhofflimmern 5 = Wechsel zwischen Sinusbradykardie und Vorhofflimmern (BTS) 9 = sonstige</p>	<p>32-35 Zusätzliche Kriterien</p> <p>wenn Feld 19 IN (1;5;7)</p> <p>32> AV-Knotendiagnostik <input type="checkbox"/></p> <p>0 = nicht durchgeführt 1 = Nachweis spontaner infrahisärer AV-Blockierungen in EPU 2 = HV-Zeit >= 70 ms oder Provokation von infrahisären Blockierungen in EPU 3 = positiver Adenosin-Test 4 = kein pathologischer Befund</p>	<p>37 Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.dimdi.de</p> <p>1. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>2. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>3. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>4. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>5. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>6. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>7. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>8. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>9. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>10. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p>
<p>26 AV-Block <input type="checkbox"/></p> <p>0 = keiner 1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms 2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms 3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach 4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz 5 = AV-Block III. Grades 6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns 7 = AV-Block nach HIS-Bündel-Ablation (geplant/durchgeführt)</p>	<p>38.1-38.3 Zugang des implantierten Systems</p> <p>38.1 Vena cephalica <input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p>	
<p>27 intraventrikuläre Leitungsstörungen <input type="checkbox"/></p> <p>0 = keine 1 = Rechtsschenkelblock (RSB) 2 = Linksanteriorer Hemiblock (LAH) + RSB 3 = Linksposteriorer Hemiblock (LPH) + RSB 4 = Linksschenkelblock 5 = alternierender Schenkelblock 6 = kein Eigenrhythmus 9 = sonstige</p>		

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

38.2	Vena subclavia 1 = ja <input type="checkbox"/>	43.2>	Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms 1 = wegen Vorhofflimmern 9 = aus anderen Gründen <input type="checkbox"/>	wenn Feld 47 = 1	
38.3	andere 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 41 IN (2;3;4;5;9) oder wenn Feld 42 = 1		48.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v
39-40.3 Weitere Angaben zur Operation		44.1>	P-Wellen-Amplitude intraoperativ <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mV	48.2>	Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms 1 = ja <input type="checkbox"/>
39	Dauer des Eingriffs Schnitt-Nahtzeit <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten	44.2>	P-Wellen-Amplitude nicht gemessen P-Wellen-Amplitude, intraoperativ <input type="checkbox"/>	49-52.2 Peri- bzw. postoperative Komplikationen	
40.1	Dosis-Flächen-Produkt <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (cGy)* cm ²	1 = wegen Vorhofflimmern 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen		49	peri- bzw. postoperative Komplikation(en) <input type="checkbox"/>
40.2	Dosis-Flächen-Produkt nicht bekannt 1 = ja <input type="checkbox"/>	45.1-46.2	Ventrikel	wenn Feld 49 = 1	
40.3	keine Durchleuchtung durchgeführt 1 = ja <input type="checkbox"/>	45.1-46.2	Rechter Ventrikel (bzw. HIS-Bündel)	50.1>	kardiopulmonale Reanimation 1 = ja <input type="checkbox"/>
41-48.2 Implantiertes System		wenn Feld 41 IN (1;3;4;5;6;7;9) oder wenn Feld 42 = 1		50.2>	interventionspflichtiger Pneumothorax <input type="checkbox"/>
41-42 Schrittmachersystem		45.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v	50.3>	interventionspflichtiger Hämatothorax 1 = ja <input type="checkbox"/>
41	System <input type="checkbox"/>	45.2>	Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms 1 = ja <input type="checkbox"/>	50.4>	interventionspflichtiger Perikarderguss <input type="checkbox"/>
1 = VVI 2 = AAI 3 = DDD 4 = VDD 5 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 6 = CRT-System ohne Vorhofsonde 7 = Leadless Pacemaker/intrakardialer Pulsgenerator (VVI) 9 = sonstiges		46.1>	R-Amplitude intraoperativ <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mV	50.5>	interventionspflichtiges Taschenhämatom <input type="checkbox"/>
42	Sonde am HIS-Bündel implantiert <input type="checkbox"/>	46.2>	R-Amplitude nicht gemessen R-Amplitude, intraoperativ <input type="checkbox"/>	50.6>	Sonden- bzw. Systemdislokation 1 = ja <input type="checkbox"/>
0 = nein 1 = ja		47-48.2	Linker Ventrikel		
43.1-48.2 Schrittmachersonden		47	Linksventrikuläre Sonde aktiv? bei Entlassung <input type="checkbox"/>		
43.1-44.2 Vorhof		0 = nein 1 = ja			
wenn Feld 41 IN (2;3;5;9) oder wenn Feld 42 = 1					
43.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v				

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

50.7>	Sonden- bzw. Systemdysfunktion 1 = ja <input type="checkbox"/>	54	Entlassungsgrund <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> Schlüssel 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
50.8>	postoperative Wundinfektion <small>nach den KISS-Definitionen</small> 1 = ja <input type="checkbox"/>	55	Entlassungsdiagnose(n) <small>alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen</small> ICD-10-GM <small>http://www.dimdi.de</small> 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ... 30. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
50.9>	interventionspflichtige Komplikation(en) an der Punktionsstelle 1 = ja <input type="checkbox"/>		
50.10>	sonstige interventionspflichtige Komplikation 1 = ja <input type="checkbox"/>		
wenn Feld 50.6 <> LEER			
51.1>>	Sondendislokation im Vorhof 1 = ja <input type="checkbox"/>		
51.2>>	Sonden- bzw. Systemdislokation im Ventrikel 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide <input type="checkbox"/>		
wenn Feld 50.7 <> LEER			
52.1>>	Sondendysfunktion im Vorhof 1 = ja <input type="checkbox"/>		
52.2>>	Sonden- bzw. Systemdysfunktion im Ventrikel 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide <input type="checkbox"/>		
53-55 Entlassung			
53	Entlassungsdatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

Schlüssel 1

Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 28 = Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen
- 29 = Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt