

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

09/4 (Spezifikation 2022 V06)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}
2	besonderer Personenkreis § 301-Vereinbarung
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. 1 = ja
5-15	Basisdokumentation
5	Institutionskennzeichen
6	entlassender Standort
7	behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode
8	Betriebsstätten-Nummer
9	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de
10	Identifikationsnummer des Patienten
11	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ
12	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt
13.1	Körpergröße cm
13.2	Körpergröße unbekannt 1 = ja
14.1	Körpergewicht bei Aufnahme kg
14.2	Körpergewicht unbekannt 1 = ja
15	Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ
16-21	Präoperative Anamnese/Klinik
16	Herzinsuffizienz NYHA-Klasse unmittelbar vor Implantation 0 = nein 1 = NYHA I 2 = NYHA II 3 = NYHA III 4 = NYHA IV
17	Einstufung nach ASA-Klassifikation 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt
18.1	linksventrikuläre Ejektionsfraktion %
18.2	LVEF nicht bekannt 1 = ja
19	Diabetes mellitus 0 = nein 1 = ja, nicht insulinpflichtig 2 = ja, insulinpflichtig
20	Nierenfunktion/Serum Kreatinin 1 = <= 1,5 mg/dl (<= 133 µmol/l) 2 = > 1,5 mg/dl (> 133 µmol/l) bis <= 2,5 mg/dl (<= 221 µmol/l) 3 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), nicht dialysepflichtig 4 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), dialysepflichtig 8 = unbekannt
21	Besteht eine Lebenserwartung von mehr als einem Jahr bei gutem funktionellen Status des Patienten? 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt
22-36.4	ICD-Anteil
22-23	Indikation
22	indikationsbegründendes klinisches Ereignis 1 = Kammerflimmern 2 = Kammertachykardie, anhaltend (> 30 sec) 3 = Kammertachykardie, nicht anhaltend (<= 30 sec, aber mind. 3 R-R-Zyklen und HF über 100) 4 = Synkope ohne EKG-Dokumentation 5 = kein indikationsbegründendes klinisches Ereignis (Primärprävention) 9 = sonstige

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

wenn Feld 22 IN (1;2;3;4;9) 23> führende klinische Symptomatik (der Arrhythmie) <input type="checkbox"/> 0 = keine 1 = Herz-Kreislaufstillstand (reanimierter Patient) 2 = Kardiogener Schock 3 = Lungenödem 4 = Synkope 5 = Präsynkope 6 = sehr niedriger Blutdruck (z.B. unter 80 mmHg systolisch) 7 = Angina pectoris 9 = sonstige		wenn Feld 22 NICHT IN (1;2) und wenn Feld 23 IN (0;2;3;4;5;6;7;9;LEER) und wenn Feld 27 = 9 29.1>> Wie hoch ist das Risiko für einen plötzlichen Herztod innerhalb der nächsten 5 Jahre (berechnet mit dem HCM-Risiko-SCD-Rechner)? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> % 29.2>> Risiko für plötzlichen Herztod (mit HCM-Risiko-SCD-Rechner) nicht berechnet <input type="checkbox"/> 1 = da Leistungssportler 2 = wegen Assoziation mit Stoffwechselerkrankung (z.B. Morbus Fabry, Noonan-Syndrom) 3 = da Sekundärprävention 9 = aus anderen Gründen		wenn Feld 27 = 6 34> Kammerflimmern induzierbar <input type="checkbox"/> 1 = nein 2 = ja 3 = programmierte Ventrikelstimulation nicht durchgeführt	
24-32 Grunderkrankungen		wenn Feld 22 IN (1;2;3) 30> WPW-Syndrom <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt		wenn Feld 27 = 6 35 medikamentöse Herzinsuffizienztherapie (zum Zeitpunkt der ICD-Indikationsstellung) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, seit weniger als 3 Monaten 2 = ja, seit 3 Monaten oder länger	
24 KHK <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, ohne Myokardinfarkt 2 = ja, mit Myokardinfarkt		wenn Feld 22 IN (1;2;3) 31> reversible oder sicher vermeidbare Ursachen der Kammertachykardie <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt		wenn Feld 35 IN (1;2) 36.1> Betablocker und/oder Ivabradin <input type="checkbox"/> 1 = ja	
wenn Feld 24 = 2 25> Abstand Myokardinfarkt-Implantation ICD <input type="checkbox"/> 1 = <= 28 Tage 2 = > 28 Tage - <= 40 Tage 3 = > 40 Tage		wenn Feld 22 IN (1;2;3) 32> behandelbare idiopathische Kammertachykardie <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt		36.2> AT-Rezeptor-Blocker / ACE-Hemmer / Angiotensin-Rezeptor-Nepriylsin-Inhibitoren (ARNI) <input type="checkbox"/> 1 = ja	
wenn Feld 22 <= 5 und wenn Feld 24 = 2 26> indikationsbegründendes klinisches Ereignis innerhalb von 48h nach Infarktbeginn <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja		wenn Feld 22 IN (2;3) 33> Kammertachykardie induzierbar <input type="checkbox"/> 1 = nein 2 = ja 3 = programmierte Ventrikelstimulation nicht durchgeführt		36.3> Diuretika <input type="checkbox"/> 1 = ja	
27 Herzerkrankung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 1		wenn Feld 22 IN (3;4) 33> Kammertachykardie induzierbar <input type="checkbox"/> 1 = nein 2 = ja 3 = programmierte Ventrikelstimulation nicht durchgeführt		36.4> Aldosteronantagonisten <input type="checkbox"/> 1 = ja	
wenn Feld 27 = 6 28> spontanes Brugada-Typ-1-EKG <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt		33-36.4 Weitere Merkmale		37-42 Schrittmacheranteil	
				37-38 Stimulationsbedürftigkeit	
				37 voraussichtliche atriale Stimulationsbedürftigkeit <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	
				38 erwarteter Anteil ventrikulärer Stimulation <input type="checkbox"/> 1 = >= 95% 2 = >= 40% bis < 95% 3 = < 40%	

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

39-42 EKG-Befunde		44 Operation		48-56 ICD	
39	Vorhoffrhythmus	alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.dimdi.de		48	ICD-System
	<input type="checkbox"/>	1. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		48	System
	1 = normofrequenter Sinusrhythmus	2. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			1 = VVI
	2 = Sinusbradykardie/SA-Blockierungen	3. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			2 = DDD
	3 = paroxysmales/ persistierendes Vorhofflimmern/-flattern	4. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			3 = VDD
	4 = permanentes Vorhofflimmern	5. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde
	5 = Wechsel zwischen Sinusbradykardie und Vorhofflimmern (BTS)	6. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			5 = CRT-System ohne Vorhofsonde
	9 = sonstige	7. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			6 = subkutaner ICD
		8. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			9 = sonstige
40	AV-Block	9. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ICD-Aggregat	
	<input type="checkbox"/>	10. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		49	Aggregatposition
	0 = keiner				1 = infraclaviculär subcutan
	1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms				2 = infraclaviculär subfaszial
	2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms				3 = infraclaviculär submuskulär
	3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach				4 = abdominal
	4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz				9 = andere
	5 = AV-Block III. Grades			Sonden	
	6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns			Vorhof	
	7 = AV-Block nach HIS-Bündel-Ablation (geplant/durchgeführt)			wenn Feld 48 IN (2;4;9)	
wenn Feld 41 <= 6		45.1-45.3 Zugang des implantierten Systems		50.1->	Reizschwelle
41	intraventrikuläre Leitungsstörungen	45.1 Vena cephalica		intraoperativ, bei 0,5 ms	
	<input type="checkbox"/>	1 = ja		<input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v	
	0 = keine	45.2 Vena subclavia		50.2->	
	1 = Rechtsschenkelblock (RSB)	1 = ja		Reizschwelle nicht gemessen	
	2 = Linksanteriorer Hemiblock (LAH) + RSB	45.3 andere		1 = wegen Vorhofflimmerns	
	3 = Linksposteriorer Hemiblock (LPH) + RSB	1 = ja		9 = aus anderen Gründen	
	4 = Linksschenkelblock			wenn Feld 48 IN (2;3;4;9)	
	5 = alternierender Schenkelblock			51.1->	P-Wellen-Amplitude
	6 = kein Eigenrhythmus			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mV	
	9 = sonstige			51.2->	P-Wellen-Amplitude nicht gemessen
				1 = wegen Vorhofflimmerns	
				2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus	
				9 = aus anderen Gründen	
				Ventrikel	
				Rechtsventrikuläre Sonde	
				wenn Feld 48 <= 6	
				52.1->	Reizschwelle
				intraoperativ, bei 0,5 ms	
				<input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v	
42>	QRS-Komplex	46 Dauer des Eingriffs			
	<input type="checkbox"/>	Schnitt-Naht-Zeit		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Minuten	
	1 = < 120 ms	47.1 Dosis-Flächen-Produkt		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (cGy)* cm ²	
	2 = 120 bis < 130 ms	47.2 Dosis-Flächen-Produkt nicht bekannt		1 = ja	
	3 = 130 bis < 140 ms	47.3 keine Durchleuchtung durchgeführt		1 = ja	
	4 = 140 bis < 150 ms				
	5 = >= 150 ms				
43-44	Operation				
43	OP-Datum				
	TT.MM.JJJJ				
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

52.2>	Reizschwelle nicht gemessen 1 = ja <input type="checkbox"/>	58.3>	interventionspflichtiger Hämatothorax 1 = ja <input type="checkbox"/>	59.4>>	Sondendislokation einer weiteren Ventrikelsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>
53.1>	R-Amplitude <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> mV	58.4>	interventionspflichtiger Perikarderguss 1 = ja <input type="checkbox"/>	59.5>>	Sondendislokation der anderen Defibrillationssonde(n) 1 = ja <input type="checkbox"/>
53.2>	R-Amplitude nicht gemessen 1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen <input type="checkbox"/>	58.5>	interventionspflichtiges Taschenhämatom 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 58.7 <> LEER	
54-56	Linksventrikuläre Sonde	58.6>	revisionsbedürftige Sondendislokation 1 = ja <input type="checkbox"/>	60.1>>	Sondendysfunktion der Vorhofsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>
54	Linksventrikuläre Sonde aktiv? bei Entlassung 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>	58.7>	revisionsbedürftige Sondendysfunktion 1 = ja <input type="checkbox"/>	60.2>>	Sondendysfunktion der rechtsventrikulären Sonde 1 = ja <input type="checkbox"/>
wenn Feld 54 = 1		58.8>	postoperative Wundinfektion nach den KISS Definitionen 1 = ja <input type="checkbox"/>	60.3>>	Sondendysfunktion der linksventrikulären Sonde 1 = ja <input type="checkbox"/>
55>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <input type="text"/> , <input type="text"/> v	58.9>	sonstige interventionspflichtige Komplikation 1 = ja <input type="checkbox"/>	60.4>>	Sondendysfunktion einer weiteren Ventrikelsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>
56>	Reizschwelle nicht gemessen 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 58.6 <> LEER		60.5>>	Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n) 1 = ja <input type="checkbox"/>
57-60.5	Peri- bzw. postoperative Komplikationen	59.1>>	Sondendislokation der Vorhofsonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	61-63 Entlassung	
57	peri- bzw. postoperative Komplikation(en) 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>	59.2>>	Sondendislokation der rechtsventrikulären Sonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	61	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
wenn Feld 57 = 1		59.3>>	Sondendislokation der linksventrikulären Sonde 1 = ja <input type="checkbox"/>	62	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
58.1>	kardiopulmonale Reanimation 1 = ja <input type="checkbox"/>				
58.2>	interventionspflichtiger Pneumothorax 1 = ja <input type="checkbox"/>				

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

63	Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.dimdi.de
	1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	...
	30. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

Schlüssel 1

Nicht ischämische dilatative Kardiomyopathie

- 0 = nein
- 1 = ischämische Kardiomyopathie
- 2 = Dilatative Kardiomyopathie DCM
- 3 = Hypertensive Herzerkrankung
- 4 = erworbener Klappenfehler
- 5 = angeborener Herzfehler
- 6 = Brugada-Syndrom
- 7 = Kurzes QT-Syndrom
- 8 = Langes QT-Syndrom
- 9 = Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM)
- 10 = Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (ARVC)
- 11 = Katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie (CPVT)
- 12 = short-coupled torsade de pointes VT
- 99 = sonstige Herzerkrankung

Schlüssel 2

Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 28 = Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen
- 29 = Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt