

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

17/1 (Spezifikation 2023 V05)

| BASIS | | 11-21 Präoperative Anamnese | | 18 | |
|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | | | | | |
| 1-21 Basisdokumentation | | | | | |
| 1 | Institutionskennzeichen <input type="text"/> | 11 | Wurde bereits vor dem Datum des Eingriffs eine Voroperation am betroffenen Hüftgelenk oder hüftgelenknah durchgeführt? 0 = nein 1 = ja, eine Osteosynthese 2 = ja, eine Endoprothese | 18 | Patient wurde mit antithrombotischer Dauertherapie aufgenommen 0 = nein 1 = ja |
| 2 | entlassender Standort <input type="text"/> | 12 | vorbestehende Koxarthrose 0 = nein 1 = ja | wenn Feld 18 = 1 | |
| 3 | behandelnder Standort (OPS) <small>gemäß auslösendem OPS-Kode</small> <input type="text"/> | 13 | Femurfraktur ereignete sich während des Krankenhausaufenthaltes <small>Inhouse-Sturz</small> 0 = nein 1 = ja | 19.1> | Vitamin-K-Antagonisten <small>z.B. Phenprocoumon, Warfarin</small> |
| 4 | Betriebsstätten-Nummer <input type="text"/> | wenn Feld 13 = 1 | | 19.2> | Thrombozytenaggregationshemmer <small>z.B. Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor, Acetylsalicylsäure</small> |
| 5 | Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <input type="text"/> | 14> | Datum der Fraktur (nur bei Frakturen während des stationären Krankenhausaufenthaltes) <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> | 19.3> | DOAK/NOAK <small>z.B. Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban</small> |
| 6-10 Patient | | 15> | Zeitpunkt der Fraktur <small>hh:mm</small> <input type="text"/> | 19.4> | sonstige |
| 6 | Identifikationsnummer des Patienten <input type="text"/> | 16 | Frakturlokalisierung 1 = medial 2 = lateral 3 = pertrochantär 9 = sonstige | 20 | Gehstrecke (vor Aufnahme bzw. vor der Fraktur) 1 = unbegrenzt (> 500m) 2 = Gehen am Stück bis 500m möglich (Nahbereich) 3 = Gehen am Stück bis 50m möglich 4 = im Zimmer mobil 5 = immobil |
| 7 | Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> | wenn Feld 16 = 1 | | 21 | verwendete Gehhilfen (vor Aufnahme bzw. vor der Fraktur) 0 = keine 1 = Unterarmgehstützen/Gehstock 2 = Rollator/Gehbock 3 = Rollstuhl 4 = bettlägerig |
| 8 | Aufnahmeuhrzeit Krankenhaus <small>hh:mm</small> <input type="text"/> | 17> | hüftgelenknahe Femurfraktur - Einteilung nach Garden 1 = Abduktionsfraktur 2 = unverschoben 3 = verschoben 4 = komplett verschoben | | |
| 9 | Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> | | | | |
| 10 | Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt | | | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 22-23 Präoperative Befunde | | 28 Operationsverfahren 1 = DHS, Winkelplatte 2 = intramedulläre Stabilisierung (z.B. PFN, Gamma-Nagel) 3 = Verschraubung 9 = sonstige <input type="checkbox"/> | 30.8> Wunddehiszenz 1 = ja <input type="checkbox"/> | |
| 22 | Einstufung nach ASA-Klassifikation Es ist die ASA-Einstufung der Anästhesiedokumentation zu übernehmen. 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt <input type="checkbox"/> | | 30.9> sekundäre Nekrose der Wundränder 1 = ja <input type="checkbox"/> | |
| 23 | Wundkontaminationsklassifikation nach Definition der CDC 1 = aseptische Eingriffe 2 = bedingt aseptische Eingriffe 3 = kontaminierte Eingriffe 4 = septische Eingriffe <input type="checkbox"/> | 29-36 29 Intra- und postoperativer Verlauf Gab es spezifische behandlungsbedürftige Komplikationen? 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> | 30.10> sonstige spezifische behandlungsbedürftige Komplikationen 1 = ja <input type="checkbox"/> | |
| 24-28 Operation | | wenn Feld 29 = 1 | | |
| 24 | Datum des Eingriffs TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□ | 30.1> primäre Implantatfehlage 1 = ja <input type="checkbox"/> | 31 postoperative Wundinfektion nach den KISS-Definitionen 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> | |
| 25 | Beginn des Eingriffs Hautschnitt hh:mm □□:□□ | 30.2> sekundäre Implantatdislokation 1 = ja <input type="checkbox"/> | wenn Feld 31 = 1 | |
| 26 | Dauer des Eingriffs Schnitt-Nahtzeit □□□ Minuten | 30.3> revisionsbedürftige Nachblutung/Wundhämatom 1 = ja <input type="checkbox"/> | 32> Wundinfektionstiefe nach den KISS-Definitionen 1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet <input type="checkbox"/> | |
| 27 | Prozedur(en) http://www.bfarm.de 1. □—□□□.□□ 2. □—□□□.□□ 3. □—□□□.□□ 4. □—□□□.□□ 5. □—□□□.□□ 6. □—□□□.□□ 7. □—□□□.□□ 8. □—□□□.□□ 9. □—□□□.□□ 10. □—□□□.□□ ... 30. □—□□□.□□ Siehe Anmerkung 1 | 30.4> revisionsbedürftige prolongierte Wundsekretion, Serom oder Gelenkerguss 1 = ja <input type="checkbox"/> | wenn Feld 29 = 1 oder wenn Feld 31 = 1 | |
| | | 30.5> Gefäßläsion 1 = ja <input type="checkbox"/> | 33> ungeplante Folge-OP aufgrund von Komplikationen 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> | |
| | | 30.6> bei Entlassung persistierender motorischer Nervenschaden 1 = ja <input type="checkbox"/> | 34 Gab es allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen? 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> | |
| | | 30.7> Fraktur 1 = ja <input type="checkbox"/> | wenn Feld 34 = 1 | |
| | | | 35.1> Pneumonie nach den KISS-Definitionen 1 = ja <input type="checkbox"/> | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|---|--|
| <p>35.2> behandlungsbedürftige kardiovaskuläre Komplikation(en)</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> | <p>37-38 Präventionsmaßnahmen bei Patienten ab 65 Jahren</p> <p>37</p> <p>Ist eine systematische Erfassung der individuellen Sturzrisikofaktoren des Patienten erfolgt?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja</p> | <p>43 Entlassungsdiagnose(n)</p> <p>ICD-10-GM http://www.bfarm.de</p> <p>1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">...</p> <p>100. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Siehe Anmerkung 2</p> |
| <p>35.3> tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> | <p>38</p> <p>Wurden multimodale, individuelle Maßnahmen zur Sturzprophylaxe ergriffen?</p> <p><small>siehe z.B. Pflegedokumentation</small></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja</p> | <p>44 geriatriische frührehabilitative Komplexbehandlung intern durchgeführt</p> <p><small>gemäß OPS 8-550.-</small></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> |
| <p>35.4> Lungenembolie</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> | <p>39-40 Gehfähigkeit bei Entlassung</p> <p>39</p> <p>Gehstrecke bei Entlassung</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = unbegrenzt (> 500m) 2 = Gehen am Stück bis 500m möglich (Nahbereich) 3 = Gehen am Stück bis 50m möglich 4 = im Zimmer mobil 5 = immobil</p> | <p>45 Versorgung bei Polytrauma</p> <p><small>gemäß OPS 5-982.-</small></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> |
| <p>35.5> katheterassoziierte Harnwegsinfektion</p> <p><small>nach den KISS-Definitionen</small></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> | <p>40</p> <p>Gehhilfen bei Entlassung</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = keine 1 = Unterarmgehstützen/Gehstock 2 = Rollator/Gehbock 3 = Rollstuhl 4 = bettlägerig</p> | |
| <p>35.6> Schlaganfall</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> | <p>41-45 Entlassung Krankenhaus</p> <p>41</p> <p>Entlassungsdatum Krankenhaus</p> <p><small>TT.MM.JJJJ</small></p> <p style="text-align: right;"><input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | |
| <p>35.7> akute gastrointestinale Blutung</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> | <p>42.1</p> <p>Entlassungsgrund</p> <p><small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small></p> <p style="text-align: right;"><input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Schlüssel 1</p> | |
| <p>35.8> akute Niereninsuffizienz</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> | <p>42.2</p> <p>nicht spezifizierter Entlassungsgrund</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> | |
| <p>wenn Feld 35.9 = 1</p> | | |
| <p>35.9> Delir, akute delirante Symptomatik</p> <p><small>gemäß ICD-10-GM F05.- im postoperativen Verlauf</small></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> | | |
| <p>35.10> sonstige allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p> | | |
| <p>36>> Demenz</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja</p> | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|---|--|
| <p>Schlüssel 1 Entlassungsgrund</p> <p>01 = Behandlung regulär beendet</p> <p>02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen</p> <p>03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet</p> <p>04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet</p> <p>05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers</p> <p>06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus</p> <p>07 = Tod</p> <p>08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)</p> <p>09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung</p> <p>10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung</p> <p>11 = Entlassung in ein Hospiz</p> <p>13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung</p> <p>14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen</p> <p>15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen</p> <p>17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG</p> <p>22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung</p> <p>25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)</p> <p>30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege</p> | <p>5-790.8e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals</p> <p>5-790.8f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal</p> <p>5-790.9e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals</p> <p>5-790.9f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Femur proximal</p> <p>5-790.ke = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals</p> <p>5-790.kf = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal</p> <p>5-793.1e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals</p> <p>5-793.1f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal</p> <p>5-793.2e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals</p> <p>5-793.2f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal</p> <p>5-793.3e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Schenkelhals</p> <p>5-793.3f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal</p> <p>5-793.4e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals</p> <p>5-793.4f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal</p> <p>5-793.5e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals</p> <p>5-793.5f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal</p> <p>5-793.8e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals</p> <p>5-793.8f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femur proximal</p> <p>5-793.9e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Schenkelhals</p> <p>5-793.9f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Femur proximal</p> <p>5-793.ae = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals</p> <p>5-793.af = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal</p> <p>5-793.be = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals</p> | <p>5-793.bf = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal</p> <p>5-793.ge = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals</p> <p>5-793.gf = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femur proximal</p> <p>5-793.ke = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals</p> <p>5-793.kf = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal</p> <p>5-794.0e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals</p> <p>5-794.0f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal</p> <p>5-794.1e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals</p> <p>5-794.1f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal</p> <p>5-794.2e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Schenkelhals</p> <p>5-794.2f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal</p> <p>5-794.3e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals</p> <p>5-794.3f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal</p> <p>5-794.4e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals</p> <p>5-794.4f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal</p> <p>5-794.7e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals</p> <p>5-794.7f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femur proximal</p> <p>5-794.8e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Schenkelhals</p> <p>5-794.8f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Femur proximal</p> <p>5-794.ae = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals</p> <p>5-794.af = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal</p> <p>5-794.be = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals</p> |
| <p>Anmerkung 1 - im Feld "Prozedur(en)" (OPSCHLUESSEL) dokumentationspflichtige Codes</p> <p>5-790.0e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals</p> <p>5-790.0f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal</p> <p>5-790.1e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals</p> <p>5-790.1f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal</p> <p>5-790.2e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals</p> <p>5-790.2f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femur proximal</p> <p>5-790.3e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Schenkelhals</p> <p>5-790.3f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal</p> <p>5-790.4e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Schenkelhals</p> <p>5-790.4f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal</p> <p>5-790.5e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals</p> <p>5-790.5f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal</p> <p>5-790.7e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals</p> <p>5-790.7f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal</p> | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|--|---|
| 5-794.bf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal | 5-982.2 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am ZNS | C00.9 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet |
| 5-794.ge = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals | 5-982.x = Versorgung bei Polytrauma: Sonstige | C01 = Bösartige Neubildung des Zungengrundes |
| 5-794.gf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femur proximal | 5-982.y = Versorgung bei Polytrauma: N.n.bez. | C02.0 = Bösartige Neubildung: Zungenrücken |
| 5-794.ke = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals | 5-986.x = Minimalinvasive Technik: Sonstige | C02.1 = Bösartige Neubildung: Zungenrand |
| 5-794.kf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal | 5-986.y = Minimalinvasive Technik: N.n.bez. | C02.2 = Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche |
| 5-820.00 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert | 5-987.0 = Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter | C02.3 = Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet |
| 5-820.01 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert | 5-987.1 = Anwendung eines OP-Roboters: Roboterarm | C02.4 = Bösartige Neubildung: Zungentonsille |
| 5-820.02 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) | 5-987.2 = Anwendung eines OP-Roboters: Miniaturroboter | C02.8 = Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 5-820.20 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert | 5-987.x = Anwendung eines OP-Roboters: Sonstige | C02.9 = Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet |
| 5-820.21 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert | 5-995 = Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) | C03.0 = Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch |
| 5-820.22 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) | 8-550.0 = Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten | C03.1 = Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch |
| 5-820.30 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert | 8-550.1 = Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten | C03.9 = Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet |
| 5-820.31 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert | 8-550.2 = Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten | C04.0 = Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens |
| 5-820.40 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert | 9-984.6 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 | C04.1 = Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens |
| 5-820.41 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert | 9-984.7 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 | C04.8 = Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 5-820.80 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert | 9-984.8 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 | C04.9 = Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet |
| 5-820.81 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Zementiert | 9-984.9 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 | C05.0 = Bösartige Neubildung: Harter Gaumen |
| 5-820.82 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) | 9-984.a = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 | C05.1 = Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen |
| 5-820.92 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, nicht zementiert | 9-984.b = Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad | C05.2 = Bösartige Neubildung: Uvula |
| 5-820.93 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, zementiert | Anmerkung 2 - im Feld "Entlassungsdiagnose(n)" (ENTLDIAG) dokumentationspflichtige Codes | C05.8 = Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 5-820.94 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert | A52.0 = Kardiovaskuläre Syphilis | C05.9 = Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet |
| 5-820.95 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, zementiert | B18.0 = Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus | C06.0 = Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut |
| 5-820.96 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, hybrid (teilzementiert) | B18.11 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1 | C06.1 = Bösartige Neubildung: Vestibulum oris |
| 5-820.x0 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Nicht zementiert | B18.12 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2 | C06.2 = Bösartige Neubildung: Retromolarregion |
| 5-820.x1 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Zementiert | B18.14 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4 | C06.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 5-820.x2 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert) | B18.19 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet | C06.9 = Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet |
| 5-982.0 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen | B18.2 = Chronische Virushepatitis C | C07 = Bösartige Neubildung der Parotis |
| 5-982.1 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel | B18.8 = Sonstige chronische Virushepatitis | C08.0 = Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis |
| | B18.9 = Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet | C08.1 = Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis |
| | B20 = Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | C08.8 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| | B21 = Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | C08.9 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet |
| | B22 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | C09.0 = Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris |
| | B24 = Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | C09.1 = Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer) |
| | C00.0 = Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe | C09.8 = Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend |
| | C00.1 = Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe | C09.9 = Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet |
| | C00.2 = Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet | C10.0 = Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica |
| | C00.3 = Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite | C10.1 = Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis |
| | C00.4 = Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite | C10.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx |
| | C00.5 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite | C10.3 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx |
| | C00.6 = Bösartige Neubildung: Lippenkommissur | C10.4 = Bösartige Neubildung: Kiemengang |
| | C00.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend | C10.8 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| | | C10.9 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet |
| | | C11.0 = Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx |
| | | C11.1 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx |
| | | C11.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx |
| | | C11.3 = Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|---|
| C11.8 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C21.0 = Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet | C34.9 = Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C11.9 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet | C21.1 = Bösartige Neubildung: Analkanal | C37 = Bösartige Neubildung des Thymus |
| C12 = Bösartige Neubildung des Recessus piriformis | C21.2 = Bösartige Neubildung: Kloakenregion | C38.0 = Bösartige Neubildung: Herz |
| C13.0 = Bösartige Neubildung: Regio postcricioidea | C21.8 = Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend | C38.1 = Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum |
| C13.1 = Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite | C22.0 = Leberzellkarzinom | C38.2 = Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum |
| C13.2 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx | C22.1 = Intrahepatisches Gallengangskarzinom | C38.3 = Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet |
| C13.8 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C22.2 = Hepatoblastom | C38.4 = Bösartige Neubildung: Pleura |
| C13.9 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet | C22.3 = Angiosarkom der Leber | C38.8 = Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C14.0 = Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet | C22.4 = Sonstige Sarkome der Leber | C39.0 = Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet |
| C14.2 = Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer] | C22.7 = Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber | C39.8 = Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C14.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C22.9 = Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet | C39.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems |
| C15.0 = Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus | C23 = Bösartige Neubildung der Gallenblase | C40.0 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität |
| C15.1 = Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus | C24.0 = Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang | C40.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität |
| C15.2 = Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus | C24.1 = Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | C40.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| C15.3 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel | C24.8 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend | C40.3 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| C15.4 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel | C24.9 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet | C40.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C15.5 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel | C25.0 = Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | C40.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet |
| C15.8 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend | C25.1 = Bösartige Neubildung: Pankreaskörper | C41.01 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial |
| C15.9 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet | C25.2 = Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz | C41.02 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial |
| C16.0 = Bösartige Neubildung: Kardial | C25.3 = Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus | C41.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen |
| C16.1 = Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi | C25.4 = Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas | C41.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule |
| C16.2 = Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi | C25.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas | C41.30 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen |
| C16.3 = Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum | C25.8 = Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | C41.31 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum |
| C16.4 = Bösartige Neubildung: Pylorus | C25.9 = Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet | C41.32 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula |
| C16.5 = Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | C26.0 = Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet | C41.4 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| C16.6 = Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | C26.1 = Bösartige Neubildung: Milz | C41.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C16.8 = Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend | C26.8 = Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend | C41.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet |
| C16.9 = Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet | C26.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems | C43.0 = Bösartiges Melanom der Lippe |
| C17.0 = Bösartige Neubildung: Duodenum | C30.0 = Bösartige Neubildung: Nasenhöhle | C43.1 = Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| C17.1 = Bösartige Neubildung: Jejunum | C30.1 = Bösartige Neubildung: Mittelohr | C43.2 = Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C17.2 = Bösartige Neubildung: Ileum | C31.0 = Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle] | C43.3 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C17.3 = Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel | C31.1 = Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen] | C43.4 = Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C17.8 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend | C31.2 = Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle] | C43.5 = Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C17.9 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet | C31.3 = Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle] | C43.6 = Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C18.0 = Bösartige Neubildung: Zäkum | C31.8 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend | C43.7 = Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C18.1 = Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis | C31.9 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet | C43.8 = Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C18.2 = Bösartige Neubildung: Colon ascendens | C32.0 = Bösartige Neubildung: Glottis | C43.9 = Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet |
| C18.3 = Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] | C32.1 = Bösartige Neubildung: Supraglottis | C45.0 = Mesotheliom der Pleura |
| C18.4 = Bösartige Neubildung: Colon transversum | C32.2 = Bösartige Neubildung: Subglottis | C45.1 = Mesotheliom des Peritoneums |
| C18.5 = Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] | C32.3 = Bösartige Neubildung: Larynxknorpel | C45.2 = Mesotheliom des Perikards |
| C18.6 = Bösartige Neubildung: Colon descendens | C32.8 = Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C18.7 = Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum | C32.9 = Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet | |
| C18.8 = Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | C33 = Bösartige Neubildung der Trachea | |
| C18.9 = Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet | C34.0 = Bösartige Neubildung: Hauptbronchus | |
| C19 = Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | C34.1 = Bösartige Neubildung: Oberlappen (- Bronchus) | |
| C20 = Bösartige Neubildung des Rektums | C34.2 = Bösartige Neubildung: Mittellappen (- Bronchus) | |
| | C34.3 = Bösartige Neubildung: Unterlappen (- Bronchus) | |
| | C34.8 = Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|---|--|
| C45.7 = Mesotheliom sonstiger Lokalisationen | C51.1 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus | C67.5 = Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| C45.9 = Mesotheliom, nicht näher bezeichnet | C51.2 = Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris | C67.6 = Bösartige Neubildung: Ostium ureteris |
| C46.0 = Kaposi-Sarkom der Haut | C51.8 = Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | C67.7 = Bösartige Neubildung: Urachus |
| C46.1 = Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes | C51.9 = Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet | C67.8 = Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C46.2 = Kaposi-Sarkom des Gaumens | C52 = Bösartige Neubildung der Vagina | C67.9 = Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| C46.3 = Kaposi-Sarkom der Lymphknoten | C53.0 = Bösartige Neubildung: Endozervix | C68.0 = Bösartige Neubildung: Urethra |
| C46.7 = Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen | C53.1 = Bösartige Neubildung: Ektozervix | C68.1 = Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse |
| C46.8 = Kaposi-Sarkom mehrerer Organe | C53.8 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | C68.8 = Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C46.9 = Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet | C53.9 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | C68.9 = Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet |
| C47.0 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C54.0 = Bösartige Neubildung: Isthmus uteri | C69.0 = Bösartige Neubildung: Konjunktiva |
| C47.1 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter | C54.1 = Bösartige Neubildung: Endometrium | C69.1 = Bösartige Neubildung: Kornea |
| C47.2 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C54.2 = Bösartige Neubildung: Myometrium | C69.2 = Bösartige Neubildung: Retina |
| C47.3 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax | C54.3 = Bösartige Neubildung: Fundus uteri | C69.3 = Bösartige Neubildung: Chorioidea |
| C47.4 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens | C54.8 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | C69.4 = Bösartige Neubildung: Ziliarkörper |
| C47.5 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens | C54.9 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet | C69.5 = Bösartige Neubildung: Tränenrüse und Tränenwege |
| C47.6 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | C55 = Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | C69.6 = Bösartige Neubildung: Orbita |
| C47.8 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend | C56 = Bösartige Neubildung des Ovars | C69.8 = Bösartige Neubildung: Auge und Augenahangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C47.9 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet | C57.0 = Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] | C69.9 = Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet |
| C48.0 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum | C57.1 = Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri | C70.0 = Bösartige Neubildung: Hirnhäute |
| C48.1 = Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums | C57.2 = Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri | C70.1 = Bösartige Neubildung: Rückenmarkhäute |
| C48.2 = Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet | C57.3 = Bösartige Neubildung: Parametrium | C70.9 = Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| C48.8 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend | C57.4 = Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet | C71.0 = Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| C49.0 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C57.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane | C71.1 = Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C49.1 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter | C57.8 = Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C71.2 = Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C49.2 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C57.9 = Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | C71.3 = Bösartige Neubildung: Parietallappen |
| C49.3 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax | C58 = Bösartige Neubildung der Plazenta | C71.4 = Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
| C49.4 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens | C60.0 = Bösartige Neubildung: Praeputium penis | C71.5 = Bösartige Neubildung: Hirnventrikel |
| C49.5 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens | C60.1 = Bösartige Neubildung: Glans penis | C71.6 = Bösartige Neubildung: Zerebellum |
| C49.6 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | C60.2 = Bösartige Neubildung: Penischaft | C71.7 = Bösartige Neubildung: Hirnstamm |
| C49.8 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend | C60.8 = Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | C71.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.9 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet | C60.9 = Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet | C71.9 = Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| C50.0 = Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof | C61 = Bösartige Neubildung der Prostata | C72.0 = Bösartige Neubildung: Rückenmark |
| C50.1 = Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | C62.0 = Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden | C72.1 = Bösartige Neubildung: Cauda equina |
| C50.2 = Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | C62.1 = Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden | C72.2 = Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] |
| C50.3 = Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | C62.9 = Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet | C72.3 = Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] |
| C50.4 = Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C63.0 = Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis] | C72.4 = Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] |
| C50.5 = Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C63.1 = Bösartige Neubildung: Samenstrang | C72.5 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven |
| C50.6 = Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse | C63.2 = Bösartige Neubildung: Skrotum | C72.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C50.8 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | C63.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane | C72.9 = Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C50.9 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | C63.8 = Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C73 = Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| C51.0 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus | C63.9 = Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | C74.0 = Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde |
| | C64 = Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | C74.1 = Bösartige Neubildung: Nebennierenmark |
| | C65 = Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | C74.9 = Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet |
| | C66 = Bösartige Neubildung des Ureters | C75.0 = Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| | C67.0 = Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae | C75.1 = Bösartige Neubildung: Hypophyse |
| | C67.1 = Bösartige Neubildung: Apex vesicae | C75.2 = Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis |
| | C67.2 = Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand | C75.3 = Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] |
| | C67.3 = Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand | C75.4 = Bösartige Neubildung: Glomus caroticum |
| | C67.4 = Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand | C75.5 = Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien |
| | | C75.8 = Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|---|---|
| C75.9 = Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet | C79.81 = Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse | C88.20 = Sonstige Schwerkettenerkrankung: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C76.0 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals | C79.82 = Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane | C88.21 = Sonstige Schwerkettenerkrankung: In kompletter Remission |
| C76.1 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax | C79.83 = Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards | C88.30 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C76.2 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen | C79.84 = Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens | C88.31 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission |
| C76.3 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken | C79.85 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses | C88.40 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C76.4 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität | C79.86 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten | C88.41 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission |
| C76.5 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität | C79.88 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | C88.70 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C76.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen | C79.9 = Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation | C88.71 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission |
| C76.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend | C80.0 = Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C88.90 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C77.0 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C80.9 = Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet | C88.91 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C77.1 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | C81.0 = Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom | C90.00 = Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C77.2 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | C81.1 = Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C90.01 = Multiples Myelom: In kompletter Remission |
| C77.3 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | C81.2 = Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C90.20 = Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C77.4 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | C81.3 = Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C90.21 = Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C77.5 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten | C81.4 = Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C96.0 = Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] |
| C77.8 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | C81.7 = Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms | C96.2 = Bösartiger Mastzelltumor |
| C77.9 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | C81.9 = Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C96.4 = Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) |
| C78.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | C82.0 = Follikuläres Lymphom Grad I | C96.5 = Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C78.1 = Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums | C82.1 = Follikuläres Lymphom Grad II | C96.6 = Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C78.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | C82.2 = Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet | C96.7 = Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| C78.3 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane | C82.3 = Follikuläres Lymphom Grad IIIa | C96.8 = Histiozytisches Sarkom |
| C78.4 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes | C82.4 = Follikuläres Lymphom Grad IIIb | C96.9 = Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
| C78.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums | C82.5 = Diffuses Follikelzentrumslymphom | C97 = Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen |
| C78.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | C82.6 = Kutanes Follikelzentrumslymphom | D16.2 = Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| C78.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C82.7 = Sonstige Typen des follikulären Lymphoms | D16.3 = Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| C78.8 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | C82.9 = Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | D50.0 = Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| C79.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens | C83.0 = Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | D50.8 = Sonstige Eisenmangelanämien |
| C79.1 = Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Hamorgane | C83.1 = Mantelzell-Lymphom | D50.9 = Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| C79.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | C83.3 = Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | D51.0 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor |
| C79.3 = Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | C83.5 = Lymphoblastisches Lymphom | D51.1 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch selektive Vitamin-B12-Malabsorption mit Proteinurie |
| C79.4 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems | C83.7 = Burkitt-Lymphom | D51.2 = Transcobalamin-II-Mangel (-Anämie) |
| C79.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | C83.8 = Sonstige nicht follikuläre Lymphome | D51.3 = Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie |
| C79.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars | C83.9 = Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | D51.8 = Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien |
| C79.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | C84.0 = Mycosis fungoides | D51.9 = Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| | C84.1 = Sézary-Syndrom | D52.0 = Alimentäre Folsäure-Mangelanämie |
| | C84.4 = Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert | D52.1 = Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie |
| | C84.5 = Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | D52.8 = Sonstige Folsäure-Mangelanämien |
| | C84.6 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv | D52.9 = Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| | C84.7 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ | D53.0 = Eiweißmangelanämie |
| | C84.8 = Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| | C84.9 = Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| | C85.1 = B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| | C85.2 = Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom | |
| | C85.7 = Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | |
| | C85.9 = Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| | C88.00 = Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| | C88.01 = Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|---|--|
| D53.1 = Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert | E01.0 = Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) | E11.21 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D53.2 = Skorbutanämie | E01.1 = Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch) | E11.30 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D53.8 = Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien | E01.2 = Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet | E11.31 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D53.9 = Alimentäre Anämie, nicht näher bezeichnet | E01.8 = Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | E11.40 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D65.0 = Erworbene Afibrinogenämie | E02 = Subklinische Jodmangel-Hypothyreose | E11.41 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D65.1 = Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC] | E03.0 = Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma | E11.50 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D65.2 = Erworbene Fibrinolyseblutung | E03.1 = Angeborene Hypothyreose ohne Struma | E11.51 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D65.9 = Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet | E03.2 = Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen | E11.60 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D66 = Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | E03.3 = Postinfektiöse Hypothyreose | E11.61 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D67 = Hereditärer Faktor-IX-Mangel | E03.4 = Atrophie der Schilddrüse (erworben) | E11.72 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| D68.00 = Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom | E03.5 = Myxödemkoma | E11.73 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| D68.01 = Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom | E03.8 = Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | E11.74 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| D68.09 = Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet | E03.9 = Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | E11.75 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| D68.1 = Hereditärer Faktor-XI-Mangel | E10.01 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E11.80 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D68.20 = Hereditärer Faktor-I-Mangel | E10.11 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E11.81 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D68.21 = Hereditärer Faktor-II-Mangel | E10.20 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E11.90 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D68.22 = Hereditärer Faktor-V-Mangel | E10.21 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E11.91 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D68.23 = Hereditärer Faktor-VII-Mangel | E10.30 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.01 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| D68.24 = Hereditärer Faktor-X-Mangel | E10.31 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.11 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| D68.25 = Hereditärer Faktor-XII-Mangel | E10.40 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.20 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D68.26 = Hereditärer Faktor-XIII-Mangel | E10.41 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.21 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D68.28 = Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren | E10.50 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.30 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D68.31 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII | E10.51 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.31 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D68.32 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren | E10.60 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.40 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D68.33 = Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | E10.61 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.41 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D68.34 = Hämorrhagische Diathese durch Heparine | E10.72 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E12.50 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D68.35 = Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulantien | E10.73 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E12.51 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D68.38 = Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper | E10.74 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | |
| D68.4 = Erworbenes Mangel an Gerinnungsfaktoren | E10.75 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | |
| D68.5 = Primäre Thrombophilie | E10.80 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| D68.6 = Sonstige Thrombophilien | E10.81 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| D68.8 = Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien | E10.90 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| D68.9 = Koagulopathie, nicht näher bezeichnet | E10.91 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| D69.1 = Qualitative Thrombozytendefekte | E11.01 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | |
| D69.3 = Idiopathische thrombozytopenische Purpura | E11.11 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | |
| D69.40 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet | E11.20 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| D69.41 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | | |
| D69.52 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I | | |
| D69.53 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II | | |
| D69.57 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet | | |
| D69.58 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | | |
| D69.59 = Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | | |
| D69.60 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet | | |
| D69.61 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | | |
| E00.0 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, neurologischer Typ | | |
| E00.1 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, myxödematöser Typ | | |
| E00.2 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, gemischter Typ | | |
| E00.9 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, nicht näher bezeichnet | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|---|
| E12.60 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.75 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E43 = Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E12.61 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.80 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E44.0 = Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E12.72 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E13.81 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E44.1 = Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E12.73 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E13.90 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E45 = Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E12.74 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E13.91 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E46 = Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E12.75 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E14.01 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E52 = Niazinmangel [Pellagra] |
| E12.80 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.11 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E66.00 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E12.81 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.20 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.01 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E12.90 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.21 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.04 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E12.91 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.30 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.05 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E13.01 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E14.31 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.06 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E13.11 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E14.40 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.07 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E13.20 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.41 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.08 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E13.21 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.50 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.09 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E13.30 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.51 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.10 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E13.31 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.60 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.11 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E13.40 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.61 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.14 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E13.41 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.72 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E66.15 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E13.50 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.73 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E66.16 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E13.51 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.74 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E66.17 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E13.60 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.75 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E66.18 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E13.61 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.80 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.19 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E13.72 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E14.81 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.20 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E13.73 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.90 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.21 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E13.74 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E14.91 = Nicht näher bezeichnete Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.24 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| | E22.2 = Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | E66.25 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| | E40 = Kwashiorkor | E66.26 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| | E41 = Alimentärer Marasmus | E66.27 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| | E42 = Kwashiorkor-Marasmus | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|--|--|
| E66.28 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | F01.2 = Subkortikale vaskuläre Demenz | F11.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch |
| E66.29 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | F01.3 = Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz | F11.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom |
| E66.80 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | F01.8 = Sonstige vaskuläre Demenz | F11.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom |
| E66.81 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | F01.9 = Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | F11.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir |
| E66.84 = Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F02.0 = Demenz bei Pick-Krankheit | F11.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung |
| E66.85 = Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F02.1 = Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | F11.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom |
| E66.86 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | F02.2 = Demenz bei Chorea Huntington | F11.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| E66.87 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | F02.3 = Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom | F11.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| E66.88 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | F02.4 = Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | F11.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörungen |
| E66.89 = Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | F02.8 = Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | F12.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| E66.90 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | F03 = Nicht näher bezeichnete Demenz | F12.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| E66.91 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | F04 = Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | F12.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom |
| E66.94 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F05.0 = Delir ohne Demenz | F12.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom |
| E66.95 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F05.1 = Delir bei Demenz | F12.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir |
| E66.96 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | F05.8 = Sonstige Formen des Delirs | F12.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung |
| E66.97 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | F05.9 = Delir, nicht näher bezeichnet | F12.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom |
| E66.98 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | F06.0 = Organische Halluzinose | F12.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| E66.99 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | F06.1 = Organische katatonie Störung | F12.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| E86 = Volumenmangel | F06.2 = Organische wahnhaft [schizophreniforme] Störung | F12.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| E87.0 = Hyperosmolarität und Hypernatriämie | F06.3 = Organische affektive Störungen | F13.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch |
| E87.1 = Hypoosmolarität und Hyponatriämie | F06.4 = Organische Angststörung | F13.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom |
| E87.2 = Azidose | F06.5 = Organische dissoziative Störung | F13.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom |
| E87.3 = Alkalose | F06.6 = Organische emotional labile [asthenische] Störung | F13.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir |
| E87.4 = Gemischte Störung des Säure-Basen-Gleichgewichts | F06.7 = Leichte kognitive Störung | F13.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung |
| E87.5 = Hyperkaliämie | F06.8 = Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | F13.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom |
| E87.6 = Hypokaliämie | F06.9 = Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | F13.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| E87.7 = Flüssigkeitsüberschuss | F07.0 = Organische Persönlichkeitsstörung | F13.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| E87.8 = Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert | F07.1 = Postenzephalitisches Syndrom | F13.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörungen |
| E89.0 = Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | F07.2 = Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma | F13.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F00.0 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) | F07.8 = Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | F14.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch |
| F00.1 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | F07.9 = Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | |
| F00.2 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form | F09 = Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung | |
| F00.9 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | F10.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | |
| F01.0 = Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | F10.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | |
| F01.1 = Multiinfarkt-Demenz | F10.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | |
| | F10.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | |
| | F10.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | |
| | F10.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung | |
| | F10.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom | |
| | F10.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | |
| | F10.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | |
| | F10.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | |
| | F11.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|--|
| F14.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | F18.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom | F23.2 = Akute schizophrene psychotische Störung |
| F14.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom | F18.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom | F23.3 = Sonstige akute vorwiegend wahnhaft psychotische Störungen |
| F14.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir | F18.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir | F23.8 = Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen |
| F14.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung | F18.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung | F23.9 = Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet |
| F14.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom | F18.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom | F24 = Induzierte wahnhafte Störung |
| F14.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F18.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F25.0 = Schizoaffective Störung, gegenwärtig manisch |
| F14.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F18.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F25.1 = Schizoaffective Störung, gegenwärtig depressiv |
| F14.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F18.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F25.2 = Gemischte schizoaffective Störung |
| F15.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F19.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F25.8 = Sonstige schizoaffective Störungen |
| F15.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch | F19.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch | F25.9 = Schizoaffective Störung, nicht näher bezeichnet |
| F15.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom | F19.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom | F28 = Sonstige nichtorganische psychotische Störungen |
| F15.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom | F19.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom | F29 = Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| F15.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir | F19.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir | F30.2 = Manie mit psychotischen Symptomen |
| F15.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung | F19.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung | F31.2 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen |
| F15.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom | F19.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom | F31.3 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode |
| F15.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F19.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F31.4 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F15.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F19.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F31.5 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F15.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F19.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F32.0 = Leichte depressive Episode |
| F16.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F20.0 = Paranoide Schizophrenie | F32.1 = Mittelgradige depressive Episode |
| F16.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch | F20.1 = Hebephrene Schizophrenie | F32.2 = Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F16.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom | F20.2 = Katatone Schizophrenie | F32.3 = Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F16.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom | F20.3 = Undifferenzierte Schizophrenie | F32.8 = Sonstige depressive Episoden |
| F16.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir | F20.4 = Postschizophrene Depression | F32.9 = Depressive Episode, nicht näher bezeichnet |
| F16.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung | F20.5 = Schizophrene Residuum | F33.0 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode |
| F16.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom | F20.6 = Schizophrenia simplex | F33.1 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode |
| F16.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F20.8 = Sonstige Schizophrenie | F33.2 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| F16.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F20.9 = Schizophrenie, nicht näher bezeichnet | F33.3 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
| F16.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F22.0 = Wahnhafte Störung | F33.4 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert |
| F18.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F22.8 = Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen | F33.8 = Sonstige rezidivierende depressive Störungen |
| F18.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch | F22.9 = Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet | F33.9 = Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet |
| | F23.0 = Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie | F34.1 = Dysthymia |
| | F23.1 = Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie | F41.2 = Angst und depressive Störung, gemischt |
| | | F43.2 = Anpassungsstörungen |
| | | G04.1 = Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie |
| | | G10 = Chorea Huntington |
| | | G11.0 = Angeborene nichtprogressive Ataxie |
| | | G11.1 = Früh beginnende zerebellare Ataxie |
| | | G11.2 = Spät beginnende zerebellare Ataxie |
| | | G11.3 = Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem |
| | | G11.4 = Hereditäre spastische Paraplegie |
| | | G11.8 = Sonstige hereditäre Ataxien |
| | | G11.9 = Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet |
| | | G12.0 = Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] |
| | | G12.1 = Sonstige hereditäre spinale Muskelatrophie |
| | | G12.2 = Motoneuron-Krankheit |
| | | G12.8 = Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|--|--|
| G12.9 = Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet | G35.9 = Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet | G82.02 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G13.0 = Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie | G36.0 = Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] | G82.03 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G13.1 = Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen | G36.1 = Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst] | G82.09 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G13.2 = Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem | G36.8 = Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation | G82.10 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G13.8 = Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | G36.9 = Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet | G82.11 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G20.00 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation | G37.0 = Diffuse Hirnsklerose | G82.12 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G20.01 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation | G37.1 = Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum | G82.13 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G20.10 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation | G37.2 = Zentrale pontine Myelinolyse | G82.19 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G20.11 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation | G37.3 = Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems | G82.20 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G20.20 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation | G37.4 = Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom] | G82.21 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G20.21 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation | G37.5 = Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] | G82.22 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G20.90 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfuktuation | G37.8 = Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | G82.23 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G20.91 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfuktuation | G37.9 = Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet | G82.29 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
| G21.0 = Malignes Neuroleptika-Syndrom | G40.00 = Pseudo-Lennox-Syndrom | G82.30 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G21.1 = Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom | G40.01 = CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] | G82.31 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G21.2 = Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien | G40.02 = Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] | G82.32 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G21.3 = Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom | G40.08 = Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | G82.33 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G21.4 = Vasculäres Parkinson-Syndrom | G40.09 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet | G82.39 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G21.8 = Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom | G40.1 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | G82.40 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G21.9 = Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet | G40.2 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | G82.41 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G22 = Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G40.3 = Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | G82.42 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G25.4 = Arzneimittelinduzierte Chorea | G40.4 = Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | G82.43 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G25.5 = Sonstige Chorea | G40.5 = Spezielle epileptische Syndrome | G82.49 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G31.2 = Degeneration des Nervensystems durch Alkohol | G40.6 = Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) | G82.50 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G31.81 = Mitochondriale Zytopathie | G40.7 = Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle | G82.51 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G31.82 = Lewy-Körper-Krankheit | G40.8 = Sonstige Epilepsien | G82.52 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G31.88 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems | G40.9 = Epilepsie, nicht näher bezeichnet | G82.53 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G31.9 = Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet | G41.0 = Grand-Mal-Status | G82.59 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
| G32.0 = Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G41.1 = Petit-Mal-Status | G82.60 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 |
| G32.8 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G41.2 = Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | G82.61 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 |
| G35.0 = Erstmanifestation einer multiplen Sklerose | G41.8 = Sonstiger Status epilepticus | G82.62 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 |
| G35.10 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G41.9 = Status epilepticus, nicht näher bezeichnet | G82.63 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6 |
| G35.11 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G57.0 = Läsion des N. ischiadicus | |
| G35.20 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G57.1 = Meralgia paraesthetica | |
| G35.21 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G57.2 = Läsion des N. femoralis | |
| G35.30 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G57.3 = Läsion des N. fibularis (peroneus) communis | |
| G35.31 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G57.4 = Läsion des N. tibialis | |
| | G62.1 = Alkohol-Polyneuropathie | |
| | G80.1 = Spastische diplegische Zerebralparese | |
| | G80.2 = Infantile hemiplegische Zerebralparese | |
| | G81.0 = Schläffe Hemiparese und Hemiplegie | |
| | G81.1 = Spastische Hemiparese und Hemiplegie | |
| | G81.9 = Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | |
| | G82.00 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | |
| | G82.01 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|---|
| G82.64 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10 | 110.91 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet. Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I21.4 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| G82.65 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1 | 111.00 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I21.9 = Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| G82.66 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 | 111.01 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I23.0 = Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| G82.67 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 | 111.90 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I23.1 = Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| G82.69 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet | 111.91 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I23.2 = Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| G83.0 = Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten | 112.00 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I23.3 = Ruptur der Herzwand ohne Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| G83.1 = Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität | 112.01 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I23.4 = Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| G83.2 = Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität | 112.90 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I23.5 = Papillarmuskelruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| G83.3 = Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet | 112.91 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I23.6 = Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| G83.40 = Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom | 113.00 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I23.8 = Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt |
| G83.41 = Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom | 113.01 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.0 = Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben |
| G83.49 = Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet | 113.10 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.10 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen |
| G83.9 = Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet | 113.11 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.11 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung |
| G93.1 = Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert | 113.20 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.12 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung |
| G93.4 = Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet | 113.21 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.13 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| I05.0 = Mitralklappenstenose | 113.90 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.14 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes |
| I05.1 = Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz | 113.91 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.15 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierte Bypass-Gefäßen |
| I05.2 = Mitralklappenstenose mit Insuffizienz | 115.00 = Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.16 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierte Stents |
| I05.8 = Sonstige Mitralklappenkrankheiten | 115.01 = Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.19 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet |
| I05.9 = Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 115.10 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.20 = Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend |
| I06.0 = Rheumatische Aortenklappenstenose | 115.11 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.21 = Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend |
| I06.1 = Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz | 115.20 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.22 = Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend |
| I06.2 = Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | 115.21 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.29 = Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet |
| I06.8 = Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 115.80 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.3 = Herz-(Wand-)Aneurysma |
| I06.9 = Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 115.81 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.4 = Koronararterienaneurysma |
| I07.0 = Trikuspidalklappenstenose | 115.90 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.5 = Ischämische Kardiomyopathie |
| I07.1 = Trikuspidalklappeninsuffizienz | 115.91 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.6 = Stumme Myokardischämie |
| I07.2 = Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz | I20.0 = Instabile Angina pectoris | I25.8 = Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit |
| I07.8 = Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten | I21.0 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | I25.9 = Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I07.9 = Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | I21.1 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | I26.0 = Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I08.0 = Krankheiten der Mitralklappen- und Aortenklappen, kombiniert | I21.2 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I26.9 = Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I08.1 = Krankheiten der Mitralklappen- und Trikuspidalklappen, kombiniert | I21.3 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | I27.0 = Primäre pulmonale Hypertonie |
| I08.2 = Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappen, kombiniert | | I27.1 = Kyphoskoliotische Herzkrankheit |
| I08.3 = Krankheiten der Mitralklappen- und Trikuspidalklappen, kombiniert | | I27.20 = Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie |
| I08.8 = Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen | | I27.28 = Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| I08.9 = Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet | | I27.8 = Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten |
| I09.0 = Rheumatische Myokarditis | | I27.9 = Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I09.1 = Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappen nicht näher bezeichnet | | I28.0 = Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße |
| I09.2 = Chronische rheumatische Perikarditis | | I28.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße |
| I09.8 = Sonstige näher bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten | | I28.9 = Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet |
| I09.9 = Rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | | I34.0 = Mitralklappeninsuffizienz |
| I10.00 = Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | | I34.1 = Mitralklappenprolaps |
| I10.01 = Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | | I34.2 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose |
| I10.10 = Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | | I34.80 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz |
| I10.11 = Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | | |
| I10.90 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|---|---|
| 134.88 = Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten | 148.0 = Vorhofflimmern, paroxysmal | 162.09 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet |
| 134.9 = Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 148.1 = Vorhofflimmern, persistierend | 162.1 = Nichttraumatische extradurale Blutung |
| 135.0 = Aortenklappenstenose | 148.2 = Vorhofflimmern, permanent | 162.9 = Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet |
| 135.1 = Aortenklappeninsuffizienz | 148.3 = Vorhofflattern, typisch | 163.0 = Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| 135.2 = Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | 148.4 = Vorhofflattern, atypisch | 163.1 = Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| 135.8 = Sonstige Aortenklappenkrankheiten | 148.9 = Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 163.2 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| 135.9 = Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 149.0 = Kammerflattern und Kammerflimmern | 163.3 = Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| 136.0 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose | 149.1 = Vorhofextrasystolie | 163.4 = Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| 136.1 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | 149.2 = AV-junktionale Extrasystolie | 163.5 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| 136.2 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz | 149.3 = Ventrikuläre Extrasystolie | 163.6 = Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
| 136.8 = Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | 149.4 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie | 163.8 = Sonstiger Hirninfarkt |
| 136.9 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 149.5 = Sick-Sinus-Syndrom | 163.9 = Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| 137.0 = Pulmonalklappenstenose | 149.8 = Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien | 164 = Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| 137.1 = Pulmonalklappeninsuffizienz | 149.9 = Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet | 165.0 = Verschluss und Stenose der A. vertebralis |
| 137.2 = Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz | 150.00 = Primäre Rechtsherzinsuffizienz | 165.1 = Verschluss und Stenose der A. basilaris |
| 137.8 = Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten | 150.01 = Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 165.2 = Verschluss und Stenose der A. carotis |
| 137.9 = Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 150.02 = Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden | 165.3 = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien |
| 138 = Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet | 150.03 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | 165.8 = Verschluss und Stenose sonstiger präzerebraler Arterien |
| 139.0 = Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 150.04 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichterer Belastung | 165.9 = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten präzerebralen Arterie |
| 139.1 = Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 150.05 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | 166.0 = Verschluss und Stenose der A. cerebri media |
| 139.2 = Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 150.11 = Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden | 166.1 = Verschluss und Stenose der A. cerebri anterior |
| 139.3 = Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 150.12 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | 166.2 = Verschluss und Stenose der A. cerebri posterior |
| 139.4 = Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 150.13 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung | 166.3 = Verschluss und Stenose der Aa. cerebelli |
| 139.8 = Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet | 150.14 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 166.4 = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger zerebraler Arterien |
| 142.0 = Dilatative Kardiomyopathie | 150.19 = Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | 166.8 = Verschluss und Stenose sonstiger zerebraler Arterien |
| 142.5 = Sonstige restriktive Kardiomyopathie | 150.9 = Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | 166.9 = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten zerebralen Arterie |
| 142.6 = Alkoholische Kardiomyopathie | 160.0 = Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend | 167.0 = Dissektion zerebraler Arterien |
| 142.7 = Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen | 160.1 = Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend | 167.10 = Zerebrales Aneurysma (erworben) |
| 142.80 = Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM] | 160.2 = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend | 167.11 = Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben) |
| 142.88 = Sonstige Kardiomyopathien | 160.3 = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend | 167.2 = Zerebrale Atherosklerose |
| 142.9 = Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet | 160.4 = Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend | 167.3 = Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie |
| 143.0 = Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | 160.5 = Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend | 167.4 = Hypertensive Enzephalopathie |
| 143.1 = Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten | 160.6 = Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend | 167.5 = Moyamoya-Syndrom |
| 143.2 = Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten | 160.7 = Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend | 167.6 = Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems |
| 143.8 = Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | 160.8 = Sonstige Subarachnoidalblutung | 167.7 = Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| 144.1 = Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 160.9 = Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet | 167.80 = Vasospasmen bei Subarachnoidalblutung |
| 144.2 = Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 161.0 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal | 167.88 = Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten |
| 144.3 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block | 161.1 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal | 167.9 = Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| 144.6 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter Faszikelblock | 161.2 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet | 169.0 = Folgen einer Subarachnoidalblutung |
| 145.9 = Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet | 161.3 = Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm | 169.1 = Folgen einer intrazerebralen Blutung |
| 146.0 = Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | 161.4 = Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn | 169.2 = Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung |
| 146.1 = Plötzlicher Herztod, so beschrieben | 161.5 = Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | 169.3 = Folgen eines Hirninfarktes |
| 146.9 = Herzstillstand, nicht näher bezeichnet | 161.6 = Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen | 169.4 = Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| 147.0 = Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry | 161.8 = Sonstige intrazerebrale Blutung | 169.8 = Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten |
| 147.1 = Supraventrikuläre Tachykardie | 161.9 = Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet | 170.0 = Atherosklerose der Aorta |
| 147.2 = Ventrikuläre Tachykardie | 162.00 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut | 170.1 = Atherosklerose der Nierenarterie |
| 147.9 = Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet | 162.01 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut | 170.20 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden |
| | 162.02 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|---|--|
| 170.21 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | J41.1 = Schleimig-eitrige chronische Bronchitis | J45.05 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| 170.22 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | J41.8 = Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis | J45.09 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| 170.23 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz | J42 = Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis | J45.10 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| 170.24 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | J43.0 = McLeod-Syndrom | J45.11 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| 170.25 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän | J43.1 = Panlobuläres Emphysem | J45.12 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| 170.26 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien | J43.2 = Zentrioluläres Emphysem | J45.13 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| 170.29 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | J43.8 = Sonstiges Emphysem | J45.14 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| 170.8 = Atherosklerose sonstiger Arterien | J43.9 = Emphysem, nicht näher bezeichnet | J45.15 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| 170.9 = Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose | J44.00 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes | J45.19 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| 171.00 = Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur | J44.01 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | J45.80 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| 171.01 = Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur | J44.02 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | J45.81 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| 171.02 = Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | J44.03 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes | J45.82 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| 171.03 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur | J44.09 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.83 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| 171.04 = Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert | J44.10 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes | J45.84 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| 171.05 = Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert | J44.11 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | J45.85 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| 171.06 = Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert | J44.12 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | J45.89 = Mischformen des Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| 171.07 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert | J44.13 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes | J45.90 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| 171.1 = Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert | J44.19 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.91 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| 171.2 = Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur | J44.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes | J45.92 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| 171.3 = Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert | J44.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | J45.93 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| 171.4 = Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | J44.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | J45.94 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| 171.5 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert | J44.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes | J45.95 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| 171.6 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur | J44.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.99 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| 171.8 = Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert | J44.90 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes | J46 = Status asthmaticus |
| 171.9 = Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur | J44.91 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | J47 = Bronchiektasen |
| 173.1 = Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger] | J44.92 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | J70.1 = Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung |
| 173.8 = Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten | J44.93 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes | J70.3 = Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten |
| 173.9 = Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet | J44.99 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | K25.0 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| 177.1 = Arterienstriktur | J45.00 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K25.2 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation |
| 179.0 = Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J45.01 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K25.4 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| 179.2 = Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J45.02 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K25.6 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| 180.1 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis | J45.03 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | K25.7 = Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| 180.20 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen | J45.04 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | K25.9 = Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| 180.28 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | | K26.0 = Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| 180.3 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet | | K26.2 = Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| 185.0 = Ösophagusvarizen mit Blutung | | K26.4 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| 185.9 = Ösophagusvarizen ohne Blutung | | K26.6 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| 186.4 = Magenvarizen | | |
| 198.2 = Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung | | |
| J40 = Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | | |
| J41.0 = Einfache chronische Bronchitis | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|--|
| K26.7 = Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | K70.41 = Chronisches alkoholisches Leberversagen | M05.01 = Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| K26.9 = Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K70.42 = Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen | M05.02 = Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| K27.0 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung | K70.48 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen | M05.03 = Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| K27.2 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung und Perforation | K70.9 = Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | M05.04 = Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| K27.4 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K71.1 = Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose | M05.05 = Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K27.6 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | K71.3 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis | M05.06 = Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| K27.7 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | K71.4 = Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobulärer Hepatitis | M05.07 = Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| K27.9 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K71.5 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis | M05.08 = Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| K28.0 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung | K71.7 = Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber | M05.09 = Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| K28.2 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation | K72.0 = Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | M05.10 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| K28.4 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K72.10 = Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | M05.11 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| K28.6 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | K72.18 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | M05.12 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| K28.7 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | K72.71 = Hepatische Enzephalopathie Grad 1 | M05.13 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| K28.9 = Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K72.72 = Hepatische Enzephalopathie Grad 2 | M05.14 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| K29.0 = Akute hämorrhagische Gastritis | K72.73 = Hepatische Enzephalopathie Grad 3 | M05.15 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K29.2 = Alkoholgastritis | K72.74 = Hepatische Enzephalopathie Grad 4 | M05.16 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| K50.0 = Crohn-Krankheit des Dünndarmes | K72.79 = Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet | M05.17 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| K50.1 = Crohn-Krankheit des Dickdarmes | K72.9 = Leberversagen, nicht näher bezeichnet | M05.18 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| K50.80 = Crohn-Krankheit des Magens | K73.0 = Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.19 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| K50.81 = Crohn-Krankheit der Speiseröhre | K73.1 = Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.20 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| K50.82 = Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | K73.2 = Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.21 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| K50.88 = Sonstige Crohn-Krankheit | K73.8 = Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.22 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| K50.9 = Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet | K73.9 = Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet | M05.23 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| K51.0 = Ulzeröse (chronische) Pankolitis | K74.0 = Leberfibrose | M05.24 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| K51.2 = Ulzeröse (chronische) Proktitis | K74.1 = Lebersklerose | M05.25 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K51.3 = Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | K74.2 = Leberfibrose mit Lebersklerose | M05.26 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| K51.4 = Inflammatorische Polypen des Kolons | K74.3 = Primäre biliäre Cholangitis | M05.27 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| K51.5 = Linksseitige Kolitis | K74.4 = Sekundäre biliäre Zirrhose | M05.28 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| K51.8 = Sonstige Colitis ulcerosa | K74.5 = Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet | |
| K51.9 = Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | K74.6 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | |
| K52.0 = Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung | K74.70 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A | |
| K52.1 = Toxische Gastroenteritis und Kolitis | K74.71 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B | |
| K52.2 = Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis | K74.72 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C | |
| K52.30 = Pancolitis indeterminata | K76.0 = Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert | |
| K52.31 = Linksseitige Colitis indeterminata | K76.2 = Zentrale hämorrhagische Lebernekrose | |
| K52.32 = Colitis indeterminata des Rektosigmoids | K76.3 = Leberinfarkt | |
| K52.38 = Sonstige Colitis indeterminata | K76.4 = Peliosis hepatis | |
| K52.8 = Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | K76.5 = Veno-okklusive Leberkrankheit | |
| K52.9 = Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | K76.6 = Portale Hypertonie | |
| K55.1 = Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes | K76.7 = Hepatorenales Syndrom | |
| K55.8 = Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes | K76.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber | |
| K55.9 = Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet | K76.9 = Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | |
| K70.0 = Alkoholische Fettleber | K92.0 = Hämatemesis | |
| K70.1 = Alkoholische Hepatitis | K92.1 = Meläna | |
| K70.2 = Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber | K92.2 = Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | |
| K70.3 = Alkoholische Leberzirrhose | L02.4 = Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | |
| K70.40 = Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen | L03.11 = Phlegmone an der unteren Extremität | |
| | L40.5 = Psoriasis-Arthropathie | |
| | L94.0 = Scleroderma circumscripta [Morphea] | |
| | L94.1 = Lineare oder bandförmige Sklerodermie | |
| | L94.3 = Sklerodaktylie | |
| | M00.05 = Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|--|---|
| M05.29 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M05.94 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.24 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.30 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen | M05.95 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.25 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.31 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.96 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.26 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.32 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M05.97 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.27 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.33 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M05.98 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.28 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.34 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M05.99 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.29 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.35 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.00 = Seronegative chronische Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | M06.30 = Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen |
| M05.36 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.01 = Seronegative chronische Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.31 = Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.37 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.02 = Seronegative chronische Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.32 = Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.38 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.03 = Seronegative chronische Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.33 = Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.39 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.04 = Seronegative chronische Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.34 = Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.80 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | M06.05 = Seronegative chronische Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.35 = Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.81 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.06 = Seronegative chronische Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.36 = Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.82 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.07 = Seronegative chronische Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.37 = Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.83 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.08 = Seronegative chronische Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.38 = Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.84 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.09 = Seronegative chronische Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.39 = Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.85 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.10 = Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen | M06.40 = Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen |
| M05.86 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.11 = Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.41 = Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.87 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.12 = Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.42 = Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.88 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.13 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.43 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.89 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.14 = Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.44 = Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.90 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M06.15 = Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.45 = Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.91 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.16 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.46 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.92 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.17 = Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.47 = Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.93 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.18 = Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.48 = Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | M06.19 = Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.49 = Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | M06.20 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | M06.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen |
| | M06.21 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | M06.22 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | M06.23 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | M06.84 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|---|---|
| M06.85 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.30 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen | M07.61 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.86 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.31 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.62 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.87 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.32 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.63 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.88 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.33 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.64 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.34 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.65 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.90 = Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M07.35 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.66 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.91 = Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.36 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.67 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.92 = Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.37 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.68 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.93 = Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.38 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.69 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.94 = Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.39 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.00 = Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen |
| M06.95 = Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.40 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen | M08.01 = Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.96 = Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.41 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.02 = Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.97 = Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.42 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M08.03 = Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.98 = Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.43 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M08.04 = Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.99 = Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.44 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M08.05 = Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.00 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen | M07.45 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.06 = Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.04 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.46 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.07 = Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.07 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.47 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.08 = Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.09 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.48 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.09 = Juvenile chronische Polyarthritiden, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.10 = Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen | M07.49 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.10 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen |
| M07.11 = Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.50 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen | M08.11 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.12 = Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.51 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.12 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.13 = Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.52 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M08.13 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.14 = Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.53 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M08.14 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.15 = Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.54 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M08.15 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.16 = Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.55 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.16 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.17 = Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.56 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.17 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.18 = Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.57 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.18 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.19 = Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.58 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M07.2 = Spondylitis psoriatica | M07.59 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| | M07.60 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Mehrere Lokalisationen | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|---|---|
| M08.19 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.76 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M09.08 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.20 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen | M08.77 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M09.09 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.21 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.78 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M09.10 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen |
| M08.22 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M08.79 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M09.11 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.23 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M08.80 = Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen | M09.12 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.24 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M08.81 = Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M09.13 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.25 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.82 = Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M09.14 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.26 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.83 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M09.15 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.27 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.84 = Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M09.16 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.28 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.85 = Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M09.17 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.29 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.86 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M09.18 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.3 = Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | M08.87 = Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M09.19 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.40 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen | M08.88 = Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M09.20 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen |
| M08.41 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.89 = Juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M09.21 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.42 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M08.90 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M09.22 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.43 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M08.91 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M09.23 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.44 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M08.92 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M09.24 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.45 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.93 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M09.25 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.46 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.94 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M09.26 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.47 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.95 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M09.27 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.48 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.96 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M09.28 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.49 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.97 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M09.29 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.70 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen | M08.98 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M09.80 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M08.71 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.99 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M09.81 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.72 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M09.00 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Mehrere Lokalisationen | M09.82 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.73 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M09.01 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M09.83 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.74 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M09.02 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M09.84 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.75 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M09.03 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M09.85 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | M09.04 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| | M09.05 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| | M09.06 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| | M09.07 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|---|
| M09.86 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M31.0 = Hypersensitivitätsangiitis | M45.07 = Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich |
| M09.87 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M31.1 = Thrombotische Mikroangiopathie | M45.08 = Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M09.88 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M31.3 = Wegener-Granulomatose | M45.09 = Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.89 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M31.4 = Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom] | M46.1 = Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| M12.00 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Mehrere Lokalisationen | M31.5 = Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica | M46.80 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M12.01 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M31.6 = Sonstige Riesenzellarteriitis | M46.81 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M12.02 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M31.7 = Mikroskopische Polyangiitis | M46.82 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich |
| M12.03 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M31.8 = Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien | M46.83 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich |
| M12.04 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M31.9 = Nekrotisierende Vaskulopathie, nicht näher bezeichnet | M46.84 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich |
| M12.05 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M32.0 = Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes | M46.85 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich |
| M12.06 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M32.1 = Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen | M46.86 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich |
| M12.07 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M32.8 = Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes | M46.87 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich |
| M12.08 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M32.9 = Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet | M46.88 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M12.09 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M33.0 = Juvenile Dermatomyositis | M46.89 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M12.30 = Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen | M33.1 = Sonstige Dermatomyositis | M46.90 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M12.31 = Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M33.2 = Polymyositis | M46.91 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M12.32 = Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M33.9 = Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet | M46.92 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M12.33 = Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M34.0 = Progressive systemische Sklerose | M46.93 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M12.34 = Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M34.1 = CR(E)ST-Syndrom | M46.94 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M12.35 = Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M34.2 = Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert | M46.95 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M12.36 = Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M34.8 = Sonstige Formen der systemischen Sklerose | M46.96 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M12.37 = Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M34.9 = Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet | M46.97 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M12.38 = Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M35.0 = Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | M46.98 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M12.39 = Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M35.1 = Sonstige Overlap-Syndrome | M46.99 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M25.05 = Hämarthros: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M35.2 = Behçet-Krankheit | M60.05 = Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.45 = Gelenkerguss: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M35.3 = Polymyalgia rheumatica | M60.15 = Interstitielle Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M30.0 = Panarteriitis nodosa | M35.4 = Eosinophile Fasziitis | M60.85 = Sonstige Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M30.1 = Panarteriitis mit Lungenbeteiligung | M35.5 = Multifokale Fibrosklerose | M60.95 = Myositis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M30.2 = Juvenile Panarteriitis | M35.6 = Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit] | M62.50 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen |
| M30.3 = Mukokutanen Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] | M35.7 = Hypermobilitäts-Syndrom | M62.51 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M30.8 = Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände | M35.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | M62.52 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | M35.9 = Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet | M62.53 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | M36.0 = Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen | M62.54 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | M36.1 = Arthropathie bei Neubildungen | M62.55 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | M36.2 = Arthropathia haemophilica | |
| | M36.3 = Arthropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Blutkrankheiten | |
| | M36.4 = Arthropathie bei anderenorts klassifizierten Hypersensitivitätsreaktionen | |
| | M36.51 = Stadium 1 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit | |
| | M36.52 = Stadium 2 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit | |
| | M36.53 = Stadium 3 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit | |
| | M36.8 = Systemkrankheiten des Bindegewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | |
| | M45.00 = Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |
| | M45.01 = Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| | M45.02 = Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich | |
| | M45.03 = Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich | |
| | M45.04 = Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich | |
| | M45.05 = Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich | |
| | M45.06 = Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|---|--|
| M62.56 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.14 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariektomie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.38 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M62.57 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.15 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariektomie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.39 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M62.58 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.16 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariektomie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.40 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M62.59 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.17 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariektomie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.41 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M79.00 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M80.18 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariektomie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.42 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M79.01 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.19 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariektomie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.43 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M79.02 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.20 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | M80.44 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M79.03 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.21 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.45 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M79.04 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.22 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.46 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M79.05 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.23 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.47 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M79.06 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.24 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.48 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M79.07 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.25 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.49 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M79.08 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.26 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.50 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M79.09 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.27 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.51 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.00 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | M80.28 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.52 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.01 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.29 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.53 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.02 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.30 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Mehrere Lokalisationen | M80.54 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.03 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.31 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.55 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.04 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.32 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.56 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.05 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.33 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.57 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.06 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.34 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.58 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.07 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.35 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.59 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.08 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.36 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.80 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M80.09 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.37 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.81 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.10 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariektomie: Mehrere Lokalisationen | | M80.82 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.11 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariektomie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | | M80.83 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.12 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariektomie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | | |
| M80.13 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariektomie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|--|---|
| M80.84 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.12 = Osteoporose nach Ovarrektomie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.41 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.85 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.13 = Osteoporose nach Ovarrektomie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.42 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.86 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.14 = Osteoporose nach Ovarrektomie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.43 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.87 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.15 = Osteoporose nach Ovarrektomie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.44 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.88 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.16 = Osteoporose nach Ovarrektomie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.45 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.89 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.17 = Osteoporose nach Ovarrektomie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.46 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.90 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | M81.18 = Osteoporose nach Ovarrektomie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.47 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.91 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.19 = Osteoporose nach Ovarrektomie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.48 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.92 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.20 = Inaktivitätsosteoporose: Mehrere Lokalisationen | M81.49 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.93 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.21 = Inaktivitätsosteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.50 = Idiopathische Osteoporose: Mehrere Lokalisationen |
| M80.94 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.22 = Inaktivitätsosteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.51 = Idiopathische Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.95 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.23 = Inaktivitätsosteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.52 = Idiopathische Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.96 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.24 = Inaktivitätsosteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.53 = Idiopathische Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.97 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.25 = Inaktivitätsosteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.54 = Idiopathische Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.98 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.26 = Inaktivitätsosteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.55 = Idiopathische Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.99 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.27 = Inaktivitätsosteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.56 = Idiopathische Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.00 = Postmenopausale Osteoporose: Mehrere Lokalisationen | M81.28 = Inaktivitätsosteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.57 = Idiopathische Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.01 = Postmenopausale Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.29 = Inaktivitätsosteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.58 = Idiopathische Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.02 = Postmenopausale Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.30 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Mehrere Lokalisationen | M81.59 = Idiopathische Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.03 = Postmenopausale Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.31 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.60 = Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Mehrere Lokalisationen |
| M81.04 = Postmenopausale Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.32 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.65 = Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.05 = Postmenopausale Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.33 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.66 = Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.06 = Postmenopausale Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.34 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.80 = Sonstige Osteoporose: Mehrere Lokalisationen |
| M81.07 = Postmenopausale Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.35 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.81 = Sonstige Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.08 = Postmenopausale Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.36 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.82 = Sonstige Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.09 = Postmenopausale Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.37 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.83 = Sonstige Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.10 = Osteoporose nach Ovarrektomie: Mehrere Lokalisationen | M81.38 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.84 = Sonstige Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.11 = Osteoporose nach Ovarrektomie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.39 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.85 = Sonstige Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | M81.40 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Mehrere Lokalisationen | M81.86 = Sonstige Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | M81.87 = Sonstige Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | M81.88 = Sonstige Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | M81.89 = Sonstige Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|--|--|
| M81.90 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M82.81 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.29 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.91 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M82.82 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.30 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Mehrere Lokalisationen |
| M81.92 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M82.83 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.31 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.93 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M82.84 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.32 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.94 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M82.85 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.33 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.95 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M82.86 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.34 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.96 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M82.87 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.35 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.97 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M82.88 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M83.36 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.98 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M82.89 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.37 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.99 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.10 = Senile Osteomalazie: Mehrere Lokalisationen | M83.38 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M82.00 = Osteoporose bei Plasmazytom: Mehrere Lokalisationen | M83.11 = Senile Osteomalazie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.39 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M82.01 = Osteoporose bei Plasmazytom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.12 = Senile Osteomalazie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.40 = Aluminiumosteopathie: Mehrere Lokalisationen |
| M82.02 = Osteoporose bei Plasmazytom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.13 = Senile Osteomalazie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.41 = Aluminiumosteopathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M82.03 = Osteoporose bei Plasmazytom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.14 = Senile Osteomalazie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.42 = Aluminiumosteopathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M82.04 = Osteoporose bei Plasmazytom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.15 = Senile Osteomalazie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.43 = Aluminiumosteopathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M82.05 = Osteoporose bei Plasmazytom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.16 = Senile Osteomalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.44 = Aluminiumosteopathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M82.06 = Osteoporose bei Plasmazytom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.17 = Senile Osteomalazie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.45 = Aluminiumosteopathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M82.07 = Osteoporose bei Plasmazytom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.18 = Senile Osteomalazie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M83.46 = Aluminiumosteopathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M82.08 = Osteoporose bei Plasmazytom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M83.19 = Senile Osteomalazie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.47 = Aluminiumosteopathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M82.09 = Osteoporose bei Plasmazytom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.20 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Mehrere Lokalisationen | M83.48 = Aluminiumosteopathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M82.10 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Mehrere Lokalisationen | M83.21 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.49 = Aluminiumosteopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M82.11 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.22 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.50 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen |
| M82.12 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.23 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.51 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M82.13 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.24 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.52 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M82.14 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.25 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.53 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M82.15 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.26 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.54 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M82.16 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.27 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.55 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M82.17 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.28 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| M82.18 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | | |
| M82.19 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | | |
| M82.80 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|---|---|
| M83.56 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M87.15 = Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N18.80 = Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung |
| M83.57 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M87.16 = Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N18.89 = Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet |
| M83.58 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M87.25 = Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N18.9 = Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| M83.59 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M87.26 = Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N19 = Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz |
| M83.80 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Mehrere Lokalisationen | M87.35 = Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N25.0 = Renale Osteodystrophie |
| M83.81 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M87.36 = Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N30.0 = Akute Zystitis |
| M83.82 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M87.85 = Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N30.3 = Trigonumzystitis |
| M83.83 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M87.86 = Sonstige Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N30.8 = Sonstige Zystitis |
| M83.84 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M87.95 = Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N30.9 = Zystitis, nicht näher bezeichnet |
| M83.85 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M87.96 = Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N34.0 = Harnröhrenabszess |
| M83.86 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M90.75 = Knochenfraktur bei Neubildungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N34.1 = Unspezifische Urethritis |
| M83.87 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M96.6 = Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte | N34.2 = Sonstige Urethritis |
| M83.88 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | N17.01 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 | N34.3 = Urethrales Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| M83.89 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | N17.02 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 | N39.0 = Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| M83.90 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | N17.03 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 | N39.81 = Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom |
| M83.91 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | N17.09 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | N39.88 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| M83.92 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | N17.11 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 | N39.9 = Krankheit des Harnsystems, nicht näher bezeichnet |
| M83.93 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | N17.12 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 | P29.0 = Herzinsuffizienz beim Neugeborenen |
| M83.94 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | N17.13 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 | Q23.0 = Angeborene Aortenklappenstenose |
| M83.95 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N17.19 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | Q23.1 = Angeborene Aortenklappeninsuffizienz |
| M83.96 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N17.21 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 | Q23.2 = Angeborene Mitralklappenstenose |
| M83.97 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | N17.22 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 | Q23.3 = Angeborene Mitralklappeninsuffizienz |
| M83.98 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | N17.23 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 | Q68.3 = Angeborene Verbiegung des Femurs |
| M83.99 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | N17.29 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | Q68.5 = Angeborene Verbiegung der langen Beinknochen, nicht näher bezeichnet |
| M87.05 = Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N17.81 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | Q74.2 = Sonstige angeborene Fehlbildungen der unteren Extremität(en) und des Beckengürtels |
| M87.06 = Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N17.82 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 | Q74.3 = Arthrogyposis multiplex congenita |
| | N17.83 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 | R00.0 = Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| | N17.89 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet | R00.1 = Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| | N17.91 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | R00.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages |
| | N17.92 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | R02.05 = Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel |
| | N17.93 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | R47.0 = Dysphasie und Aphasie |
| | N17.99 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | R56.0 = Fieberkrämpfe |
| | N18.1 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 | R56.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| | N18.2 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | R57.0 = Kardiogener Schock |
| | N18.3 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | R63.4 = Abnorme Gewichtsabnahme |
| | N18.4 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | R64 = Kachexie |
| | N18.5 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | S02.0 = Schädelachfraktur |
| | | S02.1 = Schädelbasisfraktur |
| | | S02.2 = Nasenbeinfraktur |
| | | S02.3 = Fraktur des Orbitabodens |
| | | S02.4 = Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers |
| | | S02.60 = Unterkieferfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| | | S02.61 = Unterkieferfraktur: Processus condylaris |
| | | S02.62 = Unterkieferfraktur: Subkondylär |
| | | S02.63 = Unterkieferfraktur: Processus coronoideus |
| | | S02.64 = Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet |
| | | S02.65 = Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae |
| | | S02.66 = Unterkieferfraktur: Symphysis mandibulae |
| | | S02.67 = Unterkieferfraktur: Pars alveolaris |
| | | S02.68 = Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile |
| | | S02.69 = Unterkieferfraktur: Mehrere Teile |
| | | S02.7 = Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| | | S02.8 = Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|---|--|
| S02.9 = Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet | S14.10 = Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | S22.44 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| S04.0 = Sehnerv- und Sehbahnverletzung | S14.11 = Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes | S22.5 = Instabiler Thorax |
| S04.1 = Verletzung des N. oculomotorius | S14.12 = Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) | S23.10 = Luxation eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S04.2 = Verletzung des N. trochlearis | S14.13 = Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes | S23.11 = Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 |
| S04.3 = Verletzung des N. trigeminus | S14.2 = Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule | S23.12 = Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 |
| S04.4 = Verletzung des N. abducens | S14.3 = Verletzung des Plexus brachialis | S23.13 = Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 |
| S04.5 = Verletzung des N. facialis | S14.4 = Verletzung peripherer Nerven des Halses | S23.14 = Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 |
| S04.6 = Verletzung des N. vestibulocochlearis | S14.5 = Verletzung zervikaler sympathischer Nerven | S23.15 = Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 |
| S04.7 = Verletzung des N. accessorius | S14.6 = Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses | S23.16 = Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 |
| S04.8 = Verletzung sonstiger Hirnnerven | S14.70 = Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | S23.17 = Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 |
| S04.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Hirnnervs | S14.71 = Verletzung des Rückenmarkes: C1 | S24.0 = Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes |
| S05.4 = Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper | S14.72 = Verletzung des Rückenmarkes: C2 | S24.10 = Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S05.5 = Penetrierende Wunde des Augapfels mit Fremdkörper | S14.73 = Verletzung des Rückenmarkes: C3 | S24.11 = Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S05.6 = Penetrierende Wunde des Augapfels ohne Fremdkörper | S14.74 = Verletzung des Rückenmarkes: C4 | S24.12 = Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S05.7 = Abriss des Augapfels | S14.75 = Verletzung des Rückenmarkes: C5 | S24.2 = Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule |
| S05.8 = Sonstige Verletzungen des Auges und der Orbita | S14.76 = Verletzung des Rückenmarkes: C6 | S24.3 = Verletzung peripherer Nerven des Thorax |
| S06.1 = Traumatisches Hirnödem | S14.77 = Verletzung des Rückenmarkes: C7 | S24.4 = Verletzung thorakaler sympathischer Nerven |
| S06.20 = Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet | S14.78 = Verletzung des Rückenmarkes: C8 | S24.5 = Verletzung sonstiger Nerven des Thorax |
| S06.21 = Diffuse Hirnkontusionen | S15.00 = Verletzung: A. carotis, Teil nicht näher bezeichnet | S24.6 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax |
| S06.22 = Diffuse Kleinhirnkontusionen | S15.01 = Verletzung: A. carotis communis | S24.70 = Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S06.23 = Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatom | S15.02 = Verletzung: A. carotis externa | S24.71 = Verletzung des Rückenmarkes: T1 |
| S06.28 = Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen | S15.03 = Verletzung: A. carotis interna | S24.72 = Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 |
| S06.31 = Umschriebene Hirnkontusion | S15.1 = Verletzung der A. vertebralis | S24.73 = Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 |
| S06.32 = Umschriebene Kleinhirnkontusion | S15.2 = Verletzung der V. jugularis externa | S24.74 = Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 |
| S06.33 = Umschriebenes zerebrales Hämatom | S15.3 = Verletzung der V. jugularis interna | S24.75 = Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 |
| S06.34 = Umschriebenes zerebellares Hämatom | S15.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses | S24.76 = Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 |
| S06.38 = Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen | S15.80 = Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Halses | S24.77 = Verletzung des Rückenmarkes: T12 |
| S06.4 = Epidurale Blutung | S15.81 = Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Halses | S25.0 = Verletzung der Aorta thoracica |
| S06.5 = Traumatische subdurale Blutung | S15.82 = Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Halses | S25.1 = Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia |
| S06.6 = Traumatische subarachnoidale Blutung | S15.88 = Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses | S25.2 = Verletzung der V. cava superior |
| S06.8 = Sonstige intrakranielle Verletzungen | S17.0 = Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea | S25.3 = Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia |
| S07.0 = Zerquetschung des Gesichtes | S17.8 = Zerquetschung sonstiger Teile des Halses | S25.4 = Verletzung von Pulmonalgefäßen |
| S07.1 = Zerquetschung des Schädels | S17.9 = Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | S25.5 = Verletzung von Interkostalgefäßen |
| S07.8 = Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes | S18 = Traumatische Amputation in Halshöhe | S25.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax |
| S07.9 = Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet | S22.00 = Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | S25.80 = Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S12.0 = Fraktur des 1. Halswirbels | S22.01 = Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 | S25.81 = Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S12.1 = Fraktur des 2. Halswirbels | S22.02 = Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 | S25.82 = Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S12.21 = Fraktur des 3. Halswirbels | S22.03 = Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 | S25.88 = Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax |
| S12.22 = Fraktur des 4. Halswirbels | S22.04 = Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 | S25.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax |
| S12.23 = Fraktur des 5. Halswirbels | S22.05 = Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 | S26.0 = Traumatisches Hämoperikard |
| S12.24 = Fraktur des 6. Halswirbels | S22.06 = Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 | S26.81 = Prellung des Herzens |
| S12.25 = Fraktur des 7. Halswirbels | S22.1 = Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule | S26.82 = Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle |
| S12.7 = Multiple Frakturen der Halswirbelsäule | S22.20 = Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet | S26.83 = Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle |
| S12.8 = Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses | S22.21 = Fraktur des Sternums: Manubrium sterni | S26.88 = Sonstige Verletzungen des Herzens |
| S12.9 = Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | S22.22 = Fraktur des Sternums: Corpus sterni | S26.9 = Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet |
| S13.10 = Luxation eines Halswirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | S22.23 = Fraktur des Sternums: Processus xiphoideus | S27.0 = Traumatischer Pneumothorax |
| S13.11 = Luxation von Halswirbeln: C1/C2 | S22.40 = Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet | S27.1 = Traumatischer Hämatothorax |
| S13.12 = Luxation von Halswirbeln: C2/C3 | S22.41 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe | S27.2 = Traumatischer Hämatothorax |
| S13.13 = Luxation von Halswirbeln: C3/C4 | S22.42 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen | S27.31 = Prellung und Hämatom der Lunge |
| S13.14 = Luxation von Halswirbeln: C4/C5 | S22.43 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen | S27.32 = Rissverletzung der Lunge |
| S13.15 = Luxation von Halswirbeln: C5/C6 | | |
| S13.16 = Luxation von Halswirbeln: C6/C7 | | |
| S13.17 = Luxation von Halswirbeln: C7/T1 | | |
| S13.18 = Luxation von Halswirbeln: Sonstige | | |
| S14.0 = Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|--|
| S27.38 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge | S34.76 = Verletzung des Rückenmarkes: S1 | S36.82 = Verletzung: Mesenterium |
| S27.4 = Verletzung eines Bronchus | S34.77 = Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 | S36.83 = Verletzung: Retroperitoneum |
| S27.5 = Verletzung der Trachea, Pars thoracica | S34.8 = Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S36.88 = Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe |
| S27.6 = Verletzung der Pleura | S35.0 = Verletzung der Aorta abdominalis | S36.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten intraabdominalen Organs |
| S27.7 = Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe | S35.1 = Verletzung der V. cava inferior | S37.00 = Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet |
| S27.81 = Verletzung: Zwerchfell | S35.2 = Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica | S37.01 = Prellung und Hämatom der Niere |
| S27.82 = Verletzung: Ductus thoracicus | S35.3 = Verletzung der V. portae oder der V. lienalis | S37.02 = Rissverletzung der Niere |
| S27.83 = Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica | S35.4 = Verletzung von Blutgefäßen der Niere | S37.03 = Komplette Ruptur des Nierenparenchyms |
| S27.84 = Verletzung: Thymus | S35.5 = Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion | S37.1 = Verletzung des Harnleiters |
| S27.88 = Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen | S35.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S37.20 = Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| S27.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs | S35.80 = Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S37.21 = Prellung der Harnblase |
| S28.0 = Brustkorbzerquetschung | S35.81 = Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S37.22 = Ruptur der Harnblase |
| S28.1 = Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax | S35.82 = Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S37.28 = Sonstige Verletzungen der Harnblase |
| S32.00 = Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | S35.88 = Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S37.30 = Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet |
| S32.01 = Fraktur eines Lendenwirbels: L1 | S35.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S37.31 = Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea |
| S32.02 = Fraktur eines Lendenwirbels: L2 | S36.00 = Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet | S37.32 = Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa |
| S32.03 = Fraktur eines Lendenwirbels: L3 | S36.01 = Hämatom der Milz | S37.33 = Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica |
| S32.04 = Fraktur eines Lendenwirbels: L4 | S36.02 = Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms | S37.38 = Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile |
| S32.05 = Fraktur eines Lendenwirbels: L5 | S36.03 = Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms | S37.4 = Verletzung des Ovars |
| S32.1 = Fraktur des Os sacrum | S36.04 = Massive Parenchymruptur der Milz | S37.5 = Verletzung der Tuba uterina |
| S32.2 = Fraktur des Os coccygis | S36.08 = Sonstige Verletzungen der Milz | S37.6 = Verletzung des Uterus |
| S32.3 = Fraktur des Os ilium | S36.10 = Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | S37.7 = Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane |
| S32.4 = Fraktur des Acetabulum | S36.11 = Prellung und Hämatom der Leber | S37.81 = Verletzung: Nebenniere |
| S32.5 = Fraktur des Os pubis | S36.12 = Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | S37.82 = Verletzung: Prostata |
| S32.7 = Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens | S36.13 = Leichte Rissverletzung der Leber | S37.83 = Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] |
| S32.81 = Fraktur: Os ischium | S36.14 = Mittelschwere Rissverletzung der Leber | S37.84 = Verletzung: Samenleiter |
| S32.82 = Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet | S36.15 = Schwere Rissverletzung der Leber | S37.88 = Verletzung: Sonstige Beckenorgane |
| S32.89 = Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens | S36.16 = Sonstige Verletzungen der Leber | S37.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Harnorgans oder Beckenorgans |
| S33.10 = Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | S36.17 = Verletzung: Gallenblase | S38.0 = Zerquetschung der äußeren Genitalorgane |
| S33.11 = Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2 | S36.18 = Verletzung: Gallengang | S38.1 = Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S33.12 = Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3 | S36.20 = Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet | S38.2 = Traumatische Amputation der äußeren Genitalorgane |
| S33.13 = Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4 | S36.21 = Verletzung des Pankreas: Kopf | S38.3 = Traumatische Abtrennung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S33.14 = Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5 | S36.22 = Verletzung des Pankreas: Körper | S39.6 = Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane |
| S33.15 = Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1 | S36.23 = Verletzung des Pankreas: Schwanz | S39.7 = Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S34.0 = Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] | S36.29 = Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile | S39.81 = Verletzung lumbosakraler Rückenmarkhäute |
| S34.10 = Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | S36.3 = Verletzung des Magens | S39.88 = Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S34.11 = Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | S36.40 = Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet | S39.9 = Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S34.18 = Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes | S36.41 = Verletzung: Duodenum | S42.00 = Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S34.2 = Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins | S36.49 = Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes | S42.01 = Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel |
| S34.30 = Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | S36.50 = Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet | S42.02 = Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| S34.31 = Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | S36.51 = Verletzung: Colon ascendens | S42.03 = Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| S34.38 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina | S36.52 = Verletzung: Colon transversum | S42.09 = Fraktur der Klavikula: Multipel |
| S34.4 = Verletzung des Plexus lumbosacralis | S36.53 = Verletzung: Colon descendens | S42.10 = Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S34.5 = Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion | S36.54 = Verletzung: Colon sigmoideum | S42.11 = Fraktur der Skapula: Korpus |
| S34.6 = Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S36.59 = Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes | S42.12 = Fraktur der Skapula: Akromion |
| S34.70 = Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | S36.6 = Verletzung des Rektums | S42.13 = Fraktur der Skapula: Processus coracoideus |
| S34.71 = Verletzung des Rückenmarkes: L1 | S36.7 = Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe | S42.14 = Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae |
| S34.72 = Verletzung des Rückenmarkes: L2 | S36.81 = Verletzung: Peritoneum | S42.19 = Fraktur der Skapula: Multipel |
| S34.73 = Verletzung des Rückenmarkes: L3 | | S42.20 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S34.74 = Verletzung des Rückenmarkes: L4 | | |
| S34.75 = Verletzung des Rückenmarkes: L5 | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|--|--|
| S42.21 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf | S52.20 = Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | S62.30 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.22 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum | S52.21 = Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes | S62.31 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis |
| S42.23 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum | S52.30 = Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | S62.32 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft |
| S42.24 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus | S52.31 = Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes | S62.33 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum |
| S42.29 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | S52.4 = Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert | S62.34 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf |
| S42.3 = Fraktur des Humerusschaftes | S52.50 = Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet | S62.4 = Multiple Frakturen der Mittelhandknochen |
| S42.40 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | S52.51 = Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur | S62.50 = Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.41 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär | S52.52 = Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur | S62.51 = Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx |
| S42.42 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis | S52.59 = Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile | S62.52 = Fraktur des Daumens: Distale Phalanx |
| S42.43 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis | S52.6 = Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert | S62.60 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.44 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondyl, nicht näher bezeichnet | S52.7 = Multiple Frakturen des Unterarmes | S62.61 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx |
| S42.45 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) | S52.8 = Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes | S62.62 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx |
| S42.49 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | S52.9 = Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | S62.63 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx |
| S42.7 = Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus | S53.0 = Luxation des Radiuskopfes | S62.7 = Multiple Frakturen der Finger |
| S42.8 = Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes | S53.10 = Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet | S62.8 = Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S42.9 = Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet | S53.11 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne | S63.00 = Luxation des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S43.00 = Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet | S53.12 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten | S63.01 = Luxation des Handgelenkes: Radiolunar (-Gelenk) |
| S43.01 = Luxation des Humerus nach vorne | S53.13 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial | S63.02 = Luxation des Handgelenkes: Radiokarpal (-Gelenk) |
| S43.02 = Luxation des Humerus nach hinten | S53.14 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral | S63.03 = Luxation des Handgelenkes: Mediokarpal (-Gelenk) |
| S43.03 = Luxation des Humerus nach unten | S53.18 = Luxation des Ellenbogens: Sonstige | S63.04 = Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) |
| S43.08 = Luxation sonstiger Teile der Schulter | S53.2 = Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale | S63.08 = Luxation des Handgelenkes: Sonstige |
| S43.1 = Luxation des Akromioklavikulargelenkes | S53.3 = Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare | S63.10 = Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S43.2 = Luxation des Sternoklavikulargelenkes | S54.0 = Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes | S63.11 = Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk) |
| S43.3 = Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels | S54.1 = Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes | S63.12 = Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk) |
| S44.0 = Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes | S54.2 = Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes | S63.2 = Multiple Luxationen der Finger |
| S44.1 = Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes | S54.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes | S64.0 = Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S44.2 = Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes | S55.0 = Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes | S64.1 = Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S44.3 = Verletzung des N. axillaris | S55.1 = Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes | S64.2 = Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S44.4 = Verletzung des N. musculocutaneus | S55.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | S64.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S45.0 = Verletzung der A. axillaris | S57.0 = Zerquetschung des Ellenbogens | S65.0 = Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S45.1 = Verletzung der A. brachialis | S57.8 = Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes | S65.1 = Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S45.2 = Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis | S57.9 = Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | S65.2 = Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis |
| S47 = Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes | S58.0 = Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk | S65.3 = Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus |
| S48.0 = Traumatische Amputation im Schultergelenk | S58.1 = Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk | S67.0 = Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger |
| S48.1 = Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen | S58.9 = Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet | S67.8 = Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S48.9 = Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet | S62.0 = Fraktur des Os scaphoideum der Hand | S68.0 = Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) |
| S52.00 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet | S62.13 = Fraktur: Os pisiforme | S68.1 = Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) |
| S52.01 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon | S62.14 = Fraktur: Os trapezium | S68.2 = Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) |
| S52.02 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae | S62.15 = Fraktur: Os trapezoideum | S68.3 = Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand |
| S52.09 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile | S62.16 = Fraktur: Os capitatum | S68.4 = Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes |
| S52.10 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet | S62.17 = Fraktur: Os hamatum | S68.8 = Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S52.11 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf | S62.19 = Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen | |
| S52.12 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum | S62.20 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S52.19 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile | S62.21 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis | |
| | S62.22 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft | |
| | S62.23 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum | |
| | S62.24 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|--|---|
| S68.9 = Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet | S82.40 = Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet | T84.14 = Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |
| S72.00 = Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | S82.41 = Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende | T84.6 = Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| S72.01 = Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär | S82.42 = Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft | T84.7 = Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| S72.03 = Schenkelhalsfraktur: Subkapital | S82.49 = Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel | T84.8 = Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| S72.04 = Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal | S82.5 = Fraktur des Innenknöchels | T84.9 = Nicht näher bezeichnete Komplikation durch orthopädische Endoprothese, Implantat oder Transplantat |
| S72.05 = Schenkelhalsfraktur: Basis | S82.6 = Fraktur des Außenknöchels | T88.2 = Schock durch Anästhesie |
| S72.08 = Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile | S82.7 = Multiple Frakturen des Unterschenkels | T88.7 = Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| S72.10 = Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet | S82.81 = Bimalleolarfraktur | U69.01 = Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |
| S72.11 = Femurfraktur: Intertrochantär | S82.82 = Trimalleolarfraktur | U69.04 = Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die entweder bei Krankenhausaufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |
| S72.2 = Subtrochantäre Fraktur | S82.88 = Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels | Z45.00 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers |
| S72.3 = Fraktur des Femurschaftes | S82.9 = Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet | Z45.01 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators |
| S72.40 = Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet | S83.0 = Luxation der Patella | Z45.02 = Anpassung und Handhabung eines herzunterstützenden Systems |
| S72.41 = Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) | S83.10 = Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet | Z45.08 = Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten |
| S72.42 = Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung | S83.11 = Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior | Z49.0 = Vorbereitung auf die Dialyse |
| S72.43 = Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär | S83.12 = Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach posterior | Z49.1 = Extrakorporale Dialyse |
| S72.44 = Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär | S83.13 = Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach medial | Z49.2 = Sonstige Dialyse |
| S72.7 = Multiple Frakturen des Femurs | S83.14 = Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach lateral | Z50.2 = Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus |
| S72.8 = Frakturen sonstiger Teile des Femurs | S83.18 = Luxation des Kniegelenkes: Sonstige | Z72.0 = Probleme mit Bezug auf Konsum von Alkohol, Tabak, Arzneimitteln oder Drogen |
| S72.9 = Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet | S83.2 = Meniskusriss, akut | Z94.0 = Zustand nach Nierentransplantation |
| S73.00 = Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet | S83.3 = Riss des Kniegelenknorpels, akut | Z94.4 = Zustand nach Lebertransplantation |
| S73.01 = Luxation der Hüfte: Nach posterior | S84.0 = Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels | Z95.0 = Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts |
| S73.02 = Luxation der Hüfte: Nach anterior | S84.1 = Verletzung des N. peroneus in Höhe des Unterschenkels | Z95.2 = Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe |
| S73.08 = Luxation der Hüfte: Sonstige | S84.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels | Z95.3 = Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe |
| S74.0 = Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | S85.0 = Verletzung der A. poplitea | Z95.4 = Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes |
| S74.1 = Verletzung des N. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | S85.1 = Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) | Z95.80 = Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems |
| S74.2 = Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | S85.2 = Verletzung der A. peronea | Z95.81 = Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems |
| S74.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | S85.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | Z95.88 = Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten |
| S74.8 = Verletzung sonstiger Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | S87.0 = Zerquetschung des Knies | Z95.9 = Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet |
| S74.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | S87.8 = Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | Z96.64 = Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese |
| S75.0 = Verletzung der A. femoralis | T07 = Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen | Z96.65 = Vorhandensein einer Kniegelenkprothese |
| S75.1 = Verletzung der V. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | T51.0 = Toxische Wirkung: Äthanol | Z99.2 = Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz |
| S75.2 = Verletzung der V. saphena magna in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | T51.1 = Toxische Wirkung: Methanol | |
| S75.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | T51.2 = Toxische Wirkung: 2-Propanol | |
| S75.8 = Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | T51.3 = Toxische Wirkung: Fuselöl | |
| S75.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | T51.8 = Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole | |
| S77.0 = Zerquetschung der Hüfte | T51.9 = Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet | |
| S77.1 = Zerquetschung des Oberschenkels | T81.0 = Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | |
| S77.2 = Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels | T81.3 = Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert | |
| S78.0 = Traumatische Amputation im Hüftgelenk | T81.5 = Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist | |
| S78.1 = Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie | T81.6 = Akute Reaktion auf eine während eines Eingriffes versehentlich zurückgebliebene Fremdstanz | |
| S78.9 = Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | T81.7 = Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | |
| S82.0 = Fraktur der Patella | T81.8 = Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | |
| S82.11 = Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | T81.9 = Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes | |
| S82.18 = Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige | T82.1 = Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät | |
| S82.21 = Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | T83.5 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | |
| S82.28 = Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige | T84.04 = Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk | |
| S82.31 = Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | | |
| S82.38 = Distale Fraktur der Tibia: Sonstige | | |