

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

09/1 (Spezifikation 2024 V04)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9]{9}
2	besonderer Personenkreis § 301-Vereinbarung
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. 1 = ja
5-15	Basisdokumentation
5	Institutionskennzeichen
6	entlassender Standort
7	behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode
8	Betriebsstätten-Nummer
9	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de
10	Identifikationsnummer des Patienten
11	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ
12	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt
13.1	Körpergröße cm
13.2	Körpergröße unbekannt 1 = ja
14.1	Körpergewicht bei Aufnahme kg
14.2	Körpergewicht unbekannt 1 = ja
15	Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ
16-25	Präoperative Anamnese/Klinik
16	Einstufung nach ASA-Klassifikation 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt
17	führendes Symptom 0 = keines (asymptomatisch) 1 = Präsynkope/Schwindel 2 = Synkope einmalig 3 = Synkope rezidivierend 4 = synkopenbedingte Verletzung 5 = Herzinsuffizienz 8 = Symptome einer Vorhoffropfung: spontan oder infolge Schrittmachersyndrom 9 = asymptomatisch unter externer Stimulation 99 = sonstiges
18	Herzinsuffizienz NYHA-Klasse unmittelbar vor Implantation 0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV
19	führende Indikation zur Schrittmacherimplantation 1 = AV-Block I, II oder III 5 = Schenkelblock (mit Zusammenhang zur Bradykardie) 6 = Sinusknotensyndrom (SSS) inklusive BTS (bei paroxysmalem/persistierendem Vorhofflimmern) 7 = Bradykardie bei permanentem Vorhofflimmern 8 = Karotis-Sinus-Syndrom (CSS) 9 = Vasovagales Syndrom (VVS) 10 = kardiale Resynchronisationstherapie (bei Fällen ohne Bradykardie bzw. bei Upgrade auf CRT-P) 99 = sonstiges
20	Ätiologie 1 = angeboren 2 = neuromuskulär 3 = infarktbedingt 4 = AV-Knoten-Ablation durchgeführt/geplant 5 = sonstige Ablationsbehandlung 6 = herzchirurgischer Eingriff 7 = Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) 9 = sonstige/unbekannt
wenn Feld 19 = 1 und wenn Feld 20 = 3	
21>	Zeit zwischen Auftreten des Infarkts und der Schrittmacherimplantation 1 = unter 5 Tage 2 = 5 Tage oder länger 9 = unbekannt
wenn Feld 19 = 1 und wenn Feld 20 = 7	
22.1>	Datum der TAVI TT.MM.JJJJ
22.2>	Datum der TAVI nicht bekannt 1 = ja

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

wenn Feld 19 = 10 23> erwarteter Anteil ventrikulärer Stimulation <input type="checkbox"/> 0 = keine erwartete ventrikuläre Stimulation 1 = < 20 % 2 = >= 20 %		28 intraventrikuläre Leitungsstörungen <input type="checkbox"/> 0 = keine 1 = Rechtsschenkelblock (RSB) 2 = Linksanteriorer Hemiblock (LAH) + RSB 3 = Linksposteriorer Hemiblock (LPH) + RSB 4 = Linksschenkelblock 5 = alternierender Schenkelblock 6 = kein Eigenrhythmus 9 = sonstige	33-36 Zusätzliche Kriterien wenn Feld 19 IN (1;5;7;8;9) 33> AV-Knotendiagnostik <input type="checkbox"/> 0 = nicht durchgeführt 1 = Nachweis spontaner infrahärsärer AV-Blockierungen in EPU 2 = HV-Zeit >= 70 ms oder Provokation von infrahärsären Blockierungen in EPU 3 = positiver Adenosin-Test 4 = kein pathologischer Befund
24 Diabetes mellitus <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, nicht insulinpflichtig 2 = ja, insulinpflichtig	wenn Feld 28 <= 6 29> QRS-Komplex <input type="checkbox"/> 1 = < 120 ms 2 = 120 bis < 130 ms 3 = 130 bis < 140 ms 4 = 140 bis < 150 ms 5 = >= 150 ms		wenn Feld 19 IN (8;9) 34> neurokardiogene Diagnostik <input type="checkbox"/> 0 = keine 1 = Karotissinussmassage mit synkopaler Pause > 3 s 2 = Kipptisch positiv (mit synkopaler Pause > 3 s) 3 = beides
25 Nierenfunktion/Serum Kreatinin <input type="checkbox"/> 1 = <= 1,5 mg/dl (<= 133 µmol/l) 2 = > 1,5 mg/dl (> 133 µmol/l) bis <= 2,5 mg/dl (<= 221 µmol/l) 3 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), nicht dialysepflichtig 4 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), dialysepflichtig 8 = unbekannt	wenn Feld 19 IN (6;9) 30> Pausen außerhalb von Schlafphasen <input type="checkbox"/> 0 = keine Pause 1 = <= 3 s 2 = > 3 s bis <= 6 s 3 = > 6 s 4 = nicht bekannt		wenn Feld 19 = 6 35> chronotrope Inkompetenz bei Erkrankung des Sinusknotens <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
26-36 Präoperative Diagnostik 26-31 Indikationsbegründende EKG-Befunde 26 Vorhoffrhythmus <input type="checkbox"/> 1 = normofrequenter Sinusrhythmus (permanent) 2 = Sinusbradykardie/SA-Blockierungen (persistierend oder intermittierend) 3 = paroxysmales/ persistierendes Vorhofflimmern/-flattern 4 = permanentes Vorhofflimmern 5 = Wechsel zwischen Sinusbradykardie und Vorhofflimmern (BTS) 9 = sonstige	wenn Feld 19 IN (6;9) 31> Zusammenhang zwischen Symptomatik und Bradykardie/Pausen <input type="checkbox"/> 0 = kein Zusammenhang 1 = wahrscheinlicher Zusammenhang 2 = EKG-dokumentierter Zusammenhang 3 = keine Bradykardie / keine Pausen		wenn Feld 19 = 10 36> konservative Therapie ineffektiv/ unzureichend <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
27 AV-Block <input type="checkbox"/> 0 = keiner 1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms 2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms 3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach 4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz (oder infranodal 2:1) 5 = AV-Block III. Grades (oder hochgradiger AV-Block) 6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns 7 = AV-Block nach HIS-Bündel-Ablation (geplant/durchgeführt)	32.1-32.2 Linksventrikuläre Funktion 32.1 Ejektionsfraktion <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % EF		37-38 Operation 37 OP-Datum TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	32.2 EF nicht bekannt <input type="checkbox"/> 1 = ja		

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

<p>38 Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.bfarm.de</p> <p>1. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p>	<p>42-49.2 Implantiertes System 42-43 Schrittmachersystem 42 System</p> <p>1 = VVI 2 = AAI 3 = DDD 4 = VDD 5 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 6 = CRT-System ohne Vorhofsonde 7 = Leadless Pacemaker/intrakardialer Pulsgenerator (VVI) 9 = sonstiges</p>	<p>46.2> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms</p> <p>1 = ja</p>
<p>39.1-39.3 Zugang des implantierten Systems wenn Feld 38 KEINSIN Downgrade/Leadless-Pacemaker</p>	<p>43 Sonde am HIS-Bündel implantiert</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	<p>47.1> R-Amplitude intraoperativ</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mV</p>
<p>39.1> Vena cephalica</p> <p>1 = ja</p>	<p>44.1-49.2 Schrittmachersonden 44.1-45.2 Vorhof wenn Feld 42 IN (2;3;5;9)</p>	<p>47.2> R-Amplitude nicht gemessen R-Amplitude, intraoperativ</p> <p>1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen</p>
<p>39.2> Vena subclavia</p> <p>1 = ja</p>	<p>44.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms</p> <p><input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v</p>	<p>48-49.2 Linker Ventrikel 48 Linksventrikuläre Sonde aktiv? bei Entlassung</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<p>39.3> andere</p> <p>1 = ja</p>	<p>44.2> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms</p> <p>1 = wegen Vorhofflimmerns 9 = aus anderen Gründen</p>	<p>wenn Feld 48 = 1 49.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms</p> <p><input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v</p>
<p>40-41.3 Weitere Angaben zur Operation 40 Dauer des Eingriffs Schnitt-Nahtzeit</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Minuten</p>	<p>wenn Feld 42 IN (2;3;4;5;9) 45.1> P-Wellen-Amplitude intraoperativ</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mV</p>	<p>49.2> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms</p> <p>1 = ja</p>
<p>41.1 Dosis-Flächen-Produkt</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> (cGy)* cm²</p>	<p>45.2> P-Wellen-Amplitude nicht gemessen P-Wellen-Amplitude, intraoperativ</p> <p>1 = wegen Vorhofflimmerns 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen</p>	<p>50-53.2 Peri- bzw. postoperative Komplikationen 50 peri- bzw. postoperative Komplikation(en)</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<p>41.2 Dosis-Flächen-Produkt nicht bekannt</p> <p>1 = ja</p>	<p>46.1-49.2 Ventrikel 46.1-47.2 Rechter Ventrikel (bzw. HIS-Bündel) wenn Feld 42 IN (1;3;4;5;6;7;9) oder wenn Feld 43 = 1</p>	<p>wenn Feld 50 = 1 51.1> kardiopulmonale Reanimation</p> <p>1 = ja</p>
<p>41.3 keine Durchleuchtung durchgeführt</p> <p>1 = ja</p>	<p>46.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms</p> <p><input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v</p>	<p>51.2> interventionspflichtiger Pneumothorax</p> <p>1 = ja</p>

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

51.3>	interventionspflichtiger Hämatothorax 1 = ja <input type="checkbox"/>	52.2>>	Sonden- bzw. Systemdislokation im Ventrikel 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide <input type="checkbox"/>	56	Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfam.de 1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ... 30. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
51.4>	interventionspflichtiger Perikarderguss 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 51.7 <> LEER			
51.5>	interventionspflichtiges Taschenhämatom 1 = ja <input type="checkbox"/>	53.1>>	Sondendysfunktion im Vorhof 1 = ja <input type="checkbox"/>		
51.6>	Sonden- bzw. Systemdislokation 1 = ja <input type="checkbox"/>	53.2>>	Sonden- bzw. Systemdysfunktion im Ventrikel 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide <input type="checkbox"/>		
51.7>	Sonden- bzw. Systemdysfunktion 1 = ja <input type="checkbox"/>	54-56 Entlassung			
51.8>	postoperative Wundinfektion nach den KISS-Definitionen 1 = ja <input type="checkbox"/>	54	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
51.9>	interventionspflichtige Komplikation(en) an der Punktionsstelle 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
51.10>	sonstige interventionspflichtige Komplikation 1 = ja <input type="checkbox"/>	55.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund 1 = ja <input type="checkbox"/>		
wenn Feld 51.6 <> LEER					
52.1>>	Sondendislokation im Vorhof 1 = ja <input type="checkbox"/>				

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

Schlüssel 1

Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege