

# Information zum Zählleistungsbereich. Diese Information ist nur für die Sollstatistik relevant.

# Datensatz Hüftendoprothetik: Hüftendoprothesenimplantation (HEP\_IMP)

Stand: 30. September 2024 (Spezifikation 2025 V02) Copyright © 2024 IQTIG

#### **Textdefinition**

Alle Patienten ab 18 Jahre mit Erstimplantation einer Hüftendoprothese

# **Algorithmus**

#### Algorithmus als Formel

PROZ EINSIN TEP\_OPS UND PROZ KEINSIN EP\_WE\_TEP\_OPS UND DIAG KEINSIN HEP\_ICD\_EX UND ALTER >= 18

#### Algorithmus in Textform

Mindestens eine Einschluss-Prozedur aus der Tabelle TEP\_OPS und Keine Ausschluss-Prozedur aus der Tabelle EP\_WE\_TEP\_OPS und Keine Ausschluss-Diagnose aus der Tabelle HEP\_ICD\_EX und Alter am Aufnahmetag >= 18

#### Administratives Einschlusskriterium in Textform

Aufnahmegrund § 301 (1. und 2. Stelle) ist ausgefüllt und nicht 03 (=Krankenhausbehandlung, teilstationär), nicht 04 (=vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung), nicht 10 (=Stationsäquivalente Behandlung) und nicht 11 (=Übergangspflege) und die Aufnahme ist im Jahr 2025 und das Entlassungsdatum ist (noch) nicht bekannt oder liegt vor dem 01. Januar 2027

#### Administratives Einschlusskriterium als Formel

 $\label{eq:aufngrund} $$ AUFNGRUND AUFNGRUND NICHTIN ('03';'04';'10';'11') UND AUFNDATUM >= '01.01.2025' UND AUFNDATUM <= '31.12.2025' UND (ENTLDATUM = LEER ODER ENTLDATUM <= '31.12.2026')$ 

#### Diagnose(n) der Tabelle HEP\_ICD\_EX

| ICD-Kode | Titel   |
|----------|---|
| C40.2    | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität            |
| C40.3    | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität            |
| C40.8    | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend        |
| C40.9    | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet                  |
| C41.4    | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen                                   |
| C41.8    | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend                         |
| C41.9    | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet                                   |
| C49.2    | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C76.5    | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität                               |
| C79.5    | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes   |
| D16.2    | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität            |
| D16.3    | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität            |

| M00.00  | have the short of a Debuggle of the Ton Maharan Labella from   |
|---------|--|
| M08.00  | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen   |
| M08.01  | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]           |
| M08.02  | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M08.03  | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M08.04  | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                               |
| M08.05  | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]            |
| M08.06  | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M08.07  | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke                         |
| 1100.07 | des Fußes]   |
| M08.08  | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M08.09  | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| M08.10  | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen  |
| M08.11  | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                          |
| M08.12  | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M08.13  | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M08.14  | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M08.15  | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                           |
| M08.16  | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M08.17  | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                             |
| M08.18  | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M08.19  | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M08.20  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen  |
| M08.21  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-,                        |
|         | Sternoklavikulargelenk]  |
| M08.22  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M08.23  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M08.24  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                    |
| M08.25  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.26  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M08.27  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk,                               |
|         | sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M08.28  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                |
| M08.29  | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M08.3   | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form   |
| M08.40  | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen  |
| M08.41  | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-,                              |
|         | Sternoklavikulargelenk]  |
| M08.42  | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M08.43  | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M08.44  | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                          |
| M08.45  | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk,<br>Iliosakralgelenk]    |
| M08.46  | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M08.47  | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige<br>Gelenke des Fußes]      |
| M08.48  | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                      |
|         |  |

| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
|--------|---|
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen  |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]            |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]             |
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]               |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen   |
| M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                   |
| M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                       |
| M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                    |
| M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                      |
| M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen  |
| M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-,<br>Sternoklavikulargelenk] |
| M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                        |
| M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]     |
| M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M08.97 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]       |
| M08.98 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                    |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M09.00 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Mehrere Lokalisationen  |
| M09.01 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]              |
| M09.02 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M09.03 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M09.04 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                  |
| M09.05 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]               |
| M09.06 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M09.07 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                 |
| M09.08 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M09.09 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M09.10 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen   |
| M09.11 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-,         |
|        | Sternoklavikulargelenk]   |
| M09.12 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M09.13 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M09.14 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen              |

|         | Knochen]   |
|---------|--|
| M09.15  | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]             |
| M09.16  | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M09.17  | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk,   |
| 1100.17 | sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M09.18  | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M09.19  | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M09.20  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen  |
| M09.21  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                  |
| M09.22  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M09.23  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M09.24  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M09.25  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk,   |
|         | lliosakralgelenk]  |
| M09.26  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M09.27  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                     |
| M09.28  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M09.29  | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M09.80  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen   |
| M09.81  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-,                                    |
|         | Schulter-, Sternoklavikulargelenk]   |
| M09.82  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M09.83  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M09.84  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     |
| M09.85  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß,                                       |
|         | Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   |
| M09.86  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M09.87  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen,<br>Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M09.88  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 |
| M09.89  | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| M90.75  | Knochenfraktur bei Neubildungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   |
| Q68.3   | Angeborene Verbiegung des Femurs   |
| Q68.5   | Angeborene Verbiegung der langen Beinknochen, nicht näher bezeichnet   |
| Q74.2   | Sonstige angeborene Fehlbildungen der unteren Extremität(en) und des Beckengürtels   |
| Q74.3   | Arthrogryposis multiplex congenita   |
|         |  |

### Prozedur(en) der Tabelle EP\_WE\_TEP\_OPS

#### OPS-Kode Titel

5-829.n Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation

## Prozedur(en) der Tabelle TEP\_OPS

| OPS-Kode | Titel  |
|----------|--|
| 5-820.00 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert                 |
| 5-820.01 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert                       |
| 5-820.02 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)          |
| 5-820.20 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert |

| 5-820.21 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert   |
|----------|--|
| 5-820.22 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)                                |
| 5-820.30 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert   |
| 5-820.31 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert   |
| 5-820.40 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert   |
| 5-820.41 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert   |
| 5-820.80 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert   |
| 5-820.81 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Zementiert   |
| 5-820.82 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert)  |
| 5-820.92 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, nicht zementiert                      |
| 5-820.93 | $Implantation\ einer\ Endoprothese\ am\ H\"{u}ftgelenk:\ Kurzschaft-Femurkopfprothese:\ Ohne\ Pfannenprothese,\ zementiert$              |
| 5-820.94 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert                       |
| 5-820.95 | $Implantation\ einer\ Endoprothese\ am\ H\"{u}ftgelenk:\ Kurzschaft-Femurkopfprothese:\ Mit\ Pfannenprothese,\ zementiert$               |
| 5-820.96 | $Implantation\ einer\ Endoprothese\ am\ H\"{u}ftgelenk:\ Kurzschaft-Femurkopfprothese:\ Mit\ Pfannenprothese,\ hybrid\ (teilzementiert)$ |
| 5-820.x0 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Nicht zementiert  |
| 5-820.x1 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Zementiert  |
| 5-820.x2 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert)   |