

Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

LUTX (Spezifikation 2025 V02)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-20	Basisdaten Empfänger
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9][9]</small> <input type="text"/>
2	besonderer Personenkreis <small>§ 301 Vereinbarung</small> <input type="text"/>
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer <input type="text"/>
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer 1 = ja <input type="checkbox"/>
5-10	Leistungserbringeridentifizierende Daten
5	Institutionskennzeichen <small>[0-9][9]</small> <input type="text"/>
6	entlassender Standort <small>77/d(4)/d(2)</small> <input type="text"/>
7	behandelnder Standort (OPS) <small>gemäß auslösendem OPS-Kode, bei mehreren Leistungen bezogen auf die Erstprozedur 77/d(4)/d(2)</small> <input type="text"/>
8	Betriebsstätten-Nummer <small>[0-9][1,2]</small> <input type="text"/>
9	Aufnahme datum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
10	Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <input type="text"/>
11-14	Patientenidentifizierende Empfängerdaten
11	ET-Nummer <small>[0-9][6]</small> <input type="text"/>
12	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Verarbeitung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) in der Bundesauswertungsstelle vor? 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>
13	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Übermittlung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) an das Transplantationsregister vor? 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>
14	Wurde der Patient im Rahmen eines ärztlichen Aufklärungsgesprächs über die Einwilligung und die Folgen eines möglichen Widerrufs der Einwilligung zur Übermittlung der personenbezogenen Daten an das Transplantationsregister aufgeklärt? 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt <input type="checkbox"/>
15-20	Empfängerdaten
15	Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
16	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt <input type="checkbox"/>
17	Körpergröße <input type="text"/> cm
18	Körpergewicht bei Aufnahme <input type="text"/> kg
19	Grunderkrankung 1 = obstruktive Lungenerkrankungen 2 = restriktive Lungenerkrankungen 3 = pulmonale Hypertension 4 = zystische Fibrose 9 = andere <input type="checkbox"/>
20	Blutgruppe 1 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB <input type="checkbox"/>

Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

TRANSPLANTATION	
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden	
21-47.2	Transplantation
21	Wieviele Transplantation während dieses Aufenthaltes? <input type="text"/> <input type="text"/>
22-33	Empfängerdaten
22-25	Risikoprofil
wenn Feld 45 = 3	
22 >	Dringlichkeit 1 = High Urgency 2 = elektiv <input type="text"/>
wenn Feld 45 IN (1;2)	
23 >	LAS (Lung Allocation Score) nur bei uni- oder bilateraler Lungentransplantation auszufüllen <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
24	thorakale Voroperation 0 = nein 1 = ja <input type="text"/>
25	Beatmung präoperativ 0 = nein 1 = nicht-invasive Beatmung 2 = invasive Beatmung 3 = extrakorporale Membranoxygenation (ECMO, ECLA) <input type="text"/>
26-33	Immunsuppression initial
26	Induktionstherapie 0 = nein 1 = ATG 2 = OKT3 3 = IL2-Rezeptor-Antagonist 9 = Andere <input type="text"/>
27	Cyclosporin 0 = nein 1 = ja <input type="text"/>
28	Tacrolimus 0 = nein 1 = ja <input type="text"/>
29	Azathioprin 0 = nein 1 = ja <input type="text"/>
30	Mycophenolat 0 = nein 1 = ja <input type="text"/>
31	Steroide 0 = nein 1 = ja <input type="text"/>
32	m-ToR-Inhibitor 0 = nein 1 = ja <input type="text"/>
33	andere 0 = nein 1 = ja <input type="text"/>
34-39	Spenderdaten
34	Art der Spende 1 = Lebendspende 2 = Postmortalspende <input type="text"/>
35	Spenderalter Alter in Jahren <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
36	Blutgruppe 1 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB <input type="text"/>
37	Beatmungsdauer <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Stunden
38	Einsatz eines Perfusionssystems 0 = nein 1 = ja, hypotherm 2 = ja, normotherm 3 = ja, hypotherm und normotherm <input type="text"/>
39	Organqualität zum Zeitpunkt der Entnahme 1 = gut 2 = mittel 3 = schlecht <input type="text"/>
40-47.2	Operation
40	Datum der Transplantation TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
41	Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.bfarm.de 1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
42	Abbruch der Transplantation 0 = nein 1 = ja <input type="text"/>
43	Retransplantation 0 = nein 1 = ja <input type="text"/>
wenn Feld 43 > 0	
44 >	Datum der letzten Transplantation TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

45	Transplantationsart <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> <p>1 = unilaterale Transplantation (SLTx) 2 = bilaterale Transplantation (DLTx) 3 = Herz-Lungen-Transplantation (HLTx)</p>
46	simultane Operationen <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> <p>0 = keine 1 = weitere Transplantation 2 = kardialer Eingriff 3 = kontralateraler Lungeneingriff</p>
47.1	Ischämiezeit (rechte Lunge) Die Dokumentation eines Wertes oberhalb von 960 ist nur bei Einsatz eines hypothermen (auch in Kombination mit normothermen) Perfusionssystems zulässig. <div style="text-align: right;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten </div>
47.2	Ischämiezeit (linke Lunge) Die Dokumentation eines Wertes oberhalb von 960 ist nur bei Einsatz eines hypothermen (auch in Kombination mit normothermen) Perfusionssystems zulässig. <div style="text-align: right;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten </div>

Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
48-56.2	Immunsuppression bei Entlassung
wenn wenn Entlassungsgrund <= '07' oder LEER	
48 >	Cyclosporin 0 = nein 1 = ja
49 >	Tacrolimus 0 = nein 1 = ja
50 >	Azathioprin 0 = nein 1 = ja
51 >	Mycophenolat 0 = nein 1 = ja
52 >	Steroide 0 = nein 1 = ja
53 >	m-ToR-Inhibitor 0 = nein 1 = ja
54 >	andere 0 = nein 1 = ja
wenn wenn Entlassungsgrund <= '07' oder LEER	
55 >	Patient bei Entlassung tracheotomiert 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 55 = 0	
56.1 >>	FEV1 (prädiktiver Wert in %) □ □ □ □ %
56.2 >>	FEV1-Messung nicht möglich 1 = ja
57-60	Entlassung Empfänger
57	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ □ □ . □ □ . □ □ □ □
58	Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. □ □ □ □ . □ □ □ □ 2. □ □ □ □ . □ □ □ □ 3. □ □ □ □ . □ □ □ □ 4. □ □ □ □ . □ □ □ □ 5. □ □ □ □ . □ □ □ □ 6. □ □ □ □ . □ □ □ □ 7. □ □ □ □ . □ □ □ □ 8. □ □ □ □ . □ □ □ □ 9. □ □ □ □ . □ □ □ □ 10. □ □ □ □ . □ □ □ □ ... 30. □ □ □ □ . □ □ □ □
59.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 1 □ □
59.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund 1 = ja □
wenn Feld 59.1 = '07'	
60 >	Todesursache(n) akut 1 = unspezifisches Transplantatversagen (non specific Graft failure) 2 = Infektion 3 = kardiovaskulär 4 = technische Komplikationen 5 = Rejektion 6 = Multiorganversagen 9 = andere

Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 12 = interne Verlegung
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 18 = Rückverlegung
- 19 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung
- 20 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation
- 21 = Entlassung oder Verlegung mit nachfolgender Wiederaufnahme
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege